



ELTAS SRL

MADE IN ITALY

Pulsantiere Elettriche Tradizionali
Pulsantiere Elettriche Modulari
Caselle e Casellari Postali

Push-button Electric Traditional Panels
Push-button Electric Modular Panels
Letter Boxes

2014





La ELTAS è nata nel 1957 per la costruzione di apparecchi elettrici quali interruttori a tempo e relais per l'impiantistica civile. Già nel 1960 aveva trasformato la sua produzione in elettromeccanica con la produzione di pulsantiere elettriche per citofoni, che inizialmente erano costruite in acciaio inossidabile come quelle già in commercio.

Nel 1963 la dirigenza ebbe l'intuizione di utilizzare, per prima, un materiale innovativo per quei tempi come l'alluminio, che poteva essere anodizzato e verniciato in vari colori.

Con il passare del tempo l'Azienda ha continuato a migliorare i propri prodotti ed il proprio bagaglio tecnologico passando progressivamente da dimensione e mentalità artigianali a quelle proprie di una piccola realtà industriale, fino a giungere alla struttura e alle dimensioni attuali.

La gamma dei prodotti ha subito continue miglie e sia tecniche che estetiche: oggi le nostre pulsantiere citofoniche sono realizzate in alluminio, acciaio inox o ottone e possono essere di tipo tradizionale oppure modulare, caratterizzate in ogni caso da una elevata cura dei particolari.

Forti dell'esperienza nel campo della lavorazione dell'alluminio, e sollecitati dalle esigenze dei nostri clienti, da circa 30 anni, produciamo anche casellari postali e attualmente annoveriamo nell'ambito della nostra produzione una vasta gamma di articoli (integrabili di modulistica citofonica e video) in grado, per qualità e varietà, di rispondere alle diverse esigenze della clientela.

Oggi commercializziamo i nostri prodotti sia sul mercato italiano che mondiale con particolare attenzione verso i mercati europei. Forti di una nuova sede per il 2014 miriamo a consolidare ulteriormente la nostra presenza ed a crescere nella qualità e nella gamma dei nostri prodotti.

ELTAS, founded in 1957 to construct electric instruments such as time switches and civil relays, by 1960 it had moved into electrical engineering with the production of push button panels, that at the beginning were made of stainless steel, like those already on the market. In the 1963 the management had the idea of using for the first time an innovative material for that time, aluminum, which could be anodized and painted in various colors, in addition to have a good resistance against corrosion.

From that moment Eltas has been continuously improving its specialization in working with the aluminum and its alloys, therefore advancing the industry, to consolidate its production with small industry dimensions and system.

Over the years, the quality control systems and refinement production control of contacts and electric parts have been gradually improved to obtain an high quality standard; from time to time different requirements arose on various markets that led to the expansion of the product range, so that new series of push button panels were created.

Based on its thirty years' experience in the field of push button panels and in general in metalworking, and pressed by constant new market's requests, Eltas created also three main important lines of letter boxes, in which it is possible to have in the same structure the letter box and the intercom.

Eltas sells its products both in the Italian and international (especially European) market. For 2014 year we'll move in a new and bigger head office trying to improve quality and market presence.



1

PULSANTIERE ANTIVANDALO
VANDAL RESISTANT PANELS
PULSANTIERA ANTIVANDALO IN ALLUMINIO
ALUMINUM VANDAL RESISTANT PANEL
PULSANTIERA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL VANDAL RESISTANT PANEL

pag. 3



2

PULSANTIERE ARTISTICHE
ARTISTIC PANELS
PULSANTIERA ARTISTICA IN OTTONE
BRASS ARTISTIC PUSH BUTTON PANEL
PULSANTIERA ARTISTICA IN ACCIAIO PVD SATINATO E LUCIDO
OPAQUE AND BURNISHED ARTISTIC STAINLESS STEEL PVD PANEL
PULSANTIERA "DECO" IN ACCIAIO PVD SATINATO E LUCIDO
OPAQUE AND BURNISHED ARTISTIC STAINLESS STEEL PVD "DECO" PANEL

pag. 9



3

CAMPANELLI E BUCHE LETTERA
BELLS AND LETTER PLATES
DIVERSI MODELLI DI CAMPANELLI E
BUCHE LETTERA IN ACCIAIO INOX PVD
SEVERAL MODELS OF STAINLESS STEEL PVD
TREATED BELLS AND LETTER PANELS
CAMPANELLI IN ALLUMINIO
ALUMINUM BELLS
CAMPANELLI IN OTTONE
BRASS BELLS

pag. 15



4

PULSANTIERE MODULARI
MODULAR PANELS
PULSANTIERA MODULARE IN ALLUMINIO
ALUMINUM MODULAR PANEL
PULSANTIERA MODULARE INOX BLINDATA
REINFORCED STAINLESS STEEL MODULAR PANEL
PULSANTIERA MODULARE IN ACCIAIO PVD SATINATO E LUCIDO
OPAQUE AND BURNISHED STAINLESS STEEL PVD MODULAR PANELS
PIANTANE PER PULSANTIERE MODULARI
UPRIGHTS FOR MODULAR PANELS
PULSANTIERA COMPONIBILE
MODULAR PANEL IN A SINGLE PLATE

pag. 19



5

PULSANTIERA APPOGGIO MURO
SURFACE PANEL

pag. 27



6

CASELLE LETTERA SERIE "EUR-AL" (con o senza citofono)
LETTER BOXES "EUR-AL" (with or without intercom)


pag. 29



7

CASELLE LETTERA SERIE "HOME" (con o senza citofono)
LETTER BOXES "HOME" (with or without intercom)

pag. 43



8

CASELLE E CASELLARI (con o senza citofono)
LETTER BOXES (with or without intercom)
VARI MODELLI DI CASELLE SINGOLE
SEVERAL MODELS OF SINGLE LETTER BOX
VARIE COMPOSIZIONI DI CASELLARI POSTALI
SEVERAL COMPOSITION OF POSTAL BOXES
CASELLE PER LA PUBBLICITÀ
ADVERTISING PICKER BOXES

pag. 49



9

PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS

pag. 55



VANDAL RESISTANT PANELS



Le pulsantiere illustrate nel presente catalogo sono adatte a ricevere qualsiasi tipo di PORTIERE ELETTRICO in commercio e quindi universali, avendo un sistema di distanziatori regolabili in tutte le posizioni.

SCATOLE E ACCESSORI

Le scatole da incasso sono in lamiera zincata spessore 1 mm. Protezioni anti-pioggia e visiere sono in alluminio ossidato per i frontali in alluminio, in acciaio inox per le versioni inox, in acciaio inox trattato PVD color ottone per le pulsantiere artistiche in ottone ed in alluminio ossidato colore oro brillantato per le pulsantiere artistiche in acciaio PVD.

GRUPPO DI CONTATTO

È la parte più esclusiva della pulsantiera e ne caratterizza il funzionamento: è indipendente sia dal frontale che dalla scatola ed ha il grande vantaggio di essere autoregolante. Infatti, una volta murata la scatola, si procede al collegamento sul gruppo di contatto che va inserito nei prigionieri che sporgono dal fondo della scatola. Si pone poi la piastra frontale sulla scatola già murata e collegata, si avvitano quindi le viti di fissaggio tenendo la piastra ben aderente al muro. In questo modo il gruppo contatto viene attirato verso il retro della piastra frontale fino a raggiungere la distanza esatta: a questo punto le leve che premono sul frontale vengono obbligate ad aggrapparsi ai prigionieri ottenendo un fissaggio solido e sicuro. Questo sistema consente un'ampia possibilità di errore nel murare la scatola, dato che funziona anche se questa è murata troppo in profondità fino a 15 mm.

Tutte le pulsantiere possono essere ordinate in alternativa (soprattutto nelle esecuzioni su misura) con contatti fissati sulla piastra invece che sul fondo, per ovviare ai problemi di installazione in scatole già murate.

CONTATTI INDIPENDENTI

In alcuni casi è necessario (come nel caso di impianti differenziati nella stessa pulsantiera) predisporre dei ritorni separati. La maggiorazione per ogni pulsante è individuata sul listino con l'Art. 1951.

PULSANTIERE BICANALI

Vengono fornite a richiesta: è necessario precisare per quale marca di citofono devono essere predisposte. Per pulsantiere da incasso la maggiorazione ha l'Art. 1952.

PULSANTIERE PER VIDEOCITOFONO

Per le pulsantiere monoplastra è possibile fornire la predisposizione per video citofono precisando la marca e l'articolo da inserire.

La maggiorazione è individuata sul listino con l'Art. 1953 per le pulsantiere antivandalo o 1954 per le pulsantiere artistiche.

ESECUZIONE SU MISURA

In alcuni casi, per diverse esigenze, è possibile eseguire delle Pulsantiere con disposizioni particolari: suddivise per scale, con incisioni o cartellini illuminabili... Il prezzo di tali esecuzioni è differente a seconda delle misure e delle disposizioni e si consiglia pertanto di chiedere sempre il preventivo anche quando le pulsantiere si discostano di poco da quelle di serie.

I TIPI DISPONIBILI SONO:

- PAG. 5 PULSANTIERE ANTIVANDALO (ALLUMINIO):

Le pulsantiere antivandalo in alluminio, come dice il nome, sono studiate per resistere ai tentativi di vandalizzazione e grazie all'alluminio hanno una notevole resistenza agli agenti atmosferici e possono venire ossidate o verniciate in vari colori.

- PAG. 7 PULSANTIERE ANTIVANDALO (ACCIAIO INOX):

Ancor più robuste e resistenti delle pulsantiere in alluminio, hanno il frontale in acciaio inox 316L (spessore: 2,5 mm) particolarmente indicato per ambienti marini o con corrosione da nebbia salina. L'aspetto estetico è quello dell'acciaio satinato. I vari particolari sono anch'essi studiati al fine di creare un prodotto a prova di vandalismo.

- PAG. 10 PULSANTIERE ARTISTICHE (OTTONE):

Sono realizzate in ottone OT57 (spessore 3 mm) e sono disponibili in varie finiture. L'aspetto estetico mira a replicare le pulsantiere realizzate artigianalmente dagli incisori ma con la resistenza di trattamenti tecnologici come il PVD (Physical Vapor Deposition) al nitrato di titanio color ottone. In queste pulsantiere viene posto accento sull'aspetto estetico senza dimenticare la praticità di installazione.

- PAG. 12 PULSANTIERE ARTISTICHE ACCIAIO PVD (ACCIAIO INOX SATINATO E LUCIDO TRATTATO PVD):

Pulsantiere in acciaio inox 316L (spessore: 2,5 mm per la versione satinata e 2 mm per quella lucida) particolarmente indicato per ambienti marini o con corrosione da nebbia salina. La finitura è impreziosita dal trattamento PVD (Physical Vapor Deposition) al nitrato di titanio color oro. Anche per queste pulsantiere è stato posto accento sulla resistenza al vandalismo anche se per la versione lucida il minore spessore e la superficie lucida del frontale lo rendono meno resistente ai tentativi di vandalismo.

- PAG. 13 PULSANTIERE ARTISTICHE ACCIAIO "DECO" PVD (ACCIAIO INOX SATINATO E LUCIDO TRATTATO PVD):

Pulsantiere in acciaio inox 316L (spessore: 2,5 mm per la versione satinata e 2 mm per quella lucida) particolarmente indicato per ambienti marini o con corrosione da nebbia salina. La finitura è impreziosita dal trattamento PVD (Physical Vapor Deposition) al nitrato di titanio color oro. Anche per queste pulsantiere è stato posto accento sulla resistenza al vandalismo anche se per la versione lucida il minore spessore e la superficie lucida del frontale lo rendono meno resistente ai tentativi di vandalismo. La pulsantiera è impreziosita dalla particolare forma "deco" del frontale.

Push button panels shown in this catalogue can house any kind of ELECTRIC PORTER on the market, as they have a spacer system that is self-adjustable in any position.

BOXES AND ACCESSORIES

Embedding boxes are in galvanized sheet iron 1 mm thick. Protections and hoods are in natural oxidized aluminum for aluminum front plate, in stainless steel for stainless steel front versions, in stainless steel PVD treated for brass artistic front version and in oxidized aluminum color gold for stainless steel PVD artistic front versions.

CONTACTS

Contacts are one of the most important components of a push button panel: they are independent both from the front plate and from the box, and the most important advantage is that they are self-adjustable.

Inserted the box in the wall and the contact in the screws coming out from the bottom of the box, the installer can connect the contact. Thereafter the front plate must be fixed to the box (already walled up and connected) using the proper fixing screws and trying to keep the plate sticking to the wall. In this way the contact is attracted to the rear part of the front plate until the right distance is reached: at this point levers, which press on the front panel, will merge with the screws obtaining a stable and solid fixing. This system permits the contact to work properly even if the box has been mounted too deep (until 15 mm).

Every single plate push button panel could be provided with contact fixed directly on panel to solve problems coming from boxes already fixed in the wall

INDEPENDENT CONTACTS

On request we can provide push button panels with separate returning cables. Surcharge for each push button is art. 1951 in our price list.

PUSH BUTTON PANEL WITH HEARING AND SPEAKING PART SEPARATED

They are supplied on request: it is necessary to indicate the kind/model of intercom for which the panel has to be arranged. Surcharge for embedding push button panels is art. 1952.

VIDEO INTERCOM PANELS

On request we can supply this kind of push button panels with arrangement for video; it is necessary to indicate the kind of video for which the panel has to be arranged. Surcharge article 1953 on our price list for aluminum and stainless steel single plate panels or 1954 for artistic panels.

PANELS MADE TO MEASURE

In some cases, in order to meet special requirements, we can make push button panels having special arrangements: divided for stair cases, with lithography or illuminating name card... As the price for these special arrangements depends on measure and varies according the kind of arrangement, we always recommend to ask for an estimate.

AVAILABLE MODELS ARE:

- PAGES 5 VANDAL RESISTANT PANELS (ALUMINUM):

Vandal resistant panels in aluminum are particularly resistant to any kind of vandalism and they are also resistant to bad weather conditions' effects; they could be oxidized or painted in different colors.

- PAGE 7 VANDAL RESISTANT PANELS (STAINLESS STEEL):

More resistant and sturdy than the aluminum panels, these panels have a front plate in stainless steel 316L (thickness 2,5 mm), particularly resistant to corrosion and general bad weather conditions' effects; every single part of this kind of panel is vandal resistant as well.

- PAGE 10 ARTISTIC PANELS (BRASS):

These panels have a front plate in brass OT57 (thickness 3 mm) and they are supplied in different surface finishes. The aesthetic appearance reply push button panels made by engraver but with the resistance of technological treatments such as PVD (Physical Vapor Deposition) titanium nitride color brass. In these panels is placed emphasis on aesthetic without forgetting the ease of installation.

- PAGE 12 ARTISTIC PVD PANELS (STAINLESS STEEL PVD TREATED):

These panels have a front plate in stainless steel 316L (thickness 2,5 mm for brushed version and 2 mm for shining version), particularly resistant to corrosion and general bad weather conditions' effects. Surface of stainless steel is enhanced by PVD (Physical Vapor Deposition) TiN gold color treatment. Every single part of this kind of panel is vandal resistant as well but shining surface makes it less resistant to vandalism.

- PAGE 13 ARTISTIC PVD "DECO" PANELS (STAINLESS STEEL PVD TREATED):

These panels have a front plate in stainless steel 316L (thickness 2,5 mm for brushed version and 2 mm for shining version), particularly resistant to corrosion and general bad weather conditions' effects. Surface of stainless steel is enhanced by PVD (Physical Vapor Deposition) TiN gold color treatment. Every single part of this kind of panel is vandal resistant as well but shining surface makes it less resistant to vandalism. These panels are enhanced by the particular shape of the front.

ALUMINUM VANDAL RESISTANT PANEL



AV1003



AV2012

Caratteristiche salienti:

Il frontale è in alluminio "anticorodal" di spessore 4 mm; i pulsanti anch'essi in alluminio anticorodal sono a sporgenza ridotta. La Griglia a cave è protetta sul retro da una barriera antisfondamento che protegge il portiere elettrico (P.E.) dai tentativi di vandalismo. Il frutto portanome e i sotto tasti sono in policarbonato di spessore 5 mm, materiale dalle eccellenti caratteristiche meccaniche. Di serie vengono fornite viti inox con impronta a brugola e relativa chiave, se si desiderano le viti "Torks" al prezzo andrà aggiunta la maggiorazione indicata nel listino con l'articolo 1956.

Main characteristics:

The front Plate is in aluminum "anticorodal", 4 mm thickness; push buttons have a very short protrusion and are in aluminum "anticorodal". The grill with slits has on the rear part an anti-breaking barrier to protect the electric porter (E.P.) from vandalism. The name card holder is in polycarbonate 5 mm thickness, material with excellent mechanical properties. Allen screws and spanner are always supplied together with the plate; otherwise we can supply screws and allen "Torks", surcharge article 1956.



2V18



2P10

COLORI PER LE PULSANTIERE ANTIVANDALO IN ALLUMINIO

Sono fornite di serie nel colore anodizzato naturale.
A richiesta si possono avere i seguenti colori:

Anodizzati magg. 20%:
Anodised 20% surcharge:

 ORO CHIARO (colore 2)
LIGHT GOLD (colour 2)

 ORO (colore 3)
GOLD (colour 3)

 BRONZO (colore 4)
BRONZE (colour 4)

 FUMÉ (colore 5)
FUME (colour 5)

Verniciati magg. 30%:
Painted 30% surcharge:

 BIANCO (colore 8)
WHITE (colour 8)

 GRIGIO MICACEO (colore 20)
MICACEOUS GREY (colour 20)

Altri colori a richiesta maggiorazione 50%.

On request we can supply other colours (50% surcharge).

COLOURS FOR VANDAL RESISTANT PANELS

The production colour is natural anodised aluminum.
On request we can also supply following colours:

PULSANTIERE ALLUMINIO SU 1 FILA / PUSH BUTTON PANELS 1 ROW			
Dimensioni mm / dimensions mm			
N° PULS. N° PUSH B.	FRONTALE L x H x Sp PLATE B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
1	100 x 247 x 4	90 x 236 x 55	AV1001
2	100 x 270 x 4	90 x 259 x 55	AV1002
3	100 x 293 x 4	90 x 282 x 55	AV1003
4	100 x 316 x 4	90 x 305 x 55	AV1004
5	100 x 339 x 4	90 x 328 x 55	AV1005
6	100 x 362 x 4	90 x 351 x 55	AV1006

PULSANTIERE ALLUMINIO SU 2 FILE / PUSH BUTTON PANELS 2 ROWS			
6	180 x 247 x 4	155 x 236 x 55	AV2006
8	180 x 270 x 4	155 x 259 x 55	AV2008
10	180 x 293 x 4	155 x 282 x 55	AV2010
12	180 x 316 x 4	155 x 305 x 55	AV2012
14	180 x 339 x 4	155 x 328 x 55	AV2014
16	180 x 362 x 4	155 x 351 x 55	AV2016
18	180 x 385 x 4	155 x 374 x 55	AV2018
20	180 x 408 x 4	155 x 397 x 55	AV2020
22	180 x 431 x 4	155 x 420 x 55	AV2022

ACCESSORI 1 FILA / ACCESSORIES 1 ROW			
Dimensioni mm / dimensions mm			
PROTEZIONI / PROTECTIONS		VISIERE / HOODS	
L x H x P B x H x D	ARTICOLO ARTICLE	L x H B x H	ARTICOLO ARTICLE
105 x 257 x 62~98	1P01	105 x 247	1V01
105 x 280 x 62~98	1P02	105 x 270	1V02
105 x 303 x 62~98	1P03	105 x 293	1V03
105 x 326 x 62~98	1P04	105 x 316	1V04
105 x 349 x 62~98	1P05	105 x 339	1V05
105 x 372 x 62~98	1P06	105 x 362	1V06


ACCESSORI 2 FILE / ACCESSORIES 2 ROWS			
185 x 257 x 62~98	2P06	185 x 247	2V06
185 x 280 x 62~98	2P08	185 x 270	2V08
185 x 303 x 62~98	2P10	185 x 293	2V10
185 x 326 x 62~98	2P12	185 x 316	2V12
185 x 349 x 62~98	2P14	185 x 339	2V14
185 x 372 x 62~98	2P16	185 x 362	2V16
185 x 395 x 62~98	2P18	185 x 385	2V18
185 x 418 x 62~98	2P20	185 x 408	2V20
185 x 441 x 62~98	2P22	185 x 431	2V22




AV3024



AV4032



AV6074



AV8084 + 8P084

PULSANTIERE ALLUMINIO SU 3 FILE / PUSH BUTTON PANELS 3 ROWS

Dimensioni mm / dimensions mm

N° PULS. N° PUSH B.	FRONTALE L x H x Sp PLATE B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
18	280 x 316 x 4	260 x 296 x 55	AV3018
21	280 x 339 x 4	260 x 319 x 55	AV3021
24	280 x 362 x 4	260 x 342 x 55	AV3024
27	280 x 385 x 4	260 x 365 x 55	AV3027
30	280 x 408 x 4	260 x 388 x 55	AV3030
33	280 x 431 x 4	260 x 411 x 55	AV3033
36	280 x 454 x 4	260 x 434 x 55	AV3036
39	280 x 477 x 4	260 x 457 x 55	AV3039
42	280 x 500 x 4	260 x 480 x 55	AV3042

PULSANTIERE ALLUMINIO SU 4 FILE / PUSH BUTTON PANELS 4 ROWS

24	340 x 316 x 4	320 x 296 x 55	AV4024
28	340 x 339 x 4	320 x 319 x 55	AV4028
32	340 x 362 x 4	320 x 342 x 55	AV4032
36	340 x 385 x 4	320 x 365 x 55	AV4036
40	340 x 408 x 4	320 x 388 x 55	AV4040
44	340 x 431 x 4	320 x 411 x 55	AV4044
48	340 x 454 x 4	320 x 434 x 55	AV4048
52	340 x 477 x 4	320 x 457 x 55	AV4052
56	340 x 500 x 4	320 x 480 x 55	AV4056
60	340 x 523 x 4	320 x 503 x 55	AV4060

PULSANTIERE ALLUMINIO SU 6 FILE / PUSH BUTTON PANELS 6 ROWS

62	500 x 339 x 4	480 x 319 x 55	AV6062
68	500 x 362 x 4	480 x 342 x 55	AV6068
74	500 x 385 x 4	480 x 365 x 55	AV6074
80	500 x 408 x 4	480 x 388 x 55	AV6080
86	500 x 431 x 4	480 x 411 x 55	AV6086
92	500 x 454 x 4	480 x 434 x 55	AV6092
98	500 x 477 x 4	480 x 457 x 55	AV6098

PULSANTIERE ALLUMINIO SU 8 FILE / PUSH BUTTON PANELS 8 ROWS

84	653 x 362 x 4	630 x 342 x 55	AV8084
92	653 x 385 x 4	630 x 365 x 55	AV8092
100	653 x 408 x 4	630 x 388 x 55	AV8100
108	653 x 431 x 4	630 x 411 x 55	AV8108
116	653 x 454 x 4	630 x 434 x 55	AV8116
124	653 x 477 x 4	630 x 457 x 55	AV8124
132	653 x 500 x 4	630 x 480 x 55	AV8132
140	653 x 523 x 4	630 x 503 x 55	AV8140

ACCESSORI 3 FILE / ACCESSORIES 3 ROWS

Dimensioni mm / dimensions mm

PROTEZIONI / PROTECTIONS		VISIERE / HOODS	
L x H x P B x H x D	ARTICOLO ARTICLE	L x H B x H	ARTICOLO ARTICLE
285 x 326 x 62~98	3P18	285 x 316	3V18
285 x 349 x 62~98	3P21	285 x 339	3V21
285 x 372 x 62~98	3P24	285 x 362	3V24
285 x 395 x 62~98	3P27	285 x 385	3V27
285 x 418 x 62~98	3P30	285 x 408	3V30
285 x 441 x 62~98	3P33	285 x 431	3V33
285 x 464 x 62~98	3P36	285 x 454	3V36
285 x 487 x 62~98	3P39	285 x 477	3V39
285 x 510 x 62~98	3P42	285 x 500	3V42

ACCESSORI 4 FILE / ACCESSORIES 4 ROWS

345 x 326 x 62~98	4P24	345 x 316	4V24
345 x 349 x 62~98	4P28	345 x 339	4V28
345 x 372 x 62~98	4P32	345 x 362	4V32
345 x 395 x 62~98	4P36	345 x 385	4V36
345 x 418 x 62~98	4P40	345 x 408	4V40
345 x 441 x 62~98	4P44	345 x 431	4V44
345 x 464 x 62~98	4P48	345 x 454	4V48
345 x 487 x 62~98	4P52	345 x 477	4V52
345 x 510 x 62~98	4P56	345 x 500	4V56
345 x 533 x 62~98	4P60	345 x 523	4V60

ACCESSORI 6 FILE / ACCESSORIES 6 ROWS

505 x 349 x 62~98	6P62	505 x 339	6V62
505 x 372 x 62~98	6P68	505 x 362	6V68
505 x 395 x 62~98	6P74	505 x 385	6V74
505 x 418 x 62~98	6P80	505 x 408	6V80
505 x 441 x 62~98	6P86	505 x 431	6V86
505 x 464 x 62~98	6P92	505 x 454	6V92
505 x 487 x 62~98	6P98	505 x 477	6V98

ACCESSORI 8 FILE / ACCESSORIES 8 ROWS

658 x 372 x 62~98	8P084	658 x 362	8V084
658 x 395 x 62~98	8P092	658 x 385	8V092
658 x 418 x 62~98	8P100	658 x 408	8V100
658 x 441 x 62~98	8P108	658 x 431	8V108
658 x 464 x 62~98	8P116	658 x 454	8V116
658 x 487 x 62~98	8P124	658 x 477	8V124
658 x 510 x 62~98	8P132	658 x 500	8V132
658 x 533 x 62~98	8P140	658 x 523	8V140

N.B. A richiesta possiamo fornire la pulsantiera antivandalo con la predisposizione video.
All'articolo aggiungere marca e modello del video da installare.
Al prezzo andrà aggiunta la maggiorazione indicata nel nostro listino con l'articolo 1953.

On request we can supply aluminium vandal resistant panels with arrangement for video.
It is necessary to indicate the kind of video for which the panels has to be arranged.
Surcharge art. 1953.

PULSANTIERE ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL VANDAL RESISTANT PANEL



AX1001



AX2008



AXM220

Caratteristiche salienti:

Sono caratterizzate dal frontale in acciaio inox 316L (spessore 2,5 mm) con finitura satinata, che garantisce una notevole resistenza ad ogni tentativo di vandalismo (abrasioni, tagli...) ed a qualsiasi effetto degli agenti atmosferici.

I pulsanti, in acciaio inox 316L, sono anti scasso infatti non sporgono dal frontale e scorrono in una guida molto precisa (tolleranza 0,1 mm) anch'essa in acciaio 316L.

Il cartellino portanome grazie alla sua composizione in policarbonato (spessore 5 mm), resiste a qualsiasi tentativo di scasso. Sul retro della griglia a fori una retina in acciaio inox protegge il portiere elettrico (P.E.) da possibili vandalismi.

Le viti che fissano il frontale alla scatola sono antivandalo ad impronta "Torks", caratterizzate da un perno centrale che impedisce l'inserzione di cacciavite di qualsiasi forma e dimensione; sono in acciaio inox 18/10 e con ogni pulsantiera viene fornita un'apposita chiave "Torks".

Main characteristics:

Owing to their stainless steel 316L brushed (thickness 2,5 mm) construction, these push button panels are particularly resistant to abrasion, and effects of bad weather conditions.

Push buttons are in stainless steel 316L and they do not protrude out of the plate; moreover they run in an accurate slide guide (tolerance 0,1 mm), in stainless steel 316L too, that makes it hard to force them open. Also the name card holder made of polycarbonate (thickness 5 mm), is vandal resistant.

The grid (with holes) has on the rear part an anti-breaking barrier (a stainless steel grill) to protect the electric porter (E. P.) from vandalism.

Screws are "Torks" model, with a central check pin, to avoid the insertion of different screwdriver; they are in stainless steel 18/10; each panel is supplied together with a special "Torks" key to unscrew.

COLORI PER LE PULSANTIERE ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX

Sono fornite di serie nel colore acciaio satinato.

COLOURS FOR VANDAL RESISTANT STAINLESS STEEL PANELS

The production colour is brushed stainless steel

Verniciato magg. 30%:

Painted 30% surcharge:



BIANCO (colore 8)
WHITE (colour 8)



GRIGIO MICACEO (colore 20)
MICACEOUS GREY (colour 20)

Altri colori a richiesta maggiorazione 50%.

On request we can supply other colours (50% surcharge).

PULSANTIERE ACCIAIO INOX SU 1 FILA / PUSH BUTTON PANELS 1 ROW

Dimensioni mm / dimensions mm

N° PULS. N° PUSH B.	FRONTALE L x H x Sp PLATE B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
1	100 x 247 x 2,5	90 x 229 x 57	AX1001
2	100 x 270 x 2,5	90 x 252 x 57	AX1002
3	100 x 293 x 2,5	90 x 275 x 57	AX1003
4	100 x 316 x 2,5	90 x 298 x 57	AX1004
5	100 x 339 x 2,5	90 x 321 x 57	AX1005
6	100 x 362 x 2,5	90 x 344 x 57	AX1006

PULSANTIERE ACCIAIO INOX SU 2 FILE / PUSH BUTTON PANELS 2 ROWS

2	180 x 201 x 2,5	158 x 183 x 57	AX2002
4	180 x 224 x 2,5	158 x 206 x 57	AX2004
6	180 x 247 x 2,5	158 x 229 x 57	AX2006
8	180 x 270 x 2,5	158 x 252 x 57	AX2008
10	180 x 293 x 2,5	158 x 275 x 57	AX2010
12	180 x 316 x 2,5	158 x 298 x 57	AX2012
14	180 x 339 x 2,5	158 x 321 x 57	AX2014
16	180 x 362 x 2,5	158 x 344 x 57	AX2016
18	180 x 385 x 2,5	158 x 367 x 57	AX2018
20	180 x 408 x 2,5	158 x 390 x 57	AX2020
22	180 x 431 x 2,5	158 x 413 x 57	AX2022

ACCESSORI 1 FILA / ACCESSORIES 1 ROW

Dimensioni mm / dimensions mm

PROTEZIONI / PROTECTIONS		VISIERE / HOODS	
L x H x P B x H x D	ARTICOLO ARTICLE	L x H B x H	ARTICOLO ARTICLE
103 x 257 x 62-98	AX1P01	103 x 247	AX1V01
103 x 280 x 62-98	AX1P02	103 x 270	AX1V02
103 x 303 x 62-98	AX1P03	103 x 293	AX1V03
103x 326 x 62-98	AX1P04	103 x 316	AX1V04
103x 349 x 62-98	AX1P05	103 x 339	AX1V05
103x 372 x 62-98	AX1P06	103 x 362	AX1V06

ACCESSORI 2 FILE / ACCESSORIES 2 ROWS

183 x 211 x 62-98	AX2P02	183 x 201	AX2V02
183 x 234 x 62-98	AX2P04	183 x 224	AX2V04
183 x 257 x 62-98	AX2P06	183 x 247	AX2V06
183 x 280 x 62-98	AX2P08	183 x 270	AX2V08
183 x 303 x 62-98	AX2P10	183 x 293	AX2V10
183 x 326 x 62-98	AX2P12	183 x 316	AX2V12
183 x 349 x 62-98	AX2P14	183 x 339	AX2V14
183 x 372 x 62-98	AX2P16	183 x 362	AX2V16
183 x 395 x 62-98	AX2P18	183 x 385	AX2V18
183 x 418 x 62-98	AX2P20	183 x 408	AX2V20
183 x 441 x 62-98	AX2P22	183 x 431	AX2V22



AX4024



AX1P04



AX2P06



AX4V28

PULSANTIERE ACCIAIO INOX SU 4 FILE / PUSH BUTTON PANELS 4 ROWS

Dimensioni mm / dimensions mm

N° PULS. N° PUSH B.	FRONTALE L x H x Sp PLATE B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
24	340 x 293 x 2,5	320 x 273 x 57	AX4024
28	340 x 316 x 2,5	320 x 296 x 57	AX4028
32	340 x 339 x 2,5	320 x 319 x 57	AX4032
36	340 x 362 x 2,5	320 x 342 x 57	AX4036
40	340 x 385 x 2,5	320 x 365 x 57	AX4040
44	340 x 408 x 2,5	320 x 388 x 57	AX4044
48	340 x 431 x 2,5	320 x 411 x 57	AX4048
52	340 x 454 x 2,5	320 x 434 x 57	AX4052

ACCESSORI 4 FILE / ACCESSORIES 4 ROWS

Dimensioni mm / dimensions mm

PROTEZIONI / PROTECTIONS		VISIERE / HOODS	
L x H x P B x H x D	ARTICOLO ARTICLE	L x H B x H	ARTICOLO ARTICLE
343 x 303 x 62-98	AX4P24	343 x 293	AX4V24
343 x 326 x 62-98	AX4P28	343 x 316	AX4V28
343 x 349 x 62-98	AX4P32	343 x 339	AX4V32
343 x 372 x 62-98	AX4P36	343 x 362	AX4V36
343 x 395 x 62-98	AX4P40	343 x 385	AX4V40
343 x 418 x 62-98	AX4P44	343 x 408	AX4V44
343 x 441 x 62-98	AX4P48	343 x 431	AX4V48
343 x 464 x 62-98	AX4P52	343 x 454	AX4V52

PULSANTIERE IN ACCIAIO INOX SU 2 FILE SOLO PULSANTI STAINLESS STEEL PANELS 2 ROWS ONLY BUTTONS

Dimensioni mm / dimensions mm

ARTICOLO ARTICLE	FRONTALE L x H x Sp PLATE B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D
AXM216	180 x 247 x 2,5	158 x 229 x 57
AXM218	180 x 270 x 2,5	158 x 252 x 57
AXM220	180 x 293 x 2,5	158 x 275 x 57
AXM222	180 x 316 x 2,5	158 x 298 x 57
AXM224	180 x 339 x 2,5	158 x 321 x 57
AXM226	180 x 362 x 2,5	158 x 344 x 57
AXM228	180 x 385 x 2,5	158 x 367 x 57
AXM230	180 x 408 x 2,5	158 x 390 x 57

N.B. A richiesta sono disponibili pulsantiere predisposte per l'alloggiamento del videocitofono. Per ordinarle è necessario indicare l'articolo richiesto e far seguire l'indicazione della marca e del modello di video da installare. Al prezzo andrà aggiunta la maggiorazione indicata nel nostro listino con l'articolo 1953.

On request we can supply push button panels with arrangements for entryphone with a screen. To have these arrangements it is necessary to indicate, after the article code to be ordered, the kind of video requested. Surcharge art. 1953 on our price list.



BRASS ARTISTIC PUSH BUTTON PANEL



OD1S02BR



OD1L01PVDL



OD2S12MIC



OD4U32PVDL



OD2VS12MIC



OD2PS12PVDL

Caratteristiche salienti:

Il frontale è in ottone OT57 di spessore 3 mm; i pulsanti anch'essi in ottone sono sporgenti e trattati PVD (Physical Vapor Deposition) al nitrato di titanio color ottone per incrementarne la resistenza alla corrosione. La griglia e i cartellini sono smussati per migliorarne l'effetto estetico. Il frutto portanome è in policarbonato, materiale dalle eccellenti caratteristiche meccaniche. I cartellini sono cambiabili dall'esterno della pulsantiera senza doverla smontare, di serie è possibile montare o un cartellino trasparente con nomi stampabili su una striscia di carta oppure un cartellino su cui è possibile incidere il nome. Di serie vengono fornite viti inox trattate PVD con impronta "Torks" e relativa chiave.

Accessori: sono protezioni per esterno costruite in acciaio inox 316L satinato e trattato al PVD. Sono disponibili come protezioni da cancello e appoggio muro oppure come visiere per pulsantiera incassate con finitura satinata PVD. A richiesta è possibile fornirle con verniciatura micacea (barrare/MIC).

Main characteristics:

The front Plate is made in brass 3 mm thick; push buttons have an aesthetic protrusion and are made in brass PVD treated to improve corrosion resistance. The grill and name cards are beveled to improve the aesthetic. The name card holder is in polycarbonate. Name card holders are changeable from the front of the panel, it is possible to mount both transparent name card holder with printable strips of paper either a metal plate on which it is possible to engrave the name. Allen "Torks" stainless steel PVD treated screws and spanner are always supplied together with the plate.

Accessories: Protections (for surface mounting) and hoods (for built in mounting) are made by stainless steel 316L brushed and PVD treated. On request we can supply them with micaceous painting (article/MIC).

TIPOLOGIE DI FINITURA SUPERFICIALE / KIND OF SURFACE TREATMENT:

SIGLA SUFFIX	COLORE COLOUR	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS	CONSIGLI DI PULIZIA CLEANING ADVICE
SN		OTTONE SATINATO NATURALE VERNICIATO NATURAL BRASS	Ottone satinato verniciato con vernice trasparente nanostrutturata ad alta resistenza alla corrosione. <i>Opaque brass with transparent painting treatment, due to nanostructured paint has a high resistance to corrosion.</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido. <i>We advice not to use solvents but a soft cloth.</i>
BR		OTTONE BRONZATO VERNICIATO BRONZE BRUSHED PAINTED	Ottone satinato bronzato verniciato con vernice trasparente nanostrutturata ad alta resistenza alla corrosione. <i>Opaque brass color bronze with transparent painting treatment, due to nanostructured paint has a high resistance to corrosion.</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido. <i>We advice not to use solvents but a soft cloth.</i>
PVDL		OTTONE LUCIDO TRATTATO AL PVD PVD TREATED BURNISHED BRASS	Ottone lucido caratterizzato da un trattamento protettivo PVD, che ne garantisce una notevolissima resistenza all'azione degli agenti atmosferici. <i>Burnished brass with a PVD surface treatment, that guarantees a remarkable resistance to effects of air pollution and bad weather conditions.</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido. <i>We advice not to use solvents but a soft cloth.</i>
MIC		OTTONE VERNICIATO GRIGIO MICACEO PAINTED MICACEOUS GREY BRASS	Ottone ricoperto superficialmente da uno strato di verniciatura colore grigio micaceo. Frontal is in brass painted micaceous grey, push buttons and screws are in brass.	Non utilizzare solventi ma un pennello morbido o aria compressa a bassa pressione. <i>We advice not to use solvents but a soft brush or compressed (low pressure) air</i>

Per richiedere una particolare pulsantiera è sufficiente scrivere l'articolo della pulsantiera desiderata seguito dal codice indicante il tipo di finitura. Ad esempio se vogliamo una pulsantiera su 1 fila Universale a 4 pulsanti in PVD lucido l'articolo che la identificherà sarà: OD1U04PVDL. Se la stessa pulsantiera la volessimo in color grafite l'articolo sarebbe OD1U04MIC.

To order a panel with a particular treatment, it has to be indicated the correspondent suffix after the article code. For example, the article code for Universal panel 1 row with 4 push buttons PVD burnished is OD1U04PVDL; the code for the same kind of panel but "Painted micaceous grey brass" is OD1U04MIC.

PULSANTIERE IN OTTONE SERIE 'S' SU 1 FILA / BRASS 'S' PUSH BUTTON PANELS 1 ROW

Dimensioni mm / dimensions mm

N° PULS. N° PUSH B.	FRONTALE L x H x Sp PLATE B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
1	100 x 224 x 3	90 x 190 x 55	OD1S01
2	100 x 247 x 3	90 x 213 x 55	OD1S02
3	100 x 270 x 3	90 x 236 x 55	OD1S03
4	100 x 293 x 3	90 x 259 x 55	OD1S04
5	100 x 316 x 3	90 x 282 x 55	OD1S05
6	100 x 339 x 3	90 x 305 x 55	OD1S06

ACCESSORI 1 FILA 'S' / ACCESSORIES 1 ROW 'S'

Dimensioni mm / dimensions mm

PROTEZIONI / PROTECTIONS		VISIERE / HOODS	
L x H x P B x H x D	ARTICOLO ARTICLE	L x H B x H	ARTICOLO ARTICLE
103 x 227 x 75	OD1PS01	103 x 204	OD1VS01
103 x 250 x 75	OD1PS02	103 x 227	OD1VS02
103 x 273 x 75	OD1PS03	103 x 250	OD1VS03
103 x 296 x 75	OD1PS04	103 x 273	OD1VS04
103 x 319 x 75	OD1PS05	103 x 296	OD1VS05
103 x 342 x 75	OD1PS06	103 x 319	OD1VS06

PULSANTIERE ARTISTICHE IN OTTONE

BRASS ARTISTIC PUSH BUTTON PANEL

PULSANTIERE IN OTTONE SERIE 'L' SU 1 FILA / BRASS 'L' PUSH BUTTON PANELS 1 ROW

Dimensioni mm / dimensions mm			
N° PULS. N° PUSH B.	FRONTALE L x H x Sp PLATE B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
1	135 x 224 x 3	115 x 158 x 55	OD1L01
2	135 x 247 x 3	115 x 181 x 55	OD1L02
3	135 x 270 x 3	115 x 204 x 55	OD1L03
4	135 x 293 x 3	115 x 227 x 55	OD1L04
5	135 x 316 x 3	115 x 250 x 55	OD1L05
6	135 x 339 x 3	115 x 273 x 55	OD1L06

PULSANTIERE IN OTTONE SERIE 'U' SU 1 FILA / BRASS 'U' PUSH BUTTON PANELS 1 ROW

1	135 x 293 x 3	115 x 227 x 55	OD1U01
2	135 x 316 x 3	115 x 250 x 55	OD1U02
3	135 x 339 x 3	115 x 273 x 55	OD1U03
4	135 x 362 x 3	115 x 296 x 55	OD1U04
5	135 x 385 x 3	115 x 319 x 55	OD1U05
6	135 x 408 x 3	115 x 342 x 55	OD1U06

PULSANTIERE IN OTTONE SERIE 'S' SU 2 FILE / BRASS 'S' PUSH BUTTON PANELS 2 ROWS

4	180 x 247 x 3	160 x 190 x 55	OD2S04
6	180 x 270 x 3	160 x 213 x 55	OD2S06
8	180 x 293 x 3	160 x 236 x 55	OD2S08
10	180 x 316 x 3	160 x 259 x 55	OD2S10
12	180 x 339 x 3	160 x 282 x 55	OD2S12
14	180 x 362 x 3	160 x 305 x 55	OD2S14
16	180 x 385 x 3	160 x 328 x 55	OD2S16
18	180 x 408 x 3	160 x 351 x 55	OD2S18
20	180 x 431 x 3	160 x 374 x 55	OD2S20
22	180 x 454 x 3	160 x 397 x 55	OD2S22

PULSANTIERE IN OTTONE SERIE 'U' SU 2 FILE / BRASS 'U' PUSH BUTTON PANELS 2 ROWS

4	210 x 270 x 3	190 x 204 x 55	OD2U04
6	210 x 293 x 3	190 x 227 x 55	OD2U06
8	210 x 316 x 3	190 x 250 x 55	OD2U08
10	210 x 339 x 3	190 x 273 x 55	OD2U10
12	210 x 362 x 3	190 x 296 x 55	OD2U12
14	210 x 385 x 3	190 x 319 x 55	OD2U14
16	210 x 408 x 3	190 x 342 x 55	OD2U16
18	210 x 431 x 3	190 x 365 x 55	OD2U18
20	210 x 454 x 3	190 x 388 x 55	OD2U20
22	210 x 477 x 3	190 x 411 x 55	OD2U22

PULSANTIERE IN OTTONE SERIE 'U' SU 4 FILE / BRASS 'U' PUSH BUTTON PANELS 4 ROWS

24	340 x 385 x 3	320 x 296 x 55	OD4U24
28	340 x 408 x 3	320 x 319 x 55	OD4U28
32	340 x 431 x 3	320 x 342 x 55	OD4U32
36	340 x 454 x 3	320 x 365 x 55	OD4U36
40	340 x 477 x 3	320 x 388 x 55	OD4U40
44	340 x 500 x 3	320 x 411 x 55	OD4U44
48	340 x 523 x 3	320 x 434 x 55	OD4U48
52	340 x 546 x 3	320 x 457 x 55	OD4U52

PULSANTIERE SPECIALI SU SPECIFICHE DEL CLIENTE

(EVENTUALMENTE SOLO FRONTALE CON CONTATTI SUL FRONTALE):

Siamo in grado di realizzare pulsantiere speciali su specifica del cliente, sia dotate di scatola e gruppo contatti (posizionato sul fondo), sia soltanto del frontale. In particolare qualora il cliente desideri posizionare la pulsantiera su una scatola da incasso già murata, questa viene fornita con i contatti sul frontale. In questi casi il prezzo del prodotto deve essere definito di volta in volta in base alle particolari richieste del cliente, quindi è necessario ci richiediate un preventivo fornendo le specifiche del prodotto desiderato.

N.B. A richiesta possiamo fornire la pulsantiera in ottone con la predisposizione video.

All'articolo aggiungere marca e modello del video da installare.

Al prezzo andrà aggiunta la maggiorazione indicata nel nostro listino con l'articolo 1954.

ACCESSORI 1 FILA 'L' / ACCESSORIES 1 ROW 'L'

Dimensioni mm / dimensions mm			
PROTEZIONI / PROTECTIONS		VISIERE / HOODS	
L x H x P B x H x D	ARTICOLO ARTICLE	L x H B x H	ARTICOLO ARTICLE
138 x 227 x 75	OD1PL01	138 x 204	OD1VL01
138 x 250 x 75	OD1PL02	138 x 227	OD1VL02
138 x 273 x 75	OD1PL03	138 x 250	OD1VL03
138 x 296 x 75	OD1PL04	138 x 273	OD1VL04
138 x 319 x 75	OD1PL05	138 x 296	OD1VL05
138 x 342 x 75	OD1PL06	138 x 319	OD1VL06

ACCESSORI 1 FILA 'U' / ACCESSORIES 1 ROW 'U'

138 x 296 x 75	OD1PL04	138 x 273	OD1VL04
138 x 319 x 75	OD1PL05	138 x 296	OD1VL05
138 x 342 x 75	OD1PL06	138 x 319	OD1VL06
138 x 365 x 75	OD1PL07	138 x 342	OD1VL07
138 x 388 x 75	OD1PL08	138 x 365	OD1VL08
138 x 411 x 75	OD1PL09	138 x 388	OD1VL09

ACCESSORI 2 FILE 'S' / ACCESSORIES 2 ROWS 'S'

183 x 250 x 75	OD2PS04	183 x 227	OD2VS04
183 x 273 x 75	OD2PS06	183 x 250	OD2VS06
183 x 296 x 75	OD2PS08	183 x 273	OD2VS08
183 x 319 x 75	OD2PS10	183 x 296	OD2VS10
183 x 342 x 75	OD2PS12	183 x 319	OD2VS12
183 x 365 x 75	OD2PS14	183 x 342	OD2VS14
183 x 388 x 75	OD2PS16	183 x 365	OD2VS16
183 x 411 x 75	OD2PS18	183 x 388	OD2VS18
183 x 434 x 75	OD2PS20	183 x 411	OD2VS20
183 x 457 x 75	OD2PS22	183 x 434	OD2VS22

ACCESSORI 2 FILE 'U' / ACCESSORIES 2 ROWS 'U'

213 x 273 x 75	OD2PU04	213 x 250	OD2VU04
213 x 296 x 75	OD2PU06	213 x 273	OD2VU06
213 x 319 x 75	OD2PU08	213 x 296	OD2VU08
213 x 342 x 75	OD2PU10	213 x 319	OD2VU10
213 x 365 x 75	OD2PU12	213 x 342	OD2VU12
213 x 388 x 75	OD2PU14	213 x 365	OD2VU14
213 x 411 x 75	OD2PU16	213 x 388	OD2VU16
213 x 434 x 75	OD2PU18	213 x 411	OD2VU18
213 x 457 x 75	OD2PU20	213 x 434	OD2VU20
213 x 480 x 75	OD2PU22	213 x 457	OD2VU22

ACCESSORI 4 FILE 'U' / ACCESSORIES 4 ROWS 'U'

343 x 388 x 75	OD4PU24	343x365	OD4VU24
343 x 411 x 75	OD4PU28	343x388	OD4VU28
343 x 434 x 75	OD4PU32	343x411	OD4VU32
343 x 457 x 75	OD4PU36	343x434	OD4VU36
343 x 480 x 75	OD4PU40	343x457	OD4VU40
343 x 503 x 75	OD4PU44	343x480	OD4VU44
343 x 526 x 75	OD4PU48	343x503	OD4VU48
343 x 549 x 75	OD4PU52	343x526	OD4VU52

SPECIAL PUSH BUTTON PANELS ON CLIENT SPECIFICATIONS, (EVENTUALLY ONLY PANEL WITH CONTACTS ON THE PANEL):

We are able to realize special push button panels on client specifications, with or without embedding box, or with contacts on the panel, in this case price and feasibility have to be defined each time depending on particular customer's requests.

We are able to make push button panels with contacts on the panel; in case customer desires to mount it on an existing box changing only panel. Also in this case an estimate for the desired product has to be requested.

On request we can supply brass panels with arrangement for video.

It is necessary to indicate the kind of video for which the panels has to be arranged.

Surcharge art. 1954.



PULSANTIERE ARTISTICHE ACCIAIO PVD (ACCIAIO INOX SATINATO E LUCIDO TRATTATO PVD)

STAINLESS STEEL ARTISTIC PANEL (OPAQUE AND BURNISHED STAINLESS STEEL PVD)



OT1002PVDS



OT2006PVDS



OT1002PVDL



OT4024PVDL

Caratteristiche salienti:

PULSANTIERE AL PVD SU ACCIAIO SATINATO (Articolo: OT...PVD): il frontale è in acciaio Inox 316L (spessore: 2,5 mm), caratterizzato da un trattamento superficiale eseguito in atmosfera di nitrato di titanio in colore oro. I pulsanti e le viti anch'essi in acciaio subiscono lo stesso trattamento. Le viti che fissano il frontale alla scatola sono antivandalo ad impronta "Torks", caratterizzate da un perno centrale che impedisce l'inserzione di cacciavite di qualsiasi forma e dimensione; con esse viene fornita l'apposita chiave "Torks". Essendo fabbricate in acciaio le pulsantiere sono caratterizzate da un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, da noi garantita per 10 anni.

PULSANTIERE AL PVD SU ACCIAIO LUCIDO (Articolo: OT...PVDL): le caratteristiche del frontale sono le medesime delle pulsantiere PVD su acciaio satinato (lo spessore del frontale è 2 mm), ma, grazie a una lucidatura preventiva dell'acciaio, sono caratterizzate da superficie lucida.

Accessori: compatibili con entrambi i modelli sopra citati, si compongono di visiere e protezioni in alluminio spessore 2 mm satinato e ossidato in oro brillantato.

Main characteristics:

OPAQUE STAINLESS STEEL PVD PANELS (Article: OT...PVD): the front plate (thickness 2,5 mm) is made in stainless steel 316L, particularly resistant to abrasion, scratches and effects of bad weather conditions. The Panel is characterized by a Titanium Nitride surface treatment, push buttons and screws are treated in the same way. Screws are "Torks" model with a central check pin to avoid the insertion of different screwdriver: they are vandal resistant screws in stainless steel 18/10, supplied together with a special screwdriver. Owing to the Titanium treatment, these panels are particularly resistant to effects of bad weather conditions, and we can guarantee them for ten years.

BURNISHED STAINLESS STEEL PVD PANELS (Article: OT...PVDL): frontal plate features are the same of opaque PVD panels (front plate thickness is 2 mm) but with a better aesthetical output of PVD treatment, they are characterized by burnished surface.

Accessories: suitable for both models above described, they are hoods and protections in aluminum 2 mm thick burnished and oxidized in polished gold.

PULSANTIERE IN ACCIAIO PVD SU 1 FILA / STAINLESS STEEL PVD PANELS 1 ROW

Dimensioni mm / dimensions mm

N° PULS. N° PUSH B.	FRONTALE L x H x Sp PLATE B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
1	100 x 247 x 2,5	90 x 236 x 57	OT1001PVD - OT1001PVDL
2	100 x 270 x 2,5	90 x 259 x 57	OT1002PVD - OT1002PVDL
3	100 x 293 x 2,5	90 x 282 x 57	OT1003PVD - OT1003PVDL
4	100 x 316 x 2,5	90 x 305 x 57	OT1004PVD - OT1004PVDL
5	100 x 339 x 2,5	90 x 328 x 57	OT1005PVD - OT1005PVDL
6	100 x 362 x 2,5	90 x 351 x 57	OT1006PVD - OT1006PVDL

PULSANTIERE IN ACCIAIO PVD SU 2 FILE / STAINLESS STEEL PVD PANELS 2 ROWS

2	180 x 201 x 2,5	160 x 190 x 57	OT2002PVD - OT2002PVDL
4	180 x 224 x 2,5	160 x 213 x 57	OT2004PVD - OT2004PVDL
6	180 x 247 x 2,5	160 x 236 x 57	OT2006PVD - OT2006PVDL
8	180 x 270 x 2,5	160 x 259 x 57	OT2008PVD - OT2008PVDL
10	180 x 293 x 2,5	160 x 282 x 57	OT2010PVD - OT2010PVDL
12	180 x 316 x 2,5	160 x 305 x 57	OT2012PVD - OT2012PVDL
14	180 x 339 x 2,5	160 x 328 x 57	OT2014PVD - OT2014PVDL
16	180 x 362 x 2,5	160 x 351 x 57	OT2016PVD - OT2016PVDL
18	180 x 385 x 2,5	160 x 374 x 57	OT2018PVD - OT2018PVDL
20	180 x 408 x 2,5	160 x 397 x 57	OT2020PVD - OT2020PVDL
22	180 x 431 x 2,5	160 x 420 x 57	OT2022PVD - OT2022PVDL

ACCESSORI 1 FILA / ACCESSORIES 1 ROW

Dimensioni mm / dimensions mm

PROTEZIONI / PROTECTIONS		VISIERE / HOODS	
L x H x P B x H x D	ARTICOLO ARTICLE	L x H B x H	ARTICOLO ARTICLE
103 x 257 x 62-98	OT1P01	103 x 247	OT1V01
103 x 280 x 62-98	OT1P02	103 x 270	OT1V02
103 x 303 x 62-98	OT1P03	103 x 293	OT1V03
103 x 326 x 62-98	OT1P04	103 x 316	OT1V04
103 x 349 x 62-98	OT1P05	103 x 339	OT1V05
103 x 372 x 62-98	OT1P06	103 x 362	OT1V06

STAINLESS STEEL ARTISTIC PANEL (OPAQUE AND BURNISHED STAINLESS STEEL PVD)

ACCESSORI 2 FILE / ACCESSORIES 2 ROWS

183 x 211 x 62-98	OT2P02	183 x 201	OT2V02
183 x 234 x 62-98	OT2P04	183 x 224	OT2V04
183 x 257 x 62-98	OT2P06	183 x 247	OT2V06
183 x 280 x 62-98	OT2P08	183 x 270	OT2V08
183 x 303 x 62-98	OT2P10	183 x 293	OT2V10
183 x 326 x 62-98	OT2P12	183 x 316	OT2V12
183 x 349 x 62-98	OT2P14	183 x 339	OT2V14
183 x 372 x 62-98	OT2P16	183 x 362	OT2V16
183 x 395 x 62-98	OT2P18	183 x 385	OT2V18
183 x 418 x 62-98	OT2P20	183 x 408	OT2V20
183 x 441 x 62-98	OT2P22	183 x 431	OT2V22



OT2V04



OT2P12

PULSANTIERE IN ACCIAIO PVD SU 4 FILE / STAINLESS STEEL PVD PANELS 4 ROWS

24	340 x 316 x 2,5	320 x 296 x 57	OT4024PVD - OT4024PVDL
28	340 x 339 x 2,5	320 x 319 x 57	OT4028PVD - OT4028PVDL
32	340 x 362 x 2,5	320 x 342 x 57	OT4032PVD - OT4032PVDL
36	340 x 385 x 2,5	320 x 365 x 57	OT4036PVD - OT4036PVDL
40	340 x 408 x 2,5	320 x 388 x 57	OT4040PVD - OT4040PVDL
44	340 x 431 x 2,5	320 x 411 x 57	OT4044PVD - OT4044PVDL
48	340 x 454 x 2,5	320 x 434 x 57	OT4048PVD - OT4048PVDL
52	340 x 477 x 2,5	320 x 457 x 57	OT4052PVD - OT4052PVDL
56	340 x 500 x 2,5	320 x 480 x 57	OT4056PVD - OT4056PVDL
60	340 x 523 x 2,5	320 x 503 x 57	OT4060PVD - OT4060PVDL

ACCESSORI 2 FILE / ACCESSORIES 2 ROWS

343 x 326 x 62-98	OT4P24	343 x 316	OT4V24
343 x 349 x 62-98	OT4P28	343 x 339	OT4V28
343 x 372 x 62-98	OT4P32	343 x 362	OT4V32
343 x 395 x 62-98	OT4P36	343 x 385	OT4V36
343 x 418 x 62-98	OT4P40	343 x 408	OT4V40
343 x 441 x 62-98	OT4P44	343 x 431	OT4V44
343 x 464 x 62-98	OT4P48	343 x 454	OT4V48
343 x 487 x 62-98	OT4P52	343 x 477	OT4V52
343 x 510 x 62-98	OT4P56	343 x 500	OT4V56
343 x 533 x 62-98	OT4P60	343 x 523	OT4V60

N.B. A richiesta possiamo fornire la pulsantiera con la predisposizione video.

All'articolo aggiungere marca e modello del video da installare.

Al prezzo andrà aggiunta la maggiorazione indicata nel nostro listino con l'articolo 1954.

On request we can supply panels with arrangement for video.

It is necessary to indicate the kind of video for which the panels has to be arranged.

Surcharge art. 1954.



PULSANTIERE ARTISTICHE ACCIAIO "DECO" PVD (ACCIAIO INOX SATINATO E LUCIDO TRATTATO PVD)

STAINLESS STEEL ARTISTIC "DECO" PANEL (OPAQUE AND BURNISHED STAINLESS STEEL PVD)



OD1001PVDs



OD2004PVDL



OD1001PVDL



OD4028PVDL

Caratteristiche salienti:

PULSANTIERE "DECO" AL PVD SU ACCIAIO SATINATO (Articolo: OT...PVD): il frontale è in acciaio Inox 316L (spessore: 2,5 mm), caratterizzato da un trattamento superficiale eseguito in atmosfera di nitrato di titanio in colore oro. La forma della piastra ha una particolare linea arrotondata "Deco". I pulsanti e le viti anch'essi in acciaio subiscono lo stesso trattamento della piastra. Le viti che fissano il frontale alla scatola sono antivandalo ad impronta "Torks", caratterizzate da un perno centrale che impedisce l'inserimento di cacciavite di qualsiasi forma e dimensione; con esse viene fornita l'apposita chiave "Torks". Essendo fabbricate in acciaio le pulsantiere sono caratterizzate da un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, da noi garantita per 10 anni. PULSANTIERE "DECO" AL PVD SU ACCIAIO LUCIDO (Articolo: OT...PVDL): le caratteristiche del frontale sono le medesime delle pulsantiere PVD su acciaio satinato (lo spessore del frontale è 2 mm), ma, grazie a una lucidatura preventiva dell'acciaio, sono caratterizzate da superficie lucida.

Main characteristics:

OPAQUE STAINLESS STEEL "DECO" PVD PANELS (Article: OT...PVD): the front plate (thickness 2,5 mm) is made in stainless steel 316L, particularly resistant to abrasion, scratches and effects of bad weather conditions. The shape of the plate has a particular rounded line "Deco". The Panel is characterized by a Titanium Nitride surface treatment, push buttons and screws are treated in the same way. Screws are "Torks" model with a central check pin to avoid the insertion of different screwdriver: they are vandal resistant screws in stainless steel 18/10, supplied together with a special screwdriver. Owing to the Titanium treatment, these panels are particularly resistant to effects of bad weather conditions, and we can guarantee them for ten years. BURNISHED STAINLESS STEEL "DECO" PVD PANELS (Article: OT...PVDL): frontal plate features are the same of opaque PVD panels (front plate thickness is 2 mm) but with a better aesthetical output of PVD treatment, they are characterized by burnished surface.

PULSANTIERE IN ACCIAIO PVD "DECO" SU 1 FILA / STAINLESS STEEL "DECO" PVD PANELS 1 ROW

Dimensioni mm / dimensions mm

N° PULS. N° PUSH B.	FRONTALE L x H x Sp PLATE B x H x T	SCATOLA L x H x P BOX B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
1	100 x 270 x 2,5	90 x 236 x 57	OD1001PVD - OD1001PVDL
2	100 x 293 x 2,5	90 x 259 x 57	OD1002PVD - OD1002PVDL
3	100 x 316 x 2,5	90 x 282 x 57	OD1003PVD - OD1003PVDL
4	100 x 339 x 2,5	90 x 305 x 57	OD1004PVD - OD1004PVDL
5	100 x 362 x 2,5	90 x 328 x 57	OD1005PVD - OD1005PVDL
6	100 x 385 x 2,5	90 x 351 x 57	OD1006PVD - OD1006PVDL

PULSANTIERE IN ACCIAIO PVD SU 2 FILE / STAINLESS STEEL PVD PANELS 2 ROWS

2	180 x 247 x 2,5	160 x 190 x 57	OD2002PVD - OD2002PVDL
4	180 x 270 x 2,5	160 x 213 x 57	OD2004PVD - OD2004PVDL
6	180 x 293 x 2,5	160 x 236 x 57	OD2006PVD - OD2006PVDL
8	180 x 316 x 2,5	160 x 259 x 57	OD2008PVD - OD2008PVDL
10	180 x 339 x 2,5	160 x 282 x 57	OD2010PVD - OD2010PVDL
12	180 x 362 x 2,5	160 x 305 x 57	OD2012PVD - OD2012PVDL
14	180 x 385 x 2,5	160 x 328 x 57	OD2014PVD - OD2014PVDL
16	180 x 408 x 2,5	160 x 351 x 57	OD2016PVD - OD2016PVDL
18	180 x 431 x 2,5	160 x 374 x 57	OD2018PVD - OD2018PVDL
20	180 x 454 x 2,5	160 x 397 x 57	OD2020PVD - OD2020PVDL
22	180 x 477 x 2,5	160 x 420 x 57	OD2022PVD - OD2022PVDL

PULSANTIERE IN ACCIAIO PVD SU 4 FILE / STAINLESS STEEL PVD PANELS 4 ROWS

24	340 x 362 x 2,5	320 x 296 x 57	OD4024PVD - OD4024PVDL
28	340 x 385 x 2,5	320 x 319 x 57	OD4028PVD - OD4028PVDL
32	340 x 408 x 2,5	320 x 342 x 57	OD4032PVD - OD4032PVDL
36	340 x 431 x 2,5	320 x 365 x 57	OD4036PVD - OD4036PVDL
40	340 x 454 x 2,5	320 x 388 x 57	OD4040PVD - OD4040PVDL
44	340 x 477 x 2,5	320 x 411 x 57	OD4044PVD - OD4044PVDL
48	340 x 500 x 2,5	320 x 434 x 57	OD4048PVD - OD4048PVDL
52	340 x 523 x 2,5	320 x 457 x 57	OD4052PVD - OD4052PVDL

N.B. A richiesta possiamo fornire la pulsantiera con la predisposizione video.

All'articolo aggiungere marca e modello del video da installare.

Al prezzo andrà aggiunta la maggiorazione indicata nel nostro listino con l'articolo 1954.

On request we can supply panels with arrangement for video.

It is necessary to indicate the kind of video for which the panels has to be arranged.

Surcharge art. 1954.

BELLS AND LETTER PLATES






Il trattamento PVD permette di ottenere un aspetto estetico simile all'ottone con la resistenza dell'acciaio trattato al titanio. Oltre alle serie di pulsantiere citofoniche trattate al PVD produciamo anche una serie di campanelli e di buche lettera.

PVD treatment permits to obtain an aesthetical effect similar to brass with the resistance of a Titanium surface treated steel. In addition to PVD push button panels, we produce also a series of bells and letter plates.

BUCHE LETTERA LETTER PLATES



PAG00PVD



PAP00PVD



PAP01PVD

Pannelli postali in acciaio inox e inox trattato al PVD (spessore 2 mm), nelle versioni lucida e satinata, con lembo anti-ritiro posta.

Letter plate made in natural stainless steel and in stainless steel PVD treated (2 mm thickness), available in opaque or burnished version, with a theft prevention edge.

Dimensioni mm / dimensions mm				
ARTICOLO ARTICLE	FRONTALE L x H PLATE B x H	DIMENSIONE SPORTELLLO SLIT DIMENSION	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N° PULSANTI N° PUSH B.
PAP00AX	300 x 100	230	inox satinato / opaque stainless steel	0
PAP00PVD	300 x 100	230	inox satinato PVD / opaque stainless steel PVD	0
PAP00PVDL	300 x 100	230	Inox lucido PVD / burnished stainless steel PVD	0
PAP01AX	380 x 100	230	inox satinato / opaque stainless steel	1
PAP01PVD	380 x 100	230	inox satinato PVD / opaque stainless steel PVD	1
PAP01PVDL	380 x 100	230	Inox lucido PVD / burnished stainless steel PVD	1
PAG00AX	443 x 123	330	inox satinato / opaque stainless steel	0
PAG00PVD	443 x 123	330	inox satinato PVD / opaque stainless steel PVD	0
PAG00PVDL	443 x 123	330	Inox lucido PVD / burnished stainless steel PVD	0
PAG01AX	443 x 123	330	inox satinato / opaque stainless steel	1
PAG01PVD	443 x 123	330	inox satinato PVD / opaque stainless steel PVD	1
PAG01PVDL	443 x 123	330	Inox lucido PVD / burnished stainless steel PVD	1

CAMPANELLI IN ACCIAIO STAINLESS STEEL BELLS



PAAX01PVDL



PAAX03PVD



CMP01PVDL

Campanelli in acciaio inox e acciaio inox trattato al PVD (spessore 2mm) disponibili nelle versioni lucida e satinata, adatto alle scatole da incasso tipo 503E fornite nella confezione.

Stainless steel and stainless steel PVD treated bells (2 mm thickness), available in unpolished and polished version. Suitable for embedding boxes model 503E, inserted in the packaging.

Dimensioni mm / dimensions mm		
ARTICOLO ARTICLE	FRONTALE L x H PLATE B x H	DESCRIZIONE DESCRIPTION
CMP01PVDL	TONDO/ROUND ø 80 mm	acciaio inox PVD lucido / burnished stainless steel PVD
CMP03PVD	TONDO/ROUND ø 80 mm	acciaio inox PVD satinato / opaque stainless steel PVD
PAOT01PVDL	123 x 90	acciaio inox PVD lucido / burnished stainless steel PVD
PAOT03PVD	123 x 90	acciaio inox PVD satinato / opaque stainless steel PVD
PAAX01SN	123 x 100	inox satinato tasto inox / opaque stainless steel, button in stainless steel
PAAX01LU	123 x 100	inox lucido tasto inox / burnished stainless steel, button in stainless steel
PAAX01PVDL	123 x 100	inox pvd lucido tasto PVD / burnished stainless steel PVD, button PVD
PAAX03PVD	123 x 100	inox pvd opaco tasto verniciato / opaque st. steel PVD, butt. brass painted

CAMPANELLI IN ALLUMINIO ALUMINIUM BELLS

Campanelli in alluminio rettangolari con frontale di spessore 1,5 mm, viti in ottone PVD, adatti alle scatole da incasso modello 503E, fornite nella confezione.

Rectangular aluminium bells with 1,5 mm aluminium plate thickness, screws in brass PVD, suitable for embedding boxes model 503E, inserted in the packaging.

ARTICOLO ARTICLE	TIPO DI PULSANTE BUTTON TYPE	FRONTALE TYPE
PAAV01BRI	pulsante PVD / button PVD	alluminio oro brillantato / gold polished aluminium
PAAV03ORO	ottone verniciato / painted brass	alluminio ossidato oro / gold oxidised aluminium



PAAV03ORO

BELLS AND LETTER PLATES

CAMPANELLI IN ALLUMINIO

ALUMINIUM BELLS

CampANELLI in alluminio con frontale di spessore 1,5 mm, pulsante e viti in ottone PVD, cartellino e premi-cartellino in policarbonato, adatto alle scatole da incasso standard disponibili sul mercato (tipo: 503E). Disponibili nelle seguenti finiture: Alluminio anodizzato Naturale (01), alluminio anodizzato oro chiaro (02), alluminio anodizzato oro (03), alluminio anodizzato bronzo (04), alluminio verniciato micaceo (20). Sono venduti in confezioni da 5 pezzi.

Aluminium bells with 1,5 mm aluminium plate thickness, buttons and screws in brass, suitable for embedding boxes on the market (503E). Available in the following surface treatments: Natural anodized aluminium (01), light gold anodized aluminium (02), gold anodized aluminium (03), bronze anodized aluminium (04), micaceous painted aluminium (20). Supplied in 5 pieces pack.

ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
CPALU03/01	Al. anodizzato naturale / al. natural anodized
CPALU03/02	Al. anodizzato oro chiaro / al. light gold anodized
CPALU03/03	Al. anodizzato oro / al. gold anodized
CPALU03/04	Al. anodizzato bronzo / al. bronze anodized
CPALU03/20	Al. verniciato micaceo / al. painted micaceous grey



CPALU03/20

CAMPANELLI IN OTTONE

BRASS BELLS

CampANELLI ovali e rettangolari con frontale in ottone OT57 di spessore 3 mm, i pulsanti anch'essi in ottone sono sporgenti e trattati PVD al nitrato di titanio color ottone per incrementarne la resistenza alla corrosione. Le viti sono in acciaio inox trattato PVD oro. I cartellini sono cambiabili dall'esterno del campanello senza doverlo smontare, di serie è possibile montare o un cartellino trasparente con nomi stampabili su una striscia di carta oppure un cartellino su cui è possibile incidere il nome. Sono adatti alle scatole da incasso standard disponibili sul mercato (tipo: 503E).

Oval and rectangular bells with front plate is in brass 3 mm thick, push buttons have an aesthetic protrusion and are made in brass PVD treated to improve corrosion resistance. Screws are in stainless steel PVD treated color gold. Name card holders are changeable from the front of the bell, it is possible to mount both transparent name card holder with printable strips of paper either a metal plate on which it is possible to engrave the name. Suitable for embedding boxes on the market (503E).

TIPOLOGIE DI FINITURA SUPERFICIALE / KIND OF SURFACE TREATMENT:


SIGLA SUFFIX	COLORE COLOUR	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS	CONSIGLI DI PULIZIA CLEANING ADVICE
SN		OTTONE SATINATO NATURALE VERNICIATO NATURAL BRASS	Ottone satinato verniciato con vernice trasparente nanostrutturata ad alta resistenza alla corrosione. <i>Opaque brass with transparent painting treatment, due to nanostructured paint has a high resistance to corrosion.</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido. <i>We advice not to use solvents but a soft cloth.</i>
BR		OTTONE BRONZATO VERNICIATO BRONZE BRUSHED PAINTED	Ottone satinato bronzato verniciato con vernice trasparente nanostrutturata ad alta resistenza alla corrosione. <i>Opaque brass color bronze with transparent painting treatment, due to nanostructured paint has a high resistance to corrosion.</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido. <i>We advice not to use solvents but a soft cloth.</i>
PVDL		OTTONE LUCIDO TRATTATO AL PVD PVD TREATED BURNISHED BRASS	Ottone lucido caratterizzato da un trattamento protettivo PVD, che ne garantisce una notevolissima resistenza all'azione degli agenti atmosferici. <i>Burnished brass with a PVD surface treatment, that guarantees a remarkable resistance to effects of air pollution and bad weather conditions.</i>	Si consiglia di non utilizzare solventi ma un panno morbido. <i>We advice not to use solvents but a soft cloth.</i>
MIC		OTTONE VERNICIATO GRIGIO MICACEO PAINTED MICACEOUS GREY BRASS	Ottone ricoperto superficialmente da uno strato di verniciatura colore grigio micaceo. Frontal is in brass painted micaceous grey, push buttons and screws are in brass.	Non utilizzare solventi ma un pennello morbido o aria compressa a bassa pressione. <i>We advice not to use solvents but a soft brush or compressed (low pressure) air</i>

ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
CPOTS02/SN	Ottone satinato naturale verniciato / burnished brass painted
CPOTS02/MIC	Ottone verniciato micaceo / micaceous grey painted brass
CPOTS02/BR	Ottone bronzato verniciato / burnished brass color bronze painted
CPOTS02/PVDL	Ottone PVD lucido / burnished PVD treated brass

ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
CPOTL02/SN	Ottone satinato naturale verniciato / burnished brass painted
CPOTL02/MIC	Ottone verniciato micaceo / micaceous grey painted brass
CPOTL02/BR	Ottone bronzato verniciato / burnished brass color bronze painted
CPOTL02/PVDL	Ottone PVD lucido / burnished PVD treated brass




CPOTS02PVDL



CPOTL02PVDL

ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
CPODS02/SN	Ottone satinato naturale verniciato / <i>burnished brass painted</i>
CPODS02/MIC	Ottone verniciato micaceo / <i>micaceous grey painted brass</i>
CPODS02/BR	Ottone bronzato verniciato / <i>burnished brass color bronze painted</i>
CPODS02/PVDL	Ottone PVD lucido / <i>burnished PVD treated brass</i>

ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
CPODL02/SN	Ottone satinato naturale verniciato / <i>burnished brass painted</i>
CPODL02/MIC	Ottone verniciato micaceo / <i>micaceous grey painted brass</i>
CPODL02/BR	Ottone bronzato verniciato / <i>burnished brass color bronze painted</i>
CPODL02/PVDL	Ottone PVD lucido / <i>burnished PVD treated brass</i>



CPODS02PVDL



CPODL02PVDL



Caratteristiche generali:

Le pulsantieri modulari sono nate per soddisfare l'esigenza, sempre più sentita dai grossisti, di ridurre il più possibile le scorte di magazzino ed avere allo stesso tempo la possibilità di creare una vasta gamma di composizioni sfruttando un numero limitato di articoli. Queste pulsantieri sono state inoltre studiate e perfezionate con il fine di rendere il più semplice e veloce possibile il lavoro del tecnico installatore. Il telaio si ribalta lateralmente per poter consentire un facile collegamento elettrico avendo una lunghezza dei fili trascinati di pochi centimetri. I frontalini dei diversi tipi si inseriscono nei telai anteriormente a pressione onde consentire una facile modularità. Le scatole dispongono di giunzioni passacavo a pressione per poter avere una composizione più agevole.

General characteristics:

This kind of push button panel meets the wholesalers' requirement to reduce as much as possible stock maintaining the possibility to create a wide range of compositions using a limited number of items. After considering installation problems, these push button panels now simplify and accelerate installer's job.

The modules are inserted in the module frame by pressure and the whole frame is fixed to the embedding box, it also has two hinges in the left hand side corner in order to allow easy access and electric connection, as the cables can be very short. Boxes can be put side by side using joints (2 cm thickness) supplied together with the embedding box.



MOTE01 + COMP.



MOTE03 + COMP.



MOTE04 + COMP.



MOTE02 + COMP. + MOV002



MOTE03 + COMP. + MOP003

Caratteristiche salienti:

I pulsanti sono in alluminio ossidato, ed hanno quindi una finitura inalterabile nel tempo. I contatti elettrici sono autopulenti dando così una garanzia di funzionamento e durata. Tutti i particolari in plastica sono in policarbonato, materiale dalle eccellenti caratteristiche meccaniche. Di serie vengono fornite con viti a taglio ma a richiesta si possono avere:

- viti a 2 fori: maggiorazione Art. 1957 del listino;
- viti Torks: maggiorazione Art. 1956 del listino.

Main characteristics:

We can supply 14 different kind of modules that allow the creation of a wide range of compositions. As spare part we can supply an additional frame to be fixed around the complete push button panel, to cover the break in the wall. All the plastic parts are in polycarbonate (solidity). Push buttons are in oxidized aluminum (unalterable finishing). Contacts are scraping self-cleaning (durability).

Plain screws are supplied as standard; we can supply vandal proof screws with two holes (surcharge art. 1957) and Torks screws (surcharge art. 1956).

TIPOLOGIE DI FINITURA SUPERFICIALE / KIND OF SURFACE TREATMENT:

COLORI PER LE PULSANTIERE ANTIVANDALO IN ALLUMINIO

Sono fornite di serie nel colore anodizzato naturale.

A richiesta si possono avere i seguenti colori:

Anodizzati magg. 20%:

Anodised 20% surcharge:

 ORO CHIARO (colore 2)
LIGHT GOLD (colour 2)

 ORO (colore 3)
GOLD (colour 3)

 BRONZO (colore 4)
BRONZE (colour 4)

 FUMÉ (colore 5)
FUME (colour 5)

Verniciato magg. 30%:

Painted 30% surcharge:

 BIANCO (colore 8)
WHITE (colour 8)

 GRIGIO MICACEO (colore 20)
MICACEOUS GREY (colour 20)

Altri colori a richiesta maggiorazione 50%.

On request we can supply other colours (50% surcharge).

COLOURS FOR VANDAL RESISTANT PANELS

The production colour is natural anodised aluminum.

On request we can also supply following colours:

FRONTALINI DA INSERIRE AD INNESTO NEI TELAI / MODULES TO BE INSERTED IN THE MODULE-FRAME

ARTICOLO ARTICLE	Descrizione Description	Dimensioni mm Dimensions mm
MOPE00	Modulo con griglia + 0 tasti / module with grill + 0 push buttons	100 x 92
MOPE01	Modulo con griglia + 1 tasto / module with grill + 1 push button	100 x 92
MOPE22	Mod. mezzo griglia + tasto doppio / 1/2 grill mod. + double push b.	100 x 92
MO0001	Modulo 1 tasto / module 1 push button	100 x 92
MO0002	Modulo 2 tasti / module 2 push buttons	100 x 92
MO0003	Modulo 3 tasti / module 3 push buttons	100 x 92
MO0004	Modulo 4 tasti / module 4 push buttons	100 x 92
MO0000	Modulo chiuso / blind module	100 x 92
MOCIO0	Modulo numero civico / street number module	100 x 92
MO0022	Modulo 1 tasto doppio / module 1 double push button	100 x 92
MO0024	Modulo 2 tasti doppi / module 2 double push buttons	100 x 92
MO0026	Modulo 3 tasti doppi / module 3 double push buttons	100 x 92
MO0028	Modulo 4 tasti doppi / module 4 double push buttons	100 x 92
MOVI00	Modulo video / video module	100 x 92

TELAIO PORTAMODULI COMPLETI DI SCATOLA INCASSO / MODULE-FRAME WITH EMBEDDING BOX

ARTICOLO ARTICLE	Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm DIM. PLATE mm L x H x S / B x H x T	DIM. SCATOLA mm DIM. BOX mm L x H x P / B x H x D
MOTE01	Telaio per 1 modulo module-frame for 1 module	123 x 123 x 14	115 x 115 x 45
MOTE02	Telaio per 2 moduli module-frame for 2 modules	123 x 215 x 14	115 x 207 x 45
MOTE03	Telaio per 3 moduli module-frame for 3 modules	123 x 307 x 14	115 x 299 x 45
MOTE04	Telaio per 4 moduli module-frame for 4 modules	123 x 399 x 14	115 x 391 x 45

PULSANTIERE MODULARI IN ALLUMINIO

ALUMINUM MODULAR PANELS

ACCESSORI DA INCASSO - Cornici coprifilo muro alluminio anodizzato ACCESSORIES FOR EMBEDDING MOUNTING - ALUMINUM FRAMES

ARTICOLO ARTICLE	CONTIENE / SUITABLE FOR		Dim. mm / Dim. mm
	N° MODULI N° MODULES	N° TELAI N° MODULE-FRAMES	L x H x S B x H x T
MOC001	1	1 a 1 modulo / 1 with 1 module	138 x 138 x 2
MOC002	2	1 a 2 moduli / 1 with 2 modules	138 x 230 x 2
MOC003	3	1 a 3 moduli / 1 with 3 modules	138 x 322 x 2
MOC004	4	1 a 4 moduli / 1 with 4 modules	138 x 414 x 2
MOC202	4	2 a 2 moduli / 2 with 2 modules	262 x 230 x 2
MOC203	6	2 a 3 moduli / 2 with 3 modules	262 x 322 x 2
MOC204	8	2 a 4 moduli / 2 with 4 modules	262 x 414 x 2
MOC303	9	3 a 3 moduli / 3 with 3 modules	386 x 322 x 2
MOC304	12	3 a 4 moduli / 3 with 4 modules	386 x 414 x 2
MOC403	12	4 a 3 moduli / 4 with 3 modules	510 x 322 x 2
MOC404	16	4 a 4 moduli / 4 with 4 modules	510 x 414 x 2



MOC003

VISIERE ALLUMINIO ANODIZZATO-COMPLETE DI CORNICE COPRIFILO MURO RIVETTATA ALUMINUM HOODS WITH FRAMES

ARTICOLO ARTICLE	CONTIENE / SUITABLE FOR		Dim. mm / Dim. mm
	N° MODULI N° MODULES	N° TELAI N° MODULE-FRAMES	L x H x P sopra - P sotto B x H x upper D - inferior D
MOV001	1	1 a 1 modulo / 1 with 1 module	142 x 140 x 43 ~ 23
MOV002	2	1 a 2 moduli / 1 with 2 modules	142 x 232 x 43 ~ 23
MOV003	3	1 a 3 moduli / 1 with 3 modules	142 x 324 x 43 ~ 23
MOV004	4	1 a 4 moduli / 1 with 4 modules	142 x 416 x 43 ~ 23
MOV202	4	2 a 2 moduli / 2 with 2 modules	266 x 232 x 43 ~ 23
MOV203	6	2 a 3 moduli / 2 with 3 modules	266 x 324 x 43 ~ 23
MOV204	8	2 a 4 moduli / 2 with 4 modules	266 x 416 x 43 ~ 23
MOV303	9	3 a 3 moduli / 3 with 3 modules	390 x 324 x 43 ~ 23
MOV304	12	3 a 4 moduli / 3 with 4 modules	390 x 416 x 43 ~ 23
MOV403	12	4 a 3 moduli / 4 with 3 modules	514 x 324 x 43 ~ 23
MOV404	16	4 a 4 moduli / 4 with 4 modules	514 x 416 x 43 ~ 23



MOV202

ACCESSORI DA PARETE O DA CANCELLO - Protezioni antipioggia alluminio anodizzato complete di cornice coprifilo muro rivettata e telai portamoduli ALUMINUM PROTECTION WITH FRAME, MODULE FRAME AND EMBEDDING BOX

ARTICOLO ARTICLE	CONTIENE / SUITABLE FOR		Dim. mm / Dim. mm
	N° MODULI N° MODULES	N° TELAI N° MODULE-FRAMES	L x H x P sopra - P sotto B x H x upper D - inferior D
MOP001	1	1 a 1 modulo / 1 with 1 module	142 x 140 x 90 ~ 50
MOP002	2	1 a 2 moduli / 1 with 2 modules	142 x 232 x 90 ~ 50
MOP003	3	1 a 3 moduli / 1 with 3 modules	142 x 324 x 90 ~ 50
MOP004	4	1 a 4 moduli / 1 with 4 modules	142 x 416 x 90 ~ 50
MOP202	4	2 a 2 moduli / 2 with 2 modules	266 x 232 x 90 ~ 50
MOP203	6	2 a 3 moduli / 2 with 3 modules	266 x 324 x 90 ~ 50
MOP204	8	2 a 4 moduli / 2 with 4 modules	266 x 416 x 90 ~ 50
MOP303	9	3 a 3 moduli / 3 with 3 modules	390 x 324 x 90 ~ 50
MOP304	12	3 a 4 moduli / 3 with 4 modules	390 x 416 x 90 ~ 50
MOP403	12	4 a 3 moduli / 4 with 3 modules	514 x 324 x 90 ~ 50
MOP404	16	4 a 4 moduli / 4 with 4 modules	514 x 416 x 90 ~ 50



MOP203



MXXTTE1 + COMP.



MXXTTE2 + COMP.



MXXTTE3 + COMP.

Caratteristiche salienti:

I frontalini sono in acciaio inox 316 L di spessore 2,5 mm satinato. I telai sono in zama pressofuso verniciato, mentre i pulsanti sono in acciaio con guida in acciaio. Gli altri accessori sono in acciaio inox 316L.

Le scatole da incasso sono interamente metalliche (in alluminio) con giunzioni in ottone; i telai vengono fissati con 4 viti Torks di cui forniamo la relativa chiave.

Main characteristics:

Modules are in stainless steel 316 L thickness 2,5 mm satin finished. Module frame is in painted die casted zama and push buttons are in stainless steel and they run in a stainless steel guide. Accessories are in stainless steel 316L.

Embedding box is in aluminum with brass joints; module-frame is fixed to the embedding box with 4 Torks screws, supplied together with the screwdriver.

FRONTALINI DA INSERIRE AD INNESTO NEI TELAI / MODULES TO BE INSERTED IN THE MODULE-FRAME

ARTICOLO ARTICLE	Descrizione Description	Dimensioni mm Dimensions mm
MXXP00	Modulo con griglia + 0 tasti / module with grill + 0 push buttons	100 x 92
MXXP01	Modulo con griglia + 1 tasto / module with grill + 1 push button	100 x 92
MXX001	Modulo 1 tasto / module 1 push button	100 x 92
MXX002	Modulo 2 tasti / module 2 push buttons	100 x 92
MXX003	Modulo 3 tasti / module 3 push buttons	100 x 92
MXX000	Modulo chiuso / blind module	100 x 92
MXXCIO	Modulo numero civico / street number module	100 x 92
MXXVIO	Modulo video / video module	100 x 92
MXXSIO	Modulo serratura / lock module	100 x 92

TELAI PORTAMODULI COMPLETI DI SCATOLA INCASSO / MODULE-FRAME WITH EMBEDDING BOX

ARTICOLO ARTICLE	Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm DIM. PLATE mm	DIM. SCATOLA mm DIM. BOX mm
		L x H x S / B x H x T	L x H x P / B x H x D
MXXTTE1	Telaio per 1 modulo module-frame for 1 module	123 x 123 x 14	115 x 115 x 45
MXXTTE2	Telaio per 2 moduli module-frame for 2 modules	123 x 215 x 14	115 x 207 x 45
MXXTTE3	Telaio per 3 moduli module-frame for 3 modules	123 x 307 x 14	115 x 299 x 45
MXXTTE4	Telaio per 4 moduli module-frame for 4 modules	123 x 399 x 14	115 x 391 x 45

ACCESSORI DA INCASSO - Cornici coprifilo muro alluminio anodizzato ACCESSORIES FOR EMBEDDING MOUNTING - ALUMINUM FRAMES

ARTICOLO ARTICLE	CONTIENE / SUITABLE FOR		Dim. mm / Dim. mm
	N° MODULI N° MODULES	N° TELAI N° MODULE-FRAMES	L x H x S B x H x T
MXC001	1	1 a 1 modulo / 1 with 1 module	138 x 138 x 2
MXC002	2	1 a 2 moduli / 1 with 2 modules	138 x 230 x 2
MXC003	3	1 a 3 moduli / 1 with 3 modules	138 x 322 x 2
MXC004	4	1 a 4 moduli / 1 with 4 modules	138 x 414 x 2
MXC202	4	2 a 2 moduli / 2 with 2 modules	262 x 230 x 2
MXC203	6	2 a 3 moduli / 2 with 3 modules	262 x 322 x 2
MXC204	8	2 a 4 moduli / 2 with 4 modules	262 x 414 x 2
MXC303	9	3 a 3 moduli / 3 with 3 modules	386 x 322 x 2
MXC403	12	4 a 3 moduli / 4 with 3 modules	510 x 322 x 2



MXC003

REINFORCED STAINLESS STEEL MODULAR PANEL

VISIERE INOX / STAINLESS STEEL HOODS

ARTICOLO ARTICLE	CONTIENE / SUITABLE FOR		Dim. mm / Dim. mm
	N° MODULI N° MODULES	N° TELAI N° MODULE-FRAMES	L x H x P sopra - P sotto B x H x upper D - inferior D
MXV001	1	1 a 1 modulo / 1 with 1 module	142 x 140 x 43 ~ 23
MXV002	2	1 a 2 moduli / 1 with 2 modules	142 x 232 x 43 ~ 23
MXV003	3	1 a 3 moduli / 1 with 3 modules	142 x 324 x 43 ~ 23
MXV004	4	1 a 4 moduli / 1 with 4 modules	142 x 416 x 43 ~ 23
MXV202	4	2 a 2 moduli / 2 with 2 modules	266 x 232 x 43 ~ 23
MXV203	6	2 a 3 moduli / 2 with 3 modules	266 x 324 x 43 ~ 23
MXV204	8	2 a 4 moduli / 2 with 4 modules	266 x 416 x 43 ~ 23
MXV303	9	3 a 3 moduli / 3 with 3 modules	390 x 324 x 43 ~ 23
MXV403	12	4 a 3 moduli / 4 with 3 modules	514 x 324 x 43 ~ 23



MXV003

ACCESSORI DA PARETE O DA CANCELLO - Protezioni INOX ACCESSORIES FOR SURFACE MOUNTING - STAINLESS STEEL PROTECTIONS

ARTICOLO ARTICLE	CONTIENE / SUITABLE FOR		Dim. mm / Dim. mm
	N° MODULI N° MODULES	N° TELAI N° MODULE-FRAMES	L x H x P sopra - P sotto B x H x upper D - inferior D
MXP001	1	1 a 1 modulo / 1 with 1 module	142 x 140 x 90 ~ 50
MXP002	2	1 a 2 moduli / 1 with 2 modules	142 x 232 x 90 ~ 50
MXP003	3	1 a 3 moduli / 1 with 3 modules	142 x 324 x 90 ~ 50
MXP004	4	1 a 4 moduli / 1 with 4 modules	142 x 416 x 90 ~ 50
MXP202	4	2 a 2 moduli / 2 with 2 modules	266 x 232 x 90 ~ 50
MXP203	6	2 a 3 moduli / 2 with 3 modules	266 x 324 x 90 ~ 50
MXP204	8	2 a 4 moduli / 2 with 4 modules	266 x 416 x 90 ~ 50
MXP303	9	3 a 3 moduli / 3 with 3 modules	390 x 324 x 90 ~ 50
MXP403	12	4 a 3 moduli / 4 with 3 modules	514 x 324 x 90 ~ 50



MXP002



MTTE01 + COMP.

MTTE02 + COMP.

MTTE03 + COMP.

Caratteristiche salienti:

PULSANTIERE MODULARI IN ACCIAIO SATINATO PVD (Articolo: MT...PVD):

i moduli sono in acciaio inox 316L spessore 2,5 mm caratterizzato da un trattamento superficiale eseguito in atmosfera di nitrato di titanio con riporto da 1 micron di spessore in colore oro. I pulsanti e le viti anch'essi in acciaio subiscono lo stesso trattamento. Il telaio è in zama pressofusa verniciata a polvere in colore nero grafite. Le viti che fissano il telaio alla scatola sono antivandalo ad impronta "Torks", caratterizzate da un perno centrale che impedisce l'inserzione di cacciavite di qualsiasi forma e dimensione; con esse viene fornita l'apposita chiave "Torks".

Essendo fabbricate in acciaio inox marino, le pulsantiere sono caratterizzate da un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, da noi garantita per 10 anni.

PULSANTIERE MODULARI IN ACCIAIO LUCIDO PVD (Articolo: MT...PVDL):

le caratteristiche dei moduli sono le medesime delle pulsantiere PVD su acciaio satinato ma grazie alla lucidatura preventiva dell'acciaio sono caratterizzate da una migliore qualità della superficie. Cornici, visiere e protezioni sono in alluminio lucidato e brillantato color oro.



MTC203

MTV003

MTP004

Main characteristics:

OPAQUE STAINLESS STEEL PVD MODULAR PANELS (Article: MT...PVD):

modules 2,5 mm thick and push buttons are in stainless steel 316L, particularly resistant to abrasion, scratches and effects of bad weather conditions. These Modules are characterized by a Titanium Nitride gold color surface treatment; push buttons and screws are treated in the same way. Module frame is in die casted zama, powder painted color black. Screws usually supplied are "Torks" model with a central check pin to avoid the insertion of any different screwdriver; they are vandal resistant screws in stainless steel 18/10, supplied together with a special screwdriver. Owing to the Titanium treatment, these panels are particularly resistant to effects of bad weather conditions and we can guarantee them for ten years.

BURNISHED STAINLESS STEEL PVD MODULAR PANELS (Article: MT...PVDL):

front plate features are the same of opaque PVD panels but with a better aesthetical output of PVD treatment due to polished surface, they are characterized by a better superficial quality. Frames, hoods and protections are in polished and golden oxidized aluminum.

FRONTALINI DA INSERIRE AD INNESTO NEI TELAI / MODULES TO BE INSERTED IN THE MODULE-FRAME

ARTICOLO ARTICLE	ARTICOLO ARTICLE	Descrizione Description	Dimensioni mm Dimensions mm
MTPE00PVD	MTPE00PVDL	Modulo griglia + 0 tasti / module with grill + 0 push buttons	100 x 92
MTPE01PVD	MTPE01PVDL	Modulo griglia + 1 tasto / module with grill + 1 push button	100 x 92
MT0001PVD	MT0001PVDL	Modulo 1 tasto / module 1 push button	100 x 92
MT0002PVD	MT0002PVDL	Modulo 2 tasti / module 2 push buttons	100 x 92
MT0003PVD	MT0003PVDL	Modulo 3 tasti / module 3 push buttons	100 x 92
MT0000PVD	MT0000PVDL	Modulo chiuso / blind module	100 x 92
MTC000PVD	MTC000PVDL	Modulo numero civico / street number module	100 x 92
MTV000PVD	MTV000PVDL	Modulo video / video module	100 x 92
MTS000PVD	MTS000PVDL	Modulo serratura / lock module	100 x 92

ACCESSORI DA INCASSO - Cornici coprifilo muro alluminio anodizzato

ACCESSORIES FOR EMBEDDING MOUNTING - ALUMINIUM FRAMES

ARTICOLO ARTICLE	CONTIENE / SUITABLE FOR		Dim. mm / Dim. mm
	N° MODULI N° MODULES	N° TELAI N° MODULE-FRAMES	
MTC001	1	1 a 1 modulo / 1 with 1 module	138 x 138 ~ 2
MTC002	2	1 a 2 moduli / 1 with 2 modules	138 x 230 ~ 2
MTC003	3	1 a 3 moduli / 1 with 3 modules	138 x 322 ~ 2
MTC004	4	1 a 4 moduli / 1 with 4 modules	138 x 414 ~ 2
MTC202	4	2 a 2 moduli / 2 with 2 modules	262 x 230 ~ 2
MTC203	6	2 a 3 moduli / 2 with 3 modules	262 x 322 ~ 2
MTC204	8	2 a 4 moduli / 2 with 4 modules	262 x 414 ~ 2
MTC303	9	3 a 3 moduli / 3 with 3 modules	386 x 322 ~ 2
MTC304	12	3 a 4 moduli / 3 with 4 modules	386 x 414 ~ 2

VISIERE INOX / STAINLESS STEEL HOODS

ARTICOLO ARTICLE	CONTIENE / SUITABLE FOR		Dim. mm / Dim. mm
	N° MODULI N° MODULES	N° TELAI N° MODULE-FRAMES	
MTV001	1	1 a 1 modulo / 1 with 1 module	142 x 140 x 43 ~ 23
MTV002	2	1 a 2 moduli / 1 with 2 modules	142 x 232 x 43 ~ 23
MTV003	3	1 a 3 moduli / 1 with 3 modules	142 x 324 x 43 ~ 23
MTV004	4	1 a 4 moduli / 1 with 4 modules	142 x 416 x 43 ~ 23
MTV202	4	2 a 2 moduli / 2 with 2 modules	266 x 232 x 43 ~ 23
MTV203	6	2 a 3 moduli / 2 with 3 modules	266 x 324 x 43 ~ 23
MTV204	8	2 a 4 moduli / 2 with 4 modules	266 x 416 x 43 ~ 23
MTV303	9	3 a 3 moduli / 3 with 3 modules	390 x 324 x 43 ~ 23
MTV304	12	3 a 4 moduli / 3 with 4 modules	390 x 416 x 43 ~ 23

TELAJ PORTAMODULI COMPLETI DI SCATOLA INCASSO / MODULE-FRAME WITH EMBEDDING BOX

ARTICOLO ARTICLE	Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm DIM. PLATE mm	DIM. SCATOLA mm DIM. BOX mm
		L x H x S / B x H x T	L x H x P / B x H x D
MTTE01/PVD/PVDL	Telaio per 1 modulo module-frame for 1 module	123 x 123 x 14	115 x 115 x 45
MTTE02/PVD/PVDL	Telaio per 2 moduli module-frame for 2 modules	123 x 215 x 14	115 x 207 x 45
MTTE03/PVD/PVDL	Telaio per 3 moduli module-frame for 3 modules	123 x 307 x 14	115 x 299 x 45
MTTE04/PVD/PVDL	Telaio per 4 moduli module-frame for 4 modules	123 x 399 x 14	115 x 391 x 45

ACCESSORI DA PARETE O DA CANCELLO - Protezioni INOX

ACCESSORIES FOR SURFACE MOUNTING - STAINLESS STEEL PROTECTIONS

ARTICOLO ARTICLE	CONTIENE / SUITABLE FOR		Dim. mm / Dim. mm
	N° MODULI N° MODULES	N° TELAI N° MODULE-FRAMES	
MTP001	1	1 a 1 modulo / 1 with 1 module	142 x 140 x 90 ~ 50
MTP002	2	1 a 2 moduli / 1 with 2 modules	142 x 232 x 90 ~ 50
MTP003	3	1 a 3 moduli / 1 with 3 modules	142 x 324 x 90 ~ 50
MTP004	4	1 a 4 moduli / 1 with 4 modules	142 x 416 x 90 ~ 50
MTP202	4	2 a 2 moduli / 2 with 2 modules	266 x 232 x 90 ~ 50
MTP203	6	2 a 3 moduli / 2 with 3 modules	266 x 324 x 90 ~ 50
MTP204	8	2 a 4 moduli / 2 with 4 modules	266 x 416 x 90 ~ 50
MTP303	9	3 a 3 moduli / 3 with 3 modules	390 x 324 x 90 ~ 50
MTP304	12	3 a 4 moduli / 3 with 4 modules	390 x 416 x 90 ~ 50

MODULAR PANELS IN A SINGLE PLATE



VP002

VA508 + 1V2

VP004 + 1P2

VA512

Caratteristiche tecniche:

Le caratteristiche tecniche della piastra frontale sono uguali a quelle delle Pulsantiere antivandalo. Il sistema di componibilità tra le scatole è semplice ed affidabile. Grazie ai distanziatori a vite in metallo, le scatole fra loro sono sempre alla giusta distanza e le piastre sopra montate rimangono sempre ben aderenti fra loro. Il Telaio viene montato nelle scatole tramite delle viti che raggiungono le loro sedi apposite, anche nel caso che la scatola sia stata murata troppo in profondità. La Piastra sul telaio frontale diventa corpo unico mediante una cerniera e la chiusura definitiva avviene con serratura o con vite a brugola. I contatti elettrici sono situati sul retro del frontale e l'allacciamento dei fili viene reso semplice grazie alla cerniera che mantiene la piastra in posizione comoda al lavoro.

Technical characteristics

The front plate is technically the same as the vandal resistant panels. Boxes can be put side by side using metal joints that permit to maintain boxes at the right distance and the frontal plate stacked one to the other. Module-frame is fixed to the box using the proper fixing screws. Plate is fixed to the module-frame with an hinge on the inferior side and then closed with allen screws or lock. Contacts are on the rear part of the front plate that has an hinge on the inferior side that permits to open the push button plate for an easy access and the electric connection.

SERIE CON GRIGLIA PULSANTI SU UNA FILA / PANELS WITH GRILL 1 BUTTON' ROW

Dimensioni mm / Dimensions mm			Codice articolo / article code	
N° PULS. N° PUSH BUTTON	FRONTALE / L x H PLATE / B x H	SCATOLA / L x H x P BOX / B x H x D	MOD. CON SERRATURA WITH LOC	MOD. CON VITE WITH SCREWS
2	123 x 263	102 x 242 x 44	SP002	VP002
4	123 x 309	102 x 288 x 44	SP004	VP004
6	123 x 355	102 x 334 x 44	SP006	VP006
8	123 x 401	102 x 380 x 44	SP008	VP008
10	123 x 447	102 x 426 x 44	SP010	VP010

SERIE SOLO PULSANTI / ONLY BUTTONS' PANELS

Dimensioni mm / Dimensions mm			Codice articolo / article code	
N° PULS. N° PUSH BUTTON	FRONTALE / L x H PLATE / B x H	SCATOLA / L x H x P BOX / B x H x D	MOD. CON SERRATURA WITH LOC	MOD. CON VITE WITH SCREWS
6	123 x 263	102 x 242 x 44	SA006	VA006
8	123 x 263	102 x 242 x 44	SA008	VA008
8	123 x 309	102 x 288 x 44	SA508	VA508
10	123 x 309	102 x 288 x 44	SA010	VA010
10	123 x 355	102 x 334 x 44	SA510	VA510
12	123 x 355	102 x 334 x 44	SA012	VA012
12	123 x 401	102 x 380 x 44	SA512	VA512
14	123 x 401	102 x 380 x 44	SA014	VA014
14	123 x 447	102 x 426 x 44	SA514	VA514
16	123 x 447	102 x 426 x 44	SA016	VA016

PROTEZIONE ALLUMINIO ANTIPIOGGIA / ALUMINUM PROTECTION

Dimensioni mm e Codici articoli / Dimensions mm and Article Code							
SERIE SINGOLA SINGLE		SERIE DOPPIA DOUBLE		SERIE TRIPLA TRIPLE		SERIE QUADRUPLA QUADRUPLE	
L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE	L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE	L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE	L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE
128 x 273 x 48	1P1	252 x 273 x 48	2P1	376 x 273 x 48	3P1	500 x 273 x 48	4P1
128 x 319 x 48	1P2	252 x 319 x 48	2P2	376 x 319 x 48	3P2	500 x 319 x 48	4P2
128 x 365 x 48	1P3	252 x 365 x 48	2P3	376 x 365 x 48	3P3	500 x 365 x 48	4P3
128 x 411 x 48	1P4	252 x 411 x 48	2P4	376 x 411 x 48	3P4	500 x 411 x 48	4P4
128 x 457 x 48	1P5	252 x 457 x 48	2P5	376 x 457 x 48	3P5	500 x 457 x 48	4P5

VISIERE ALLUMINIO ANTIPIOGGIA / ALUMINUM HOODS

Dimensioni mm e Codici articoli / Dimensions mm and Article Code							
SERIE SINGOLA SINGLE		SERIE DOPPIA DOUBLE		SERIE TRIPLA TRIPLE		SERIE QUADRUPLA QUADRUPLE	
L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE	L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE	L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE	L x H x P B x H x D	Cod. Art ARTICLE
128 x 265 x 40	1V1	252 x 265 x 40	2V1	376 x 265 x 40	3V1	500 x 265 x 40	4V1
128 x 311 x 40	1V2	252 x 311 x 40	2V2	376 x 311 x 40	3V2	500 x 311 x 40	4V2
128 x 357 x 40	1V3	252 x 357 x 40	2V3	376 x 357 x 40	3V3	500 x 357 x 40	4V3
128 x 403 x 40	1V4	252 x 403 x 40	2V4	376 x 403 x 40	3V4	500 x 403 x 40	4V4
128 x 449 x 40	1V5	252 x 449 x 40	2V5	376 x 449 x 40	3V5	500 x 449 x 40	4V5

UPRIGHTS FOR MODULAR PANELS

TUTTE LE PULSANTIERE MODULARI PRESENTI FINO A QUESTO PUNTO (PAG 19-23) SONO INSERIBILI SU UNA PIANTANA.

ALL MODULAR PANELS IN PRECEDING PAGES (PAGES 19-23) CAN BE INSERTED ON AN UPRIGHT.

PIANTANE IN ALLUMINIO (COMPENSIVE DI PIEDI)

Abbiamo definito tre altezze diverse per le piantane in grado di alloggiare un numero crescente di moduli.

Vengono fornite di serie complete dei fori per il fissaggio di tutti i nostri modelli di pulsantiera modulare, del tettuccio parapigioggia e dei piedi a pavimento; se si vogliono i piedi da murare bisogna ordinarli con l'articolo /M.

ALUMINUM UPRIGHTS (COMPLETE WITH FEET)

We set three different heights for uprights able to house an increasing number of modules.

They are supplied complete with holes to fix all our models of modular panels, with rain-cover hood and feet on the floor; in case you need feet to be built in, you have to order the article...+/M.



PIA302



PIASP

ALTEZZA PIANTANA (mm) UPRIGHT HEIGHT (mm)	N° MODULI N° MODULES	ARTICOLO ARTICLE
1170	1	PIA101
1170	2	PIA102
1170	3	PIA103
1500	1	PIA201
1500	2	PIA202
1500	3	PIA203
1500	4	PIA204
1700	2	PIA302
1700	3	PIA303
1700	4	PIA304

PIANTANE IN ACCIAIO (COMPENSIVE DI PIEDI)

Realizzate in acciaio inox 316L, sono ottenibili in 3 diverse altezze, ciascuna in grado di alloggiare un numero crescente di moduli. Vengono fornite di serie complete dei fori per il fissaggio di tutti i nostri modelli di pulsantiera modulare, del tettuccio parapigioggia e di un piede per il fissaggio a pavimento.

STAINLESS STEEL UPRIGHTS (COMPLETE WITH FEET)

They are built in stainless steel 316L, and have 3 different heights each able to house an increasing number of modules. They are supplied complete with holes to fix all our models of modular panels, with rain-cover hood and foot on the floor.



PIX101



PIX3P

ALTEZZA PIANTANA (mm) UPRIGHT HEIGHT (mm)	N° MODULI N° MODULES	ARTICOLO ARTICLE
1170	1	PIX101
1170	2	PIX102
1170	3	PIX103
1500	1	PIX201
1500	2	PIX202
1500	3	PIX203
1500	4	PIX204
1700	2	PIX302
1700	3	PIX303
1700	4	PIX304

SURFACE PANEL





AMR306



AMU608



AMP308

Caratteristiche salienti:

La caratteristica saliente di questa serie di pulsantieri è rappresentata dal fatto che non necessitano di opere murarie. Sono costruite in profilo d'alluminio con minimo ingombro (dimensioni: larghezza 100 mm, spessore 35 mm) studiate appositamente per consentire l'alloggiamento dei diversi P.E. presenti sul mercato. Il pulsante è in profilato d'alluminio ed è disponibile in due versioni: normale e blindata; i frutti porta-nome sono in policarbonato per la versione normale, in zama pressofuso per la versione blindata.

Main characteristics:

These are compact push button panels (breadth 100 mm - thickness 35 mm), made of anodized aluminum and suitable for any E.P. existing on the market. They must be surface-mounted.

They have been designed to permit the installation of several models of electric porter. Push buttons are in aluminum in two versions: normal and vandal resistant; name card holder is in polycarbonate for the normal version and in die casted zama for reinforced version.

CON GRIGLIA PICCOLA / SMALL GRILL

N° PULS. N° PUSH BUTTON	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
1	100 x 155 x 35	AMR 101
2	100 x 155 x 35	AMR 102
3	100 x 201 x 35	AMR 203
4	100 x 201 x 35	AMR 204
5	100 x 247 x 35	AMR 305
6	100 x 247 x 35	AMR 306
7	100 x 293 x 35	AMR 407
8	100 x 293 x 35	AMR 408
9	100 x 339 x 35	AMR 509
10	100 x 339 x 35	AMR 510

CON GRIGLIA GRANDE / STANDARD GRILL

N° PULS. N° PUSH BUTTON	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
1	100 x 247 x 35	AMU 301
2	100 x 247 x 35	AMU 302
3	100 x 293 x 35	AMU 403
4	100 x 293 x 35	AMU 404
5	100 x 339 x 35	AMU 505
6	100 x 339 x 35	AMU 506

MODULI SOLO PULSANTI / ONLY BUTTONS MODULES

N° PULS. N° PUSH BUTTON	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
2	100 x 155 x 35	AMP 102
4	100 x 155 x 35	AMP 104
4	100 x 201 x 35	AMP 204
6	100 x 201 x 35	AMP 206
6	100 x 247 x 35	AMP 306
8	100 x 247 x 35	AMP 308
8	100 x 293 x 35	AMP 408
10	100 x 293 x 35	AMP 410
10	100 x 339 x 35	AMP 510
12	100 x 339 x 35	AMP 512
13	100 x 339 x 35	AMP 513

N.B. Tutti i modelli di pulsantieri AM con pulsante in makrolon, vengono forniti di serie con viti inox a croce taglio; a richiesta, barrando 02 il codice articolo possono essere fornite con viti e chiavi brugola, (maggiorazione art. 1957) barrando 03 con viti e chiavi Torks (maggiorazione art. 1956).

As standard, for models with makrolon push button, we usually supply plain screws, but on request we can also supply allen screws (article code 02: surcharge art. 1957), or Torks screws (article code 03: surcharge art. 1956).





CASELLE LETTERA SERIE "EUR-AL" (con o senza citofono)

LETTER BOXES "EUR-AL" (with or without intercom)

Le caselle lettera EUR-AL sono il risultato di una produzione mirata alla costante ricerca della qualità, sia estetica che funzionale. Questa linea di caselle postali consente di avere nella stessa "postabox" la parte citofonica integrata nella struttura, così da rendere più elegante e coordinata la disposizione dell'ingresso di qualsiasi abitazione. È comunque possibile avere le sole caselle lettera, nel caso in cui la parte citofonica sia già esistente o si preferisca l'installazione separata. Le caselle lettera EUR-AL hanno design, struttura e caratteristiche tecniche sintetizzate nei seguenti punti fondamentali:

- sono completamente in alluminio anodizzato o verniciato a polvere nei vari colori, gli angoli ed i piedi sono in zama pressofuso con la tecnica sottovuoto e successiva verniciatura coprente;
- sono provviste di serrature con cifrature tutte differenti (da 1 a 1.000) e chiavi passe-partout fornibile nel caso venissero smarrite le chiavi;
- le caselle che contengono l'apparecchiatura citofonica hanno invece una cifratura fissa uguale al loro per facilitare l'assistenza da parte dell'installatore;
- i pulsanti sono in alluminio anodizzato, privi di qualsiasi sporgenza, per evitare facili vandalismi;
- il contatto elettrico è in bronzo su acciaio inox autopulente, garantito fino a 100.000 azionamenti;
- le parti trasparenti sono in Policarbonato;
- tutte le caselle sono perfettamente stagne, con scatola in lamiera zincata a caldo e verniciata a polvere in poliestere, resistente alle intemperie, e fornite di un gocciolatoio per i modelli da esterno;
- su ogni sportello di introduzione posta è montato un lembo di sicurezza antiritiro posta.

UN MODELLO PER OGNI ESIGENZA

Le caselle lettera EUR-AL sono state studiate per rispondere alle diverse tipologie dimensionali della corrispondenza realizzate facendo riferimento alla norma "DIN 32617" (norma Tedesca, che ha rappresentato la base principale per la realizzazione delle nuove norme europee), rispettano sostanzialmente le normative europee.

Siamo in grado di offrire una vasta gamma di modelli compresi nelle due serie fondamentali:

- "S" sportello di introduzione posta piccolo (31 x 231 mm) e scatola profonda.
- "L" sportello di introduzione posta più grande (31 x 331 mm) e scatola meno profonda.

Per ognuna di queste due tipologie si hanno due classi principali:

- **SERIE VERTICALE**: per poca profondità e sviluppo su una maggiore superficie.
- **SERIE PROFONDA**: per piccolo ingombro e maggiore profondità.

Ciascuna di queste classi ha due versioni:

- **ANTERIORE**: introduzione e ritiro posta dalla parte anteriore.
- **POSTERIORE**: introduzione posta anteriore e ritiro posteriore.

Vi sono poi, per ogni versione tre sottoclassi:

"DA INCASSO", "PROTETTA" e "SU PIANTANA", per soddisfare tutte le esigenze d'installazione.

Letter boxes EUR-AL are the result of a production aimed at the constant quality pursuit, both aesthetic and functional.

This line of letter boxes permits to have in the same structure the letter box and the intercom with the result of elegance for any house. It is also possible to have only the letter box in case the customer already has the intercom part or prefers a separated solution. Letter boxes EUR-AL have the following design, structure and characteristics:

- they are all made of anodized or powder painted aluminum; corners and feet are in solid die-casted zama, realised with the under vacuum method that guarantees a greater solidity and uniform melting;
- they are painted with electrostatic powder before assembling;
- they are supplied with different locks (from 1 to 1.000) and masterkey can be requested in case keys are lost;
- boxes containing intercom equipment have a fixed lock code in order to obtain an easier assistance by the installer;
- push buttons are in anodized aluminum, without any protuberance, to avoid vandalism;
- the electric contact in bronze over inox steel is self-cleaning, guaranteed until 100.000 activations;
- transparent parts are in Polycarbonate;
- all letter boxes are airtight, with box in hot galvanized sheet iron, resistant to the effects of bad weather and supplied with a draining board for protected versions;
- on each mail insertion slit is mounted an edge to avoid mail collection from the anterior part.

A MODEL FOR EACH REQUIREMENT

Letter boxes EUR-AL have been studied and designed to satisfy all the different requirements linked to various mail dimensions; realised following the "DIN rules" (German norms on which the new European rules have been issued), they comply with the European standards.

We can offer a big range of models, divided into two main series:

- "S": smaller mail insertion slit (31 x 231 mm) and deep box.
- "L": bigger mail insertion slit (31 x 331 mm) and smaller box.

Each one of these two series has a second classification:

- **VERTICAL**: less depth and bigger surface.
 - **DEEP**: bigger depth and shorter surface.
- For these two classes there are two versions:
- **ANTERIOR**: anterior mail insertion and collection.
 - **REAR**: anterior mail insertion and rear mail collection.

Finally, each version has 3 subclasses:

"EMBEDDING", "PROTECTED" and "WITH UPRIGHT" to satisfy any installation requirements.

GAMMA COLORI / RANGE OF COLOURS

Tonalità / shade	Colore / colour	Codice / code	+.....%	Tonalità / shade	Colore / colour	Codice / code	+.....%
	Anodizzato naturale (EV1) <i>Natural anodized</i>	ART./01	-		Anodizzato champagne <i>Champagne anodized</i>	ART./02	+10%
	Verniciato bianco (RAL 9010) <i>Painted white</i>	ART./08	+5%		Anodizzato oro <i>Golden anodized</i>	ART./03	+10%
	Grigio micaceo <i>Micaceous grey</i>	ART./20	+5%		Anodizzato bronzo <i>Bronze anodized</i>	ART./04	+10%
	Verniciato marrone (RAL 8017) <i>Painted brown</i>	ART./09	+10%		Verniciato giallo (RAL 1004) <i>Painted yellow</i>	ART./11	+10%
	Verniciato verde (RAL 6005) <i>Painted green</i>	ART./10	+10%		Verniciato rosso (RAL 3000) <i>Painted red</i>	ART./12	+10%
	Verniciato grigio <i>Painted grey</i>	ART./13	+10%		Verniciato nero (RAL 9005) <i>Painted black</i>	ART./19	+10%

CODIFICA ARTICOLI / ARTICLES CODE

È un codice a 11 posizioni che individua in modo molto semplice la composizione desiderata. Per indicare il colore della casella è sufficiente barrare il codice con quello corrispondente al colore richiesto. Esempio: art./08 = BIANCO RAL 9010 nessuna maggiorazione.

It is a code composed of 11 positions that makes easier to identify the composition requiring for. To identify the desired colour it is necessary to bar the article with the code respective to the colour: Example: art./08 = WHITE RAL 9010 no surcharge

POSIZIONE 1/POSITION 1	Lettera "S" / letter "S" Lettera "L" / letter "L"	Caselle con sportello 231 / letter boxes with slit 231 Caselle con sportello 331 / letter boxes with slit 331
POSIZIONE 2/POSITION 2	Lettera "V" / letter "V" Lettera "D" / letter "D"	Caselle verticali serie "S" profondità 105 - serie "L" profondità 145/vertical letter box: type "S" depth 105 - type "L" depth 145 Caselle profonde serie "S" profondità 345 - serie "L" profondità 245/vertical letter box: type "S" depth 345 - type "L" depth 245
POSIZIONE 3/POSITION 3	Lettera "A" / letter "A" Lettera "P" / letter "P" Lettera "R" / letter "R"	Introduzione e ritiro posta anteriore / anterior mail insertion and collection Introduzione posta anteriore e ritiro posteriore / anterior mail insertion and rear collection Caselle inclinate regolabili da incasso / adjustable slanting box
POSIZIONE 4/POSITION 4	Lettera "I" / letter "I" Lettera "E" / letter "E" Lettera "P" / letter "P" Lettera "F" / letter "F" Lettera "C" / letter "C" Lettera "S" / letter "S"	Caselle da incasso / embedding letter box Caselle protette ad appoggio muro / protected letter box Caselle protette con piantana e piedi / protected letter boxes with upright and feet Frontale senza cornice per casella posteriore inclinata / frontal without frame for rear adjustable slanting letter box Frontale con cornice per casella posteriore inclinata / frontal plate with frame for rear adjustable slanting letter box Solo scatole incasso inclinate regolabili / only embedding adjustable slanting box
POSIZIONE 5 e 6 POSITION 5 and 6	Cifre da 01 a 99 Figure from 01 to 99	Numero di caselle postali / number of letter boxes
POSIZIONE 7/POSITION 7	Lettera "P" fissa / letter "P" fixed	Casella postale / letter box
POSIZIONE 8/POSITION 8	Cifre 1-2-3 / figure 1-2-3	Tipo di casella postale / kind of letter box
POSIZIONE 9/POSITION 9	Cifre da 1 a 9 / figure from 1 to 9	Numero di caselle citofoniche / number of intercom boxes
POSIZIONE 10/POSITION 10	Lettera "C" fissa / letter "C" fixed	Casella citofonica / intercom box
POSIZIONE 11/POSITION 11	Numero 2-3-4-6 / number 2-3-4-6	Tipo (n° di moduli) di casella citofonica / kind (n° modules) of intercom box

CASELLE LETTERA SERIE “EUR-AL” (con o senza citofono)

LETTER BOXES “EUR-AL” (with or without intercom)

ESEMPIO 1:

casellario protetto in appoggio muro composto da 8 caselle postali profonde anteriori serie “S” + 1 citofonica con 8 pulsanti e numero civico, colore alluminio naturale.


Codice di ordinazione: art. SDAE08P11C4/01

EXAMPLE 1:

protected composition made of 8 anterior deep letter boxes type “S” + 1 intercom with 8 push button + street number, colour natural aluminium.

Order code: SDAE08P11C4/01

- 8 caselle postali
8 letter boxes
- cornice MPAE056
frame MPAE056
- modulo MOPE00
module MOPE00
- 2 moduli MO0004
2 modules MO0004
- modulo MOC100
module MOC100
- 1 citofonica 4 mod.
1 intercom 4 mod.
- 1 sospensione a muro art. SM02
1 hanging on the wall art. SM02




ESEMPIO 3: casellario serie “L” verticale anteriore su piantana a 2 caselle postali + citofono e due pulsanti, colore bianco RAL9010.

Codice di ordinazione: art. LVAP02P11C3/08

EXAMPLE 3: type “L” vertical anterior with upright with 2 letter boxes + intercom 2 push buttons, colour white RAL9010.


Order code: LVAP02P11C3/08

- 2 caselle postali
2 letter boxes
- 1 citofonica
1 intercom
- 1 modulo MOPE00
1 module MOPE00
- 1 modulo MO0002
1 module MO0002
- 1 modulo MO0000
1 module MO0000
- cornice MPAE058
frame MPAE058
- piedi
feet



SOSPENSIONI A MURO

Sono in profilo di alluminio forato, con un lato infisso a retro della composizione e un lato da fissare al muro, sono corredate da tasselli per il fissaggio alla parete.



HANGINGS ON THE WALL

They are in punched aluminum profile, with one side fixed to the back of the letter box and the other one to be fixed on the wall, with dowel for fixing in the wall.

Articolo Article	Descrizione Description	Unità di misura Measure unit
SM01	Sospensioni a muro serie “S” largh. 260 mm Hanging on the wall “S” breadth 260 mm	Pz. / pc.
SM02	Sospensioni a muro serie “S” largh. 540 mm Hanging on the wall “S” breadth 540 mm	Pz. / pc.
SM03	Sospensioni a muro serie “S” largh. 820 mm Hanging on the wall “S” breadth 820 mm	Pz. / pc.
LM01	Sospensioni a muro serie “L” largh. 355 mm Hanging on the wall “L” breadth 355 mm	Pz. / pc.
LM02	Sospensioni a muro serie “L” largh. 755 mm Hanging on the wall “L” breadth 755 mm	Pz. / pc.
LM03	Sospensioni a muro serie “L” largh. 1065 mm Hanging on the wall “L” breadth 1065 mm	Pz. / pc.

PROFILI

Per comporre il casellario è necessario calcolare il perimetro esterno (espresso in metri lineari) che, moltiplicato per il prezzo darà il costo del profilo (comprensivo di eventuale chiusura posteriore).

PROFILES

To compose the letter box you should calculate the external perimeter and, multiplying it by the price of chosen profile (expressed in linear metres) you obtain the price of the profile (including bottom for protected version).

	Articolo Article	Descrizione Description	Unità di misura Measure unit
	MPAE050	Profilato per caselle incasso Section for embedding letter boxes	Metro lineare Linear meter
	MPAE051	Profilato per frontali di caselle inclinate a profondità variabile Section for frontals of slanting adjustable letter boxes	Metro lineare Linear meter
	MPAE052	Profilato per tegolino antipioviggia Section for rain protection / draining board	Metro lineare Linear meter
	MPAE054	Profilato per caselle verticali protette serie “S” Section for protected vertical letter boxes “S”	Metro lineare Linear meter
	MPAE058	Profilato per caselle verticali protette serie “L” Section for protected vertical letter boxes “L”	Metro lineare Linear meter
	MPAE056	Profilato per caselle profonde protette serie “S” Section for deep and protected letter boxes “S”	Metro lineare Linear meter
	MPAE057	Profilato per caselle profonde protette serie “L” Section for deep and protected letter boxes “L”	Metro lineare Linear meter



CASELLE LETTERA SERIE "EUR-AL" (con o senza citofono)

LETTER BOXES "EUR-AL" (with or without intercom)

MODULI CITOFONICI

In ogni casella citofonica presente in questo catalogo si possono inserire i seguenti moduli intercambiabili ad innesto; essi portano pulsanti, attacchi per portiere elettrico, portalampe e lampadine 15V 3W.

*MOVIO0 → Per ordinare il modulo video desiderato, specificare nell'ordine marca e modello dell'impianto video da utilizzare.

INTERCOM MODULES

In all intercom boxes shown in this catalogue can be inserted the modules shown on the right, interchangeable by joints. They have push buttons, the fixing for Electric Porter, lamp holder and 15V 3W lamps.

*MOVIO0 → To place the order for the requested video module, please indicate manufacturer's brand and model of the video camera to be installed.

	Articolo / Article		Articolo / Article
	MOPE00 Modulo P.E. +0 pulsanti Module E.P. +0 buttons		M00001 Modulo a 1 pulsante Module 1 button
	MOPE01 Modulo P.E. +1 pulsante Module E.P. +1 button		M00002 Modulo a 2 pulsanti Module 2 buttons
	MOPE22 Modulo P.E. +doppio pulsante E.P. module +double button		M00003 Modulo a 3 pulsanti Module 3 button
	M00000 Modulo cieco Blind module		M00004 Modulo a 4 pulsanti Module 4 buttons
	MOCIO0 Modulo civico Civic module		*MOVIO0 Modulo video Video module

PIANTANE (comprenditive di piedi)

Servono per fissare al pavimento le caselle lettera serie protette; comprendono i piedi a pavimento (1 per la 1a misura, 2 per la 2a e la 3a misura, 2 serie "L" per la 4a, 5a e 6a misura). Se si vogliono i piedi da murare bisogna ordinarli con l'articolo /M.


Gli articoli e i prezzi, espressi nelle tabelle sottostanti, si riferiscono alle piantane complete dei relativi piedi.

UPRIGHTS (complete with feet)


They are used to fix on the floor the protected letter boxes; they include feet on the floor (1 for 1st breadth, 2 for the 2nd and 3rd breadth, 2 "L" type for 4th, 5th and 6th breadth). If you need feet to be built in, You have to order the article.....+/M.

Articles and prices shown in the following schedules refer to uprights complete with feet.


1ª MISURA / 1st BREADTH



2ª MISURA / 2st BREADTH




3ª MISURA / 3st BREADTH



4ª MISURA / 4st BREADTH



5ª MISURA / 5st BREADTH



SERIE "S" / "S" TYPE		
N° cas N° box	L x H x P B x H x D	Articolo Article
2	280 x 1020 x 150	SP12
3	280 x 910 x 150	SP13
4	280 x 800 x 150	SP14
5	280 x 690 x 150	SP15
6	280 x 580 x 150	SP16

SERIE "S" / "S" TYPE		
N° cas N° box	L x H x P B x H x D	Articolo Article
3	560 x 910 x 150	SP23
4	560 x 800 x 150	SP24
5	560 x 690 x 150	SP25
6	560 x 580 x 150	SP26

SERIE "S" / "S" TYPE		
N° cas N° box	L x H x P B x H x D	Articolo Article
4	840 x 910 x 150	SP34
5	840 x 800 x 150	SP35
6	840 x 690 x 150	SP36
7	840 x 580 x 150	SP37

SERIE "S" / "S" TYPE		
N° cas N° box	L x H x P B x H x D	Articolo Article
4	1120 x 910 x 200	SP44
5	1120 x 800 x 200	SP45
6	1120 x 690 x 200	SP46
7	1120 x 580 x 200	SP47

SERIE "S" / "S" TYPE		
N° cas N° box	L x H x P B x H x D	Articolo Article
5	1400 x 910 x 200	SP55
6	1400 x 800 x 200	SP56
7	1400 x 690 x 200	SP57
8	1400 x 580 x 200	SP58

SERIE "L" / "L" TYPE		
N° cas N° box	L x H x P B x H x D	Articolo Article
2	380 x 1020 x 150	LP12
3	380 x 910 x 150	LP13
4	380 x 800 x 150	LP14
5	380 x 690 x 150	LP15
6	380 x 580 x 150	LP16


SERIE "L" / "L" TYPE		
N° cas N° box	L x H x P B x H x D	Articolo Article
3	760 x 910 x 150	LP23
4	760 x 800 x 150	LP24
5	760 x 690 x 150	LP25
6	760 x 580 x 150	LP26

SERIE "L" / "L" TYPE		
N° cas N° box	L x H x P B x H x D	Articolo Article
4	1140 x 910 x 150	LP34
5	1140 x 800 x 150	LP35
6	1140 x 690 x 150	LP36
7	1140 x 580 x 150	LP37

SERIE "L" / "L" TYPE		
N° cas N° box	L x H x P B x H x D	Articolo Article
4	1520 x 910 x 200	LP44
5	1520 x 800 x 200	LP45
6	1520 x 690 x 200	LP46
7	1520 x 580 x 200	LP47

SERIE "L" / "L" TYPE		
N° cas N° box	L x H x P B x H x D	Articolo Article
5	1900 x 910 x 200	LP55
6	1900 x 800 x 200	LP56
7	1900 x 690 x 200	LP57
8	1900 x 580 x 200	LP58

5ª MISURA / 5st BREADTH




PIEDI

Sono in zama pressofuso stampato e verniciato, forniti di serie con bulloni per fissaggio sulla piantana e fissaggio al pavimento.

FEET

They are in die-casted zama, formed and painted, supplied with bolts to fix the upright on the floor.



FRONTALI

Sono utilizzati per comporre le caselle posteriori; comprendono frontale in alluminio spessore 4mm completo di viti di fissaggio, cave portamoduli ma non moduli inseriti, sportelli posta, cartellino portanome.

FRONTALS

They are used to compose the posterior letter boxes; they include aluminum frontal 4mm thickness with fixing screws, holes for modules but not modules, slit, name card holder.

SERIE "L" / "L" TYPE		
N° cas N° box	L x H x P B x H x D	Articolo Article
5	1680 x 910 x 200	SP65
6	1680 x 800 x 200	SP66
7	1680 x 690 x 200	SP67
8	1680 x 580 x 200	SP68

Articolo Article	Descrizione Description	Dimensioni Dimension
SPIE	Piede a pavimento piccolo / foot on the floor (small)	120 x 20 x 200
SPIM	Piede da murare piccolo / foot to be built in (small)	100 x 400 x 150
LPIE	Piede a pavimento grande / foot on the floor (big)	150 x 20 x 250
LPIM	Piede da murare grande / foot to be built in (big)	120 x 400 x 180

Altezza del frontale Height of the frontal	Articolo Article
Fino a 110 mm / until 110 mm	FR01
Maggiore di 110 mm / heigher than 110 mm	FR02

VERTICAL ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "S" TYPE

TABELLA DIMENSIONALE CASELLE EUR-AL SERIE "S" VERTICALI / SIZE TABLE LETTER BOXES "EUR-AL" "S" SERIES VERTICAL


SERIE "S" / "S" TYPE

Casella postale / Letter box :


Caselle citofoniche / Intercom boxes :

2, 4, 6 moduli / 2, 4, 6 modules

SVAP1
280 x 380 x 105




SVPP1
280 x 380 x 105




SVAC2
280 x 110 x 105



SVAC2
280 x 110 x 105




SVAC4
280 x 220 x 105




SVPC2
280 x 110 x 105




SVPC2
280 x 110 x 105




SVPC4
280 x 220 x 105



SVAC6
280 x 380 x 105



SVPC6
280 x 380 x 105



ART. SVAI01P11C2/08

CASELLE DA INCASSO "S VERTICALI"

Sono caselle postali con le misure sopra indicate per la SERIE "S VERTICALE" realizzate per essere murate. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella per la versione anteriore oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di cornice per chiudere la rottura del muro. Per la versione a prelievo posta posteriore il muro deve avere uno spessore adeguato (la casella deve essere profonda almeno come il muro).

EMBEDDING LETTER BOXES "S VERTICAL" SERIES

They are letter boxes made to be walled with measures listed above for "EUR-AL" "S VERTICAL" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with frame to close the rupture of the wall. When picking up the mail is from the back, the wall thickness must be adequate.

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x S DIM. FRONTAL mm B x H x T	DIM. INCASSO mm L x H x S DIM. EMBEDDED mm B x H x T	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale / 1 letter box	340 x 440 x 24	290 x 390 x 91	SVAI01P1	SVPI01P1
2 caselle postali / 2 letter boxes	620 x 440 x 24	570 x 390 x 91	SVAI02P1	SVPI02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	900 x 440 x 24	850 x 390 x 91	SVAI03P1	SVPI03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	620 x 820 x 24	570 x 770 x 91	SVAI04P1	SVPI04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	900 x 820 x 24	850 x 770 x 91	SVAI06P1	SVPI06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	1180 x 820 x 24	1130 x 770 x 91	SVAI08P1	SVPI08P1
10 caselle postali / 10 letter boxes	1460 x 820 x 24	1410 x 770 x 91	SVAI10P1	SVPI10P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	1180 x 1200 x 24	1130 x 1150 x 91	SVAI12P1	SVPI12P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 2 moduli 1 letter box + 1 intercom box 2 modules	340 x 550 x 24	290 x 500 x 91	SVAI01P11C2	SVPI01P11C2
2 caselle postali + 2 caselle citofoniche 2 moduli 2 letter boxes + 2 intercom boxes 2 modules	620 x 550 x 24	570 x 500 x 91	SVAI02P12C2	SVPI02P12C2
6 caselle postali + 3 caselle citofoniche 2 moduli 6 letter boxes + 3 intercom boxes 2 modules	900 x 930 x 24	850 x 880 x 91	SVAI06P13C2	SVPI06P13C2
8 caselle postali + 1 casella citofonica 6 moduli 8 letter boxes + 1 intercom box 6 modules	900 x 1200 x 24	850 x 1150 x 91	SVAI08P11C6	SVPI08P11C6

VERTICAL ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "S" TYPE



ART. SVAE01P1/08



ART. SVPE01P1/09
vista anteriore / anterior view

CASELLE PROTETTE "S VERTICALI"

Sono caselle postali con le misure indicate in alto a pagina 33 per la SERIE "S VERTICALE" realizzate per essere appese a un muro o inserite in una cancellata. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella per la versione anteriore oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di profilo esterno per rifinire il casellario e di sospensioni a muro. La versione a prelievo posta posteriore non può essere appesa ad un muro (il muro impedirebbe il prelievo della posta).

PROTECTED LETTER BOXES "S VERTICAL" SERIES

They are letter boxes made to be hung on a wall or placed in a perimeter gate with measures listed above on page 33 for "EUR-AL" "S VERTICAL" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with finishing external profile and wall suspensions. The version with pickup rear-mail cannot be hung on a wall (the wall would prevent the removal of the post).

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x S DIM. FRONTAL mm B x H x T	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale / 1 letter box	340 x 440 x 124	SVAE01P1	SVPE01P1
2 caselle postali / 2 letter boxes	620 x 440 x 124	SVAE02P1	SVPE02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	900 x 440 x 124	SVAE03P1	SVPE03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	620 x 820 x 124	SVAE04P1	SVPE04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	900 x 820 x 124	SVAE06P1	SVPE06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	1180 x 820 x 124	SVAE08P1	SVPE08P1
10 caselle postali / 10 letter boxes	1460 x 820 x 124	SVAE10P1	SVPE10P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	1180 x 1200 x 124	SVAE12P1	SVPE12P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 2 moduli / 1 letter box + 1 intercom box 2 modules	340 x 550 x 124	SVAE01P11C2	SVPE01P11C2
2 caselle postali + 2 caselle citofoniche 2 moduli / 2 letter boxes + 2 intercom boxes 2 modules	620 x 550 x 124	SVAE02P12C2	SVPE02P12C2
6 caselle postali + 3 caselle citofoniche 2 moduli / 6 letter boxes + 3 intercom boxes 2 modules	900 x 930 x 124	SVAE06P13C2	SVPE06P13C2
8 caselle postali + 1 casella citofonica 6 moduli / 8 letter boxes + 1 intercom box 6 modules	900 x 1200 x 124	SVAE08P11C6	SVPE08P11C6



ART. SVAP05P11C6/01

CASELLE SU PIANTANA SERIE "S VERTICALI"

Sono caselle postali con le misure indicate in alto a pagina 33 per la SERIE "S VERTICALE" realizzate per essere fissate a pavimento. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di profilo esterno per rifinire il casellario che si unisce in un corpo unico con piedi a pavimento molto robusti e ben rifiniti in quanto realizzati in zama pressofusa e verniciati in tinta con il casellario.

LETTER BOXES WITH UPRIGHT "S VERTICAL" SERIES

They are letter boxes made to be fixed to the floor with measures listed above on page 33 for "EUR-AL" "S VERTICAL" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with external profile that is joined in one body with feet on the floor. Feet are very sturdy and well finished as made of die-casted zama and painted to match the body.

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x S DIM. FRONTAL mm B x H x T	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale / 1 letter box	340 x 1200 x 124	SVAP01P1	SVPP01P1
2 caselle postali / 2 letter boxes	620 x 1300 x 124	SVAP02P1	SVPP02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	900 x 1300 x 124	SVAP03P1	SVPP03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	620 x 1400 x 124	SVAP04P1	SVPP04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	900 x 1400 x 124	SVAP06P1	SVPP06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	1180 x 1400 x 124	SVAP08P1	SVPP08P1
10 caselle postali / 10 letter boxes	1460 x 1400 x 124	SVAP10P1	SVPP10P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	1180 x 1500 x 124	SVAP12P1	SVPP12P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 2 moduli / 1 letter box + 1 intercom box 2 modules	340 x 1300 x 124	SVAP01P11C2	SVPP01P11C2
2 caselle postali + 2 caselle citofoniche 2 moduli / 2 letter boxes + 2 intercom boxes 2 modules	620 x 1300 x 124	SVAP02P12C2	SVPP02P12C2
6 caselle postali + 3 caselle citofoniche 2 moduli / 6 letter boxes + 3 intercom boxes 2 modules	900 x 1500 x 124	SVAP06P13C2	SVPP06P13C2
8 caselle postali + 1 casella citofonica 6 moduli / 8 letter boxes + 1 intercom box 6 modules	900 x 1600 x 124	SVAP08P11C6	SVPP08P11C6

NOTA BENE: è possibile realizzare svariate composizioni rispettando le dimensioni dei moduli standard e seguendo gli esempi a pag. 31. Realizzate la vostra composizione sull'ultima pagina del catalogo oppure contattateci direttamente per un preventivo.

NOTE: You can create various compositions according to the dimensions of the standard modules and following the examples on page 31. Realize your composition on the last page of the catalog or contact us directly for a quote.

VERTICAL ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "L" TYPE

TABELLA DIMENSIONALE CASELLE EUR-AL SERIE "L" VERTICALE / SIZE TABLE LETTER BOXES "EUR-AL" "L" SERIES VERTICAL


SERIE "L" / "L" TYPE

Casella postale / Letter box :


Caselle citofoniche / Intercom boxes :

3, 6 moduli / 3, 6 modules


LVAP1 - 380 x 260 x 150




LVAC3 - 380 x 110 x 150




LVPC3 - 380 x 110 x 150




LVPP1 - 380 x 260 x 150



LVAC6 - 380 x 260 x 150



LVPC6 - 380 x 260 x 150



ART. LVPI01P1/10

CASELLE DA INCASSO "L VERTICALI"

Sono caselle postali con le misure sopra indicate per la SERIE "L VERTICALE" realizzate per essere murate. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella per la versione anteriore oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di cornice per chiudere la rottura del muro. Per la versione a prelievo posta posteriore il muro deve avere uno spessore adeguato (la casella deve essere profonda almeno come il muro).

EMBEDDING LETTER BOXES "L VERTICAL" SERIES

They are letter boxes made to be walled with measures listed above for "EUR-AL" "L VERTICAL" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with frame to close the rupture of the wall. When picking up the mail is from the back, the wall thickness must be adequate.

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x S DIM. FRONTAL mm B x H x T	DIM. INCASSO mm L x H x S DIM. EMBEDDED mm B x H x T	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale / 1 letter box	440 x 320 x 24	390 x 270 x 136	LVAI01P1	LVPI01P1
2 caselle postali / 2 letter boxes	440 x 580 x 24	390 x 530 x 136	LVAI02P1	LVPI02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	440 x 840 x 24	390 x 790 x 136	LVAI03P1	LVPI03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	820 x 580 x 24	770 x 530 x 136	LVAI04P1	LVPI04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	820 x 840 x 24	770 x 790 x 136	LVAI06P1	LVPI06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	820 x 1100 x 24	770 x 1050 x 136	LVAI08P1	LVPI08P1
9 caselle postali / 9 letter boxes	1200 x 840 x 24	1150 x 790 x 136	LVAI09P1	LVPI09P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	1200 x 1100 x 24	1150 x 1050 x 136	LVAI12P1	LVPI12P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 3 moduli 1 letter box + 1 intercom box 3 modules	440 x 430 x 24	390 x 380 x 136	LVAI01P11C3	LVPI01P11C3
2 caselle postali + 1 casella citofonica 3 moduli 2 letter boxes + 1 intercom box 3 modules	440 x 690 x 24	390 x 640 x 136	LVAI02P11C3	LVPI02P11C3
6 caselle postali + 2 caselle citofoniche 3 moduli 6 letter boxes + 2 intercom boxes 3 modules	820 x 950 x 24	770 x 900 x 136	LVAI06P12C3	LVPI06P12C3
8 caselle postali + 1 casella citofonica 6 moduli 8 letter boxes + 1 intercom box 6 modules	1200 x 840 x 24	1150 x 790 x 136	LVAI08P11C6	LVPI08P11C6

VERTICAL ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "L" TYPE



ART. LVPP01P11C3/08

CASELLE PROTETTE "L VERTICALI"

Sono caselle postali con le misure indicate in alto a pagina 35 per la SERIE "L VERTICALE" realizzate per essere appese a un muro o inserite in una cancellata. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella per la versione anteriore oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di profilo esterno per rifinire il casellario e di sospensioni a muro. La versione a prelievo posta posteriore non può essere appesa ad un muro (il muro impedirebbe il prelievo della posta).

PROTECTED LETTER BOXES "L VERTICAL" SERIES

They are letter boxes made to be hung on a wall or placed in a perimeter gate with measures listed above on page 35 for "EUR-AL" "L VERTICAL" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with finishing external profile and wall suspensions. The version with pickup rear-mail cannot be hung on a wall (the wall would prevent the removal of the post).

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x S DIM. FRONTAL mm B x H x T	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale / 1 letter box	440 x 320 x 170	LVAE01P1	LVPE01P1
2 caselle postali / 2 letter boxes	440 x 580 x 170	LVAE02P1	LVPE02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	440 x 840 x 170	LVAE03P1	LVPE03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	820 x 580 x 170	LVAE04P1	LVPE04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	820 x 840 x 170	LVAE06P1	LVPE06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	820 x 1100 x 170	LVAE08P1	LVPE08P1
9 caselle postali / 9 letter boxes	1200 x 840 x 170	LVAE09P1	LVPE09P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	1200 x 1100 x 170	LVAE12P1	LVPE12P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 3 moduli / 1 letter box + 1 intercom box 3 modules	440 x 430 x 170	LVAE01P11C3	LVPE01P11C3
2 caselle postali + 1 casella citofonica 3 moduli / 2 letter boxes + 1 intercom box 3 modules	440 x 690 x 170	LVAE02P11C3	LVPE02P11C3
6 caselle postali + 2 caselle citofoniche 3 moduli / 6 letter boxes + 2 intercom boxes 3 modules	820 x 950 x 170	LVAE06P12C3	LVPE06P12C3
8 caselle postali + 1 casella citofonica 6 moduli / 8 letter boxes + 1 intercom box 6 modules	1200 x 840 x 170	LVAE08P11C6	LVPE08P11C6



ART. LVPP01P11C3/08

CASELLE SU PIANTANA SERIE "L VERTICALI"

Sono caselle postali con le misure indicate in alto a pagina 35 per la SERIE "S VERTICALE" realizzate per essere fissate a pavimento. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di profilo esterno per rifinire il casellario che si unisce in un corpo unico con piedi a pavimento molto robusti e ben rifiniti in quanto realizzati in zama pressofuso e verniciato in tinta con il casellario.

LETTER BOXES WITH UPRIGHT "L VERTICAL" SERIES

They are letter boxes made to be fixed to the floor with measures listed above on page 35 for "EUR-AL" "L VERTICAL" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with external profile that is joined in one body with feet on the floor. Feet are very sturdy and well finished as made of die-casted zama and painted to match the body.

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x S DIM. FRONTAL mm B x H x T	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale / 1 letter box	440 x 1200 x 170	LVAP01P1	LVPP01P1
2 caselle postali / 2 letter boxes	440 x 1300 x 170	LVAP02P1	LVPP02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	440 x 1400 x 170	LVAP03P1	LVPP03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	820 x 1400 x 170	LVAP04P1	LVPP04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	820 x 1500 x 170	LVAP06P1	LVPP06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	820 x 1600 x 170	LVAP08P1	LVPP08P1
9 caselle postali / 10 letter boxes	1200 x 1500 x 170	LVAP09P1	LVPP09P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	1200 x 1600 x 170	LVAP12P1	LVPP12P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 3 moduli / 1 letter box + 1 intercom box 3 modules	440 x 1300 x 170	LVAP01P11C3	LVPP01P11C3
2 caselle postali + 1 casella citofonica 3 moduli / 2 letter boxes + 1 intercom box 3 modules	440 x 1400 x 170	LVAP02P11C3	LVPP02P11C3
6 caselle postali + 2 caselle citofoniche 3 moduli / 6 letter boxes + 2 intercom boxes 3 modules	820 x 1600 x 170	LVAP06P12C3	LVPP06P12C3
8 caselle postali + 1 casella citofonica 6 moduli / 8 letter boxes + 1 intercom box 6 modules	1200 x 1600 x 170	LVAP08P11C6	LVPP08P11C6

NOTA BENE: è possibile realizzare svariate composizioni rispettando le dimensioni dei moduli standard e seguendo gli esempi a pag. 31. Realizzate la vostra composizione sull'ultima pagina del catalogo oppure contattateci direttamente per un preventivo.

NOTE: You can create various compositions according to the dimensions of the standard modules and following the examples on page 31. Realize your composition on the last page of the catalog or contact us directly for a quote.

DEEP ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "S" TYPE

TABELLA DIMENSIONALE CASELLE EUR-AL SERIE "S" PROFONDE / SIZE TABLE LETTER BOXES "EUR-AL" "S" SERIES DEEP


SERIE "S" / "S" TYPE

Casella postale / Letter box :


Caselle citofoniche / Intercom boxes :

2, 4, 6 moduli / 2, 4, 6 modules


SDAP1 - 280 x 110 x 345




SDPP1 - 280 x 110 x 345




SDAC2 - 280 x 110 x 345




SDAC6 - 280 x 330 x 345




SDPC2 - 280 x 110 x 345




SDPC6 - 280 x 330 x 345




SDAP2 - 280 x 220 x 345




SDPP2 - 280 x 220 x 345



SDAC4 - 280 x 220 x 345



SDPC4 - 280 x 220 x 345



ART. SDAI03P1/10

CASELLE DA INCASSO "S PROFONDE"

Sono caselle postali con le misure sopra indicate per la SERIE "S PROFONDA" realizzate per essere murate. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella per la versione anteriore oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di cornice per chiudere la rottura del muro. Per la versione a prelievo posta posteriore il muro deve avere uno spessore adeguato (la casella deve essere profonda almeno come il muro).

EMBEDDING LETTER BOXES "S DEEP" SERIES

They are letter boxes made to be walled with measures listed above for "EUR-AL" "S DEEP" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with frame to close the rupture of the wall. When picking up the mail is from the back, the wall thickness must be adequate.

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x S DIM. FRONTAL mm B x H x T	DIM. INCASSO mm L x H x S DIM. EMBEDDED mm B x H x T	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale doppia / 1 double letter box	340 x 280 x 24	290 x 230 x 330	SDAI01P2	SDPI01P2
2 caselle postali / 2 letter boxes	340 x 280 x 24	290 x 230 x 330	SDAI02P1	SDPI02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	340 x 390 x 24	290 x 340 x 330	SDAI03P1	SDPI03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	340 x 500 x 24	290 x 450 x 330	SDAI04P1	SDPI04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	340 x 720 x 24	290 x 670 x 330	SDAI06P1	SDPI06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	620 x 500 x 24	570 x 450 x 330	SDAI08P1	SDPI08P1
10 caselle postali / 10 letter boxes	620 x 610 x 24	570 x 560 x 330	SDAI10P1	SDPI10P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	620 x 720 x 24	570 x 670 x 330	SDAI12P1	SDPI12P1
16 caselle postali / 16 letter boxes	620 x 940 x 24	570 x 890 x 330	SDAI16P1	SDPI16P1
21 caselle postali / 21 letter boxes	900 x 830 x 24	850 x 780 x 330	SDAI21P1	SDPI21P1
28 caselle postali / 28 letter boxes	1180 x 830 x 24	1130 x 780 x 330	SDAI28P1	SDPI28P1
35 caselle postali / 35 letter boxes	1460 x 830 x 24	1410 x 780 x 330	SDAI35P1	SDPI35P1
40 caselle postali / 40 letter boxes	1460 x 940 x 24	1410 x 890 x 330	SDAI40P1	SDPI40P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 2 moduli 1 letter box + 1 intercom box 2 modules	340 x 280 x 24	290 x 230 x 330	SDAI01P11C2	SDPI01P11C2
2 caselle postali + 1 casella citofonica 2 moduli 2 letter boxes + 1 intercom box 2 modules	340 x 390 x 24	290 x 340 x 330	SDAI02P11C2	SDPI02P11C2
6 caselle postali + 1 casella citofonica 2 moduli 6 letter boxes + 1 intercom box 2 modules	340 x 830 x 24	290 x 780 x 330	SDAI06P11C2	SDPI06P11C2
10 caselle postali + 1 casella citofonica 4 moduli 10 letter boxes + 1 intercom box 4 modules	620 x 720 x 24	570 x 670 x 330	SDAI10P11C4	SDPI10P11C4



CASELLE "EUR-AL" PROFONDE A PRELIEVO POSTA ANTERIORE E POSTERIORE SERIE "S"

DEEP ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "S" TYPE



ART. SDAE01P1/SP

CASELLE PROTETTE "S PROFONDE"

Sono caselle postali con le misure indicate in alto a pagina 37 per la SERIE "S PROFONDA" realizzate per essere appese a un muro o inserite in una cancellata. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella per la versione anteriore oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di mantello esterno per rifinire il casellario e di sospensioni a muro. La versione a prelievo posta posteriore non può essere appesa ad un muro (il muro impedirebbe il prelievo della posta).

PROTECTED LETTER BOXES "S DEEP" SERIES

They are letter boxes made to be hung on a wall or placed in a perimeter gate with measures listed above on page 37 for "EUR-AL" "S DEEP" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with finishing external casing and wall suspensions. The version with pickup rear-mail cannot be hung on a wall (the wall would prevent the removal of the post).

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x S DIM. FRONTAL mm B x H x T	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale doppia / 1 double letter box	340 x 280 x 360	SDAE01P2	SDPE01P2
2 caselle postali / 2 letter boxes	340 x 280 x 360	SDAE02P1	SDPE02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	340 x 390 x 360	SDAE03P1	SDPE03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	340 x 500 x 360	SDAE04P1	SDPE04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	340 x 720 x 360	SDAE06P1	SDPE06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	620 x 500 x 360	SDAE08P1	SDPE08P1
10 caselle postali / 10 letter boxes	620 x 610 x 360	SDAE10P1	SDPE10P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	620 x 720 x 360	SDAE12P1	SDPE12P1
16 caselle postali / 16 letter boxes	620 x 940 x 360	SDAE16P1	SDPE16P1
21 caselle postali / 21 letter boxes	900 x 830 x 360	SDAE21P1	SDPE21P1
28 caselle postali / 28 letter boxes	1180 x 830 x 360	SDAE28P1	SDPE28P1
35 caselle postali / 35 letter boxes	1460 x 830 x 360	SDAE35P1	SDPE35P1
40 caselle postali / 40 letter boxes	1460 x 940 x 360	SDAE40P1	SDPE40P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 2 moduli / 1 letter box + 1 intercom box 2 modules	340 x 280 x 360	SDAE01P11C2	SDPE01P11C2
2 caselle postali + 1 casella citofonica 2 moduli / 2 letter boxes + 1 intercom box 2 modules	340 x 390 x 360	SDAE02P11C2	SDPE02P11C2
6 caselle postali + 1 casella citofonica 2 moduli / 6 letter boxes + 1 intercom box 2 modules	340 x 830 x 360	SDAE06P11C2	SDPE06P11C2
10 caselle postali + 1 casella citofonica 4 moduli / 10 letter boxes + 1 intercom box 4 modules	620 x 720 x 360	SDAE10P11C4	SDPE10P11C4

CASELLE PROFONDE SU PIANTANA

Le caselle su piantana si ottengono aggiungendo al prezzo e alle dimensioni delle caselle protette le piantane di cui a pag. 32 del presente catalogo, scegliendo l'articolo che più conviene per ottenere la composizione desiderata. L'articolo si ottiene sostituendo nella 4a posizione la lettera "E" con la lettera "P".

DEEP REAR LETTER BOXES WITH UPRIGHT

You can obtain letter boxes with upright adding to price and dimensions of protected letter boxes, price and dimensions of uprights shown at page 32. For the article code you have to substitute in the 4th position letter "E" with letter "P".



ART. SDPP03P11C2/08



ART. SDAP05P11C2/08

NOTA BENE: è possibile realizzare svariate composizioni rispettando le dimensioni dei moduli standard e seguendo gli esempi a pag. 31. Realizzate la vostra composizione sull'ultima pagina del catalogo oppure contattateci direttamente per un preventivo.

NOTE: You can create various compositions according to the dimensions of the standard modules and following the examples on page 31. Realize your composition on the last page of the catalog or contact us directly for a quote.

DEEP ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "L" TYPE

TABELLA DIMENSIONALE CASELLE EUR-AL SERIE "L" PROFONDE / SIZE TABLE LETTER BOXES "EUR-AL" "L" SERIES DEEP


SERIE "L" / "L" TYPE

Casella postale / Letter box :


Caselle citofoniche / Intercom boxes :

3, 6 moduli / 3, 6 modules

LDAP1 - 380 x 110 x 245



LDPP1 - 380 x 110 x 245




LDAC3 - 380 x 110 x 245




LDPC3 - 380 x 110 x 245




LDAP2 - 380 x 220 x 245




LDPP2 - 380 x 220 x 245



LDAC6 - 380 x 220 x 245



LDPC6 - 380 x 220 x 245



ART. LDAI12P1

CASELLE DA INCASSO "L PROFONDE"

Sono caselle postali con le misure sopra indicate per la SERIE "L PROFONDA" realizzate per essere murate. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella per la versione anteriore oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite di cornice per chiudere la rottura del muro. Per la versione a prelievo posta posteriore il muro deve avere uno spessore adeguato (la casella deve essere profonda almeno come il muro).

EMBEDDING LETTER BOXES "L DEEP" SERIES

They are letter boxes made to be walled with measures listed above for "EUR-AL" "L DEEP" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with frame to close the rupture of the wall. When picking up the mail is from the back, the wall thickness must be adequate.

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x S DIM. FRONTAL mm B x H x T	DIM. INCASSO mm L x H x S DIM. EMBEDDED mm B x H x T	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale doppia / 1 double letter box	440 x 280 x 24	390 x 230 x 230	LDAI01P2	LDPI01P2
2 caselle postali / 2 letter boxes	440 x 280 x 24	390 x 230 x 230	LDAI02P1	LDPI02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	440 x 390 x 24	390 x 340 x 230	LDAI03P1	LDPI03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	440 x 500 x 24	390 x 450 x 230	LDAI04P1	LDPI04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	440 x 720 x 24	390 x 670 x 230	LDAI06P1	LDPI06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	820 x 500 x 24	770 x 450 x 230	LDAI08P1	LDPI08P1
10 caselle postali / 10 letter boxes	820 x 610 x 24	770 x 560 x 230	LDAI10P1	LDPI10P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	820 x 720 x 24	770 x 670 x 230	LDAI12P1	LDPI12P1
15 caselle postali / 15 letter boxes	1200 x 610 x 24	1150 x 560 x 230	LDAI15P1	LDPI15P1
18 caselle postali / 18 letter boxes	1200 x 720 x 24	1150 x 670 x 230	LDAI18P1	LDPI18P1
24 caselle postali / 24 letter boxes	1200 x 940 x 24	1150 x 890 x 230	LDAI24P1	LDPI24P1
28 caselle postali / 28 letter boxes	1580 x 830 x 24	1530 x 780 x 230	LDAI28P1	LDPI28P1
32 caselle postali / 32 letter boxes	1580 x 940 x 24	1530 x 890 x 230	LDAI32P1	LDPI32P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 3 moduli				
1 letter box + 1 intercom box 3 modules	40 x 280 x 24	390 x 230 x 230	LDAI01P11C3	LDPI01P11C3
2 caselle postali + 1 caselle citofonica 3 moduli				
2 letter boxes + 1 intercom box 3 modules	440 x 390 x 24	390 x 340 x 230	LDAI02P11C3	LDPI02P11C3
6 caselle postali + 1 casella citofonica 3 moduli				
6 letter boxes + 1 intercom box 3 modules	440 x 830 x 24	390 x 780 x 330	LDAI06P11C3	LDPI06P11C3
10 caselle postali + 1 casella citofonica 6 moduli				
10 letter boxes + 1 intercom box 6 modules	820 x 720 x 24	770 x 670 x 330	LDAI10P11C6	LDPI10P11C6



CASELLE "EUR-AL" PROFONDE A PRELIEVO POSTA ANTERIORE E POSTERIORE SERIE "L"

DEEP ANTERIOR AND REAR "EUR-AL" LETTER BOXES "L" TYPE



ART. LDPE02P1



ART. LDAE12P1

CASELLE PROTETTE "L PROFONDE"

Sono caselle postali con le misure indicate in alto a pagina 39 per la SERIE "L PROFONDA" realizzate per essere appese a un muro o inserite in una cancellata. Il prelievo posta è dalla parte frontale della casella per la versione anteriore oppure in alternativa dalla parte posteriore. Sono fornite mantello esterno per rifinire il casellario e di sospensioni a muro. La versione a prelievo posta posteriore non può essere appesa ad un muro (il muro impedirebbe il prelievo della posta).

PROTECTED LETTER BOXES "L DEEP" SERIES

They are letter boxes made to be hung on a wall or placed in a perimeter gate with measures listed above on page 39 for "EUR-AL" "L DEEP" series. The mail picking is from the front part of the box for anterior version or from the rear otherwise. They are equipped with finishing external casing and wall suspensions. The version with pickup rear-mail cannot be hung on a wall (the wall would prevent the removal of the post).

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x S DIM. FRONTAL mm B x H x T	ARTICOLO prelievo anteriore ARTICLE "ANTERIOR"	ARTICOLO prelievo posteriore ARTICLE "REAR"
1 casella postale doppia / 1 double letter box	440 x 280 x 260	LDAE01P2	LDPE01P2
2 caselle postali / 2 letter boxes	440 x 280 x 260	LDAE02P1	LDPE02P1
3 caselle postali / 3 letter boxes	440 x 390 x 260	LDAE03P1	LDPE03P1
4 caselle postali / 4 letter boxes	440 x 500 x 260	LDAE04P1	LDPE04P1
6 caselle postali / 6 letter boxes	440 x 720 x 260	LDAE06P1	LDPE06P1
8 caselle postali / 8 letter boxes	820 x 500 x 260	LDAE08P1	LDPE08P1
10 caselle postali / 10 letter boxes	820 x 610 x 260	LDAE10P1	LDPE10P1
12 caselle postali / 12 letter boxes	820 x 720 x 260	LDAE12P1	LDPE12P1
15 caselle postali / 15 letter boxes	1200 x 610 x 260	LDAE15P1	LDPE15P1
18 caselle postali / 18 letter boxes	1200 x 720 x 260	LDAE18P1	LDPE18P1
24 caselle postali / 24 letter boxes	1200 x 940 x 260	LDAE24P1	LDPE24P1
28 caselle postali / 28 letter boxes	1580 x 830 x 260	LDAE28P1	LDPE28P1
32 caselle postali / 32 letter boxes	1580 x 940 x 260	LDAE32P1	LDPE32P1
1 casella postale + 1 casella citofonica 3 moduli / 1 letter box + 1 intercom box 3 modules	440 x 280 x 260	LDAE01P11C3	LDPE01P11C3
2 caselle postali + 1 casella citofonica 3 moduli / 2 letter boxes + 1 intercom box 3 modules	440 x 390 x 260	LDAE02P11C3	LDPE02P11C3
6 caselle postali + 1 casella citofonica 3 moduli / 6 letter boxes + 1 intercom box 3 modules	440 x 830 x 260	LDAE06P11C3	LDPE06P11C3
10 caselle postali + 1 casella citofonica 6 moduli / 10 letter boxes + 1 intercom box 6 modules	820 x 720 x 260	LDAE10P11C6	LDPE10P11C6

CASELLE PROFONDE SU PIANTANA

Le caselle su piantana si ottengono aggiungendo al prezzo e alle dimensioni delle caselle protette le piantane di cui a pag. 32 del presente catalogo, scegliendo l'articolo che più conviene per ottenere la composizione desiderata. L'articolo si ottiene sostituendo nella 4a posizione la lettera "E" con la lettera "P".

DEEP REAR LETTER BOXES WITH UPRIGHT

You can obtain letter boxes with upright adding to price and dimensions of protected letter boxes, price and dimensions of uprights shown at page 32. For the article code you have to substitute in the 4th position letter "E" with letter "P".

NOTA BENE: è possibile realizzare svariate composizioni rispettando le dimensioni dei moduli standard e seguendo gli esempi a pag. 31. Realizzate la vostra composizione sull'ultima pagina del catalogo oppure contattateci direttamente per un preventivo.

NOTE: You can create various compositions according to the dimensions of the standard modules and following the examples on page 31. Realize your composition on the last page of the catalog or contact us directly for a quote.

ADJUSTABLE SLANTING LETTER BOXES



RF01P11C2




RF02P11C2

Sono caselle solo da incasso e con apertura solo posteriore, da utilizzare per avere una corretta installazione nel caso in cui si abbia un muro di profondità maggiore.
Si utilizza la sola serie "S" in quanto la profondità è sempre sufficiente a che le norme DIN C4 siano rispettate; quindi i frontali hanno uno sportello di dimensioni 31x231 mm con lembo antiritiro posta. Sono adatte a un muro di spessore minimo di 256 mm e massimo di 410mm.
È disponibile una sola misura di casella postale (280x110x275-420). Sono disponibili 2 misure di casella citofonica: per 2 moduli (280x110x60) e per 4 moduli (280x220x60).


They are only in the "embedding" and "rear opening" version and they are installed in case of a wall with a bigger depth than standard.

There is only "S" type as the depth is always enough to respect the DIN C4 rules; so the frontals have a 31x231 mm slit dimension with an edge to avoid mail collection from the anterior part.


The adjustable letter box is suitable for a wall of a minimum thickness of 265mm and maximum 410mm. There is only one version of letter box (280x110x275-420). Two kind of intercom boxes are available: 2 modules (280x110x60) and 4 modules (280x220x60).



ROC2



ROP1
Minima estensione
Minimum extension



ROP1
Minima estensione
Minimum extension

ELEMENTI DI COMPOSIZIONE SCATOLE DA INCASSO / ELEMENTS OF COMPOSITION EMBEDDING LETTER BOXES

Descrizione / Description	Dimensioni L x H x S / Dimensions B x H x T	ARTICOLO / ARTICLE
Casella postale regolabile / adjustable letter box	280 x 110 x 275-420	ROP1
Casella citofonica 2 moduli / intercom box 2 modules	280 x 110 x 60	ROC2
Casella citofonica 4 moduli / intercom box 4 modules	280 x 220 x 60	ROC4

ESEMPLIFICAZIONE COMPOSIZIONE SCATOLE / EXAMPLES COMPOSITION BOXES

2 caselle postali regolabili / 2 adjustable letter boxes	280 x 220 x 275-420	S02P1
4 caselle postali regolabili / 4 adjustable letter boxes	280 x 440 x 275-420	S04P1
6 caselle postali regolabili / 6 adjustable letter boxes	280 x 660 x 275-420	S06P1
8 caselle postali regolabili / 8 adjustable letter boxes	560 x 440 x 275-420	S08P1
1 cas. reg. + 1 citofonica 2 mod. / 1 adj. l.b. + 1 intercom 2 modules	280 x 220 x 275-420	S01P11C2
2 cas. reg. + 1 citofonica 2 mod. / 2 adj. l.b. + 1 intercom 2 modules	280 x 330 x 275-420	S02P11C2
4 cas. reg. + 1 citofonica 2 mod. / 4 adj. l.b. + 1 intercom 2 modules	280 x 550 x 275-420	S04P11C2
6 cas. reg. + 1 citofonica 4 mod. / 6 adj. l.b. + 1 intercom 4 modules	560 x 440 x 275-420	S06P11C4
8 cas. reg. + 1 citofonica 4 mod. / 8 adj. l.b. + 1 intercom 4 modules	560 x 550 x 275-420	S08P11C4



CASELLE INCLINATE PROFONDITÀ VARIABILE

ADJUSTABLE SLANTING LETTER BOXES

FRONTALI - Sono in alluminio 4mm con e senza cornice, non comprendono moduli citofonici, ma viti di fissaggio, sportelli e cartellini.

FRONTALS - They are in aluminum 4mm, with and without frame, they don't include intercom modules, but fixing screws, doors and name-card.

ESEMPLIFICAZIONI FRONTALI / EXAMPLES FRONTALS	SENZA CORNICE WITHOUT FRAME	CON CORNICE WITH FRAME
Descrizione Description	Dimensioni L x H x S Dimensions B x H x T	ARTICOLO ARTICLE
2 caselle regolabili / 2 adjustable letter boxes	290 x 230 x 4	F02P1
4 caselle regolabili / 4 adjustable letter boxes	290 x 450 x 4	F04P1
6 caselle regolabili / 6 adjustable letter boxes	290 x 670 x 4	F06P1
8 caselle regolabili / 8 adjustable letter boxes	570 x 450 x 4	F08P1
1 cas. reg. +1 cit. 2 m. / 1 adj. l.b. +1 int. 2 modules	290 x 230 x 4	F01P11C2
2 cas. reg. +1 cit. 2 m. / 2 adj. l.b. +1 int. 2 modules	290 x 340 x 4	F02P11C2
4 cas. reg. +1 cit. 2 m. / 4 adj. l.b. +1 int. 2 modules	290 x 560 x 4	F04P11C2
6 cas. reg. +1 cit. 4 m. / 6 adj. l.b. +1 int. 4 modules	570 x 450 x 4	F06P11C4
8 cas. reg. +1 cit. 4 m. / 8 adj. l.b. +1 int. 4 modules	570 x 560 x 4	F08P11C4

COMPOSIZIONI COMPLETE

Comprendono frontali con e senza cornice, scatole, moduli citofonici, viti di fissaggio.

COMPLETE COMPOSITIONS

They include frontals with or without frame, boxes, intercom modules, fixing screws.

2 caselle regolabili / 2 adjustable letter boxes	290 x 230 x 4	RF02P1	340 x 280 x 24	RC02P1
4 caselle regolabili / 4 adjustable letter boxes	290 x 450 x 4	RF04P1	340 x 500 x 24	RC04P1
6 caselle regolabili / 6 adjustable letter boxes	290 x 670 x 4	RF06P1	340 x 720 x 24	RC06P1
8 caselle regolabili / 8 adjustable letter boxes	570 x 450 x 4	RF08P1	620 x 500 x 24	RC08P1
10 caselle regolabili / 10 adj. letter boxes	570 x 560 x 4	RF10P1	620 x 610 x 24	RC10P1
12 caselle regolabili / 12 adj. letter boxes	570 x 670 x 4	RF12P1	620 x 720 x 24	RC12P1
14 caselle regolabili / 14 adj. letter boxes	570 x 780 x 4	RF14P1	620 x 830 x 24	RC14P1
1 cas. reg. +1 cit. 2m / 1 adj. l.b. +1 int. 2 modules	290 x 230 x 4	RF01P11C2	340 x 280 x 24	RC01P11C2
2 cas. reg. +1 cit. 2m / 2 adj. l.b. +1 int. 2 modules	290 x 340 x 4	RF02P11C2	340 x 390 x 24	RC02P11C2
3 cas. reg. +1 cit. 2m / 3 adj. l.b. +1 int. 2 modules	290 x 450 x 4	RF03P11C2	340 x 500 x 24	RC03P11C2
4 cas. reg. +1 cit. 2m / 4 adj. l.b. +1 int. 2 modules	290 x 560 x 4	RF04P11C2	340 x 610 x 24	RC04P11C2
6 cas. reg. +1 cit. 4m / 6 adj. l.b. +1 int. 4 modules	570 x 450 x 4	RF06P11C4	620 x 500 x 24	RC06P11C4
8 cas. reg. +1 cit. 4m / 8 adj. l.b. +1 int. 4 modules	570 x 560 x 4	RF08P11C4	620 x 610 x 24	RC08P11C4
10 cas. reg. +1 cit. 4m / 10 adj. l.b. +1 int. 4 modules	570 x 670 x 4	RF10P11C4	620 x 720 x 24	RC10P11C4
12 cas. reg. +1 cit. 4m / 12 adj. l.b. +1 int. 4 modules	570 x 780 x 4	RF12P11C4	620 x 830 x 24	RC12P11C4
14 cas. reg. +1 cit. 4m / 14 adj. l.b. +1 int. 4 modules	570 x 890 x 4	RF14P11C4	620 x 940 x 24	RC14P11C4



LETTER BOXES "HOME" (with or without intercom)

La linea di casellari postali "HOME" è stata studiata per garantire un'alternativa economica e maggiormente standardizzata rispetto ai casellari serie "EUR-AL" precedentemente descritti all'interno del presente catalogo. Sono stati realizzati facendo riferimento alla norma "DIN 32617" e rispettano sostanzialmente le normative europee. Anche nei casellari "HOME" è possibile integrare la parte citofonica all'interno della struttura.

Le caselle serie "HOME" hanno design, struttura e caratteristiche sintetizzate nei seguenti punti fondamentali:

- Le scatole sono realizzate in lamiera 0,8 mm preverniciata con tinte al poliestere ad alta resistenza alla corrosione, per tutti i casellari serie "HOME" la misura della scatola da incasso per la singola casella è unica 340 x 140 x 217 mm (Larghezza x Altezza x Profondità);
- I frontalini sono realizzati in alluminio anodizzato e sono fissati ad un telaio plastico realizzato in Nylon vetro (materiale dalle eccellenti caratteristiche meccaniche e di durata sia della colorazione che della plastica), sono di facile intercambiabilità anche a casellario già installato;
- Sono disponibili due colorazioni di serie: la prima con scatola nera e frontalini in alluminio ossidato colore argento, oppure (con una piccola maggiorazione 10%) con frontalino anodizzato colore bronzo;
- Ogni casella è venduta in confezione singola dotata di kit per fissarla ad un'altra e con un kit per sospenderla al muro (oppure se assemblate la composizione);
- Sono provviste di serrature con cifrature tutte differenti (da 1 a 1000) e chiave passe-partout fornibile nel caso venissero smarrite le chiavi;
- Su ogni sportello di introduzione posta è montato un lembo di sicurezza anti ritiro posta;
- I pulsanti per la versione citofonica sono in alluminio anodizzato, privi di qualsiasi sporgenza, per evitare facili vandalismi;
- Il contatto elettrico è in bronzo su acciaio inox autopulente, garantito fino a 100.000 azionamenti;
- Le parti trasparenti sono in policarbonato.

I casellari serie "HOME" possono essere installati direttamente, murati o appesi ad una parete; oppure per una migliore resa estetica è possibile ordinare a parte degli accessori. Possiamo fornire una cornice di rifinitura per coprire l'eventuale rottura nel muro, un mantello di protezione da montare nel caso venga appeso ad una parete o installato all'interno di una cancellata oppure una piantana per fissare la struttura a pavimento.

The line of mailboxes "HOME" has been designed to ensure an affordable and more standardized solution than "EUR-AL" series previously described throughout this catalog. They have been designed following "DIN rules", they comply with the European standards. This line of letter boxes permits to have in the same structure the letter box and the intercom.

The mailboxes "HOME" have design, construction and characteristics summarized in the following points:

- Boxes are made of sheet metal 0,8 mm thick pre painted with polyester colors with high corrosion resistance, for all models the measure of the flush-mounted single box is unique 340 x 140 x 217 mm (Width x Height x Depth);
- The front panels are made of anodized aluminum and are fixed to a plastic frame made of Polyamide (material that has excellent mechanical properties and coloration durability), they are easy to change even if already installed;
- Two colors are available as standard: the first with a black box and the front aluminum oxidized silver, or (with a small increase in price 10%) with a front anodized bronze color;
- Each box is sold individually packaged with a kit to attach it to another, and with a kit to suspend to the wall (or if assembled the composition);
- They are equipped with locks all with different encryptions (1 to 1000) and master keys supplied in the event that have been lost the keys;
- On each mail insertion slit is mounted an edge to avoid collection from the anterior part;
- Push buttons are in oxidized aluminum, without any protuberance, to avoid vandalism;
- The electric contact in bronze over stainless steel is self-cleaning, guaranteed until 100000 activations;
- Transparent parts are in polycarbonate.

Mailboxes "HOME" can be installed directly, walled or hung on a wall, or for better performance and aesthetics you can order accessories. We can provide a finishing frame to cover the possible break in the wall, a protective cover to be fitted in case letter boxes are attached to a wall or installed inside a gate and uprights to fix on a floor.

VERTICAL LETTER BOXES "HOME"



HV001/01

HVM03/01

Sono caselle postali realizzate per essere inserite in una nicchia oppure appese a parete in posizioni protette dalle intemperie; essendo la buca di inserimento della posta sulla sommità (vedi foto), è prevista unicamente la composizione lungo una fila. Con un piccolo aumento di prezzo (10%) possono essere fornite con frontalino anodizzato colore bronzo (il codice delle due combinazioni di colore andrà inserito alla fine del codice della casella scelta: -----/01 per nero-anodizzato naturale, -----/04 per il nero-anodizzato bronzo). A scelta è possibile ordinare più caselle già assemblate ed in questo caso l'ordine va effettuato posponendo all'articolo il codice M ed il numero di caselle da comporre (es. se voglio 5 caselle assemblate colore nero il codice sarà HVM05/01).

These mailboxes are designed to be placed in a niche on the wall or hung in positions protected from bad weather, being the insertion slit on the top (see photo), is available only the composition down a line. Two colors are available as standard: the first with a black box and the front aluminum oxidized silver (order code -----/01), or (with a small increase in price 10%) with a front oxidized bronze color (order code -----/04). Alternatively, it is possible to order mailboxes already assembled and in this case the order should be made putting aside article code the M code and the number of boxes (example if I want 5 black boxes assembled the code will be HVM05/01).

Descrizione Description	DIM. FRONTALE mm L x H x S DIM. FRONTAL mm B x H x T	Colorazione Color	ARTICOLO ARTICLE
Casella verticale singola / single vertical box	140 x 350 x 240	Nero-argento / black-silver	HV001/01
Casella verticale singola / single vertical box	140 x 350 x 240	Nero-bronzo / black-bronze	HV001/04
Casellario verticale assemblato / Mounted composition	A seconda del numero di caselle (N) e della disposizione Depending on the number of boxes (N) and the arrangement (Nx140)x350x240	Nero-argento / black-silver	HVM--/01
Casellario verticale singolo assemblato / Mounted composition	A seconda del numero di caselle (N) e della disposizione Depending on the number of boxes (N) and the arrangement (Nx140)x350x240	Nero-bronzo / black-bronze	HVM--/04

CASELLARI HOME ORIZZONTALI

DEEP LETTER BOXES "HOME"



HA001/01



HPM002/01

Abbiamo previsto due versioni per i casellari serie "HOME" orizzontali: con prelievo posta anteriore (da incassare o appendere ad una parete) oppure con prelievo posta posteriore (da inserire in una cancellata, attraverso un muro, oppure da installare su piantana). Come per i casellari verticali sono disponibili due colorazioni di serie: la prima con scatola nera e frontalini in alluminio ossidato colore argento, oppure (con una piccola maggiorazione nel prezzo del 10%) con frontalino anodizzato colore bronzo (il codice delle due combinazioni di colore andrà inserito alla fine del codice della casella scelta: -----/01 per nero-anodizzato naturale, -----/04 per il nero-anodizzato bronzo). Nel caso si voglia murare il casellario è possibile ordinare una cornice in alluminio con angoli arrotondati pressofusi per tamponare il perimetro, anch'essa è fornita in kit (4 profili + 4 angoli + 4 tasselli e viti) con colore argento o bronzo (per colore argento il codice sarà HAC--/01 e per bronzo HAC--/04; riguardo i due numeri non definiti del codice: il primo numero indicherà il numero di caselle per colonna e il secondo il numero di righe). Ovviamente nel caso dei casellari a prelievo posta posteriore, le cornici di rifinitura dovranno essere due, una per la parte frontale ed una per la parte posteriore e cambierà il codice di ordinazione (codice HPC--/01 per la cornice argento seguito da due numeri: il primo numero indicherà il numero di caselle affiancate ed il secondo il numero di caselle sovrapposte). A scelta è possibile ordinare le caselle già assemblate ed in questo caso l'ordine andrà effettuato inserendo nel codice della casella scelta il codice M (es. se voglio in totale 10 caselle colore nero/argento assemblate disposte su 2 colonne il codice sarà HAM25/01). Sono previste di serie anche delle caselle speciali: in particolare una casella citofonica a due moduli da completare con i nostri moduli citofonici ed una casella pubblicità utile per raccogliere la pubblicità condominiale.

We provide two versions for deep mailboxes series "HOME": with mail pickup from the front (to be walled or hung on the wall) or with mail pickup from the rear (for insertion into a gate, through a wall, or to be installed on a floor). Two colors are available as standard: the first with a black box and the front aluminum oxidized silver (order code -----/01), or (with a small increase in price 10%) with a front oxidized bronze color (order code -----/04). If you want to wall up the mailbox you can order a frame in aluminum with rounded corners to cover the perimeter, it is supplied in kit (profiles, corner screws and dowels) with silver or bronze color (for silver color the code will be HAC--/01 and for bronze HAC--/04; about the two numbers not defined in the code: the first number indicates the number of boxes per column and the second the number of rows). In the case of back mail collection, frames should be two, one for the front and one for the back and will change the order code (code HPC--/01 for the silver frame followed by two numbers: the first number will indicate the number of boxes side by side and the second the number of boxes above the other). Alternatively, it is possible to order the boxes already assembled and in this case the order will be carried out putting inside the article the letter M. There is also a series of special boxes: in particular, an intercom box with two modules to complete with our modules and an advertising box.

Descrizione Description	Dim. Frontale (mm) LxHxP Dim. Front (mm) BxHxD	Colorazione Color	Articolo prelievo anteriore Article "anterior"	Articolo prelievo posteriore Article "rear"
Casella orizzontale singola / single horizontal box	350 x 140 x 240	Nero-argento / black-silver	HA001/01	HP001/01
Casella orizzontale singola / single horizontal box	350 x 140 x 240	Nero-bronzo / black-bronze	HA001/04	HP001/04
Casella orizzontale singola citofonica / intercom single horizontal box	350 x 140 x 240	Nero-argento / black-silver	HA0C1/01	HP0C1/01
Casella orizzontale singola citofonica / intercom single horizontal box	350 x 140 x 240	Nero-bronzo / black-bronze	HA0C1/04	HP0C1/04
Casella orizzontale singola pubblicità / advertising single horizontal box	350 x 140 x 240	Nero-argento / black-silver	HA0P1/01	HP0P1/01
Casella orizzontale singola pubblicità / advertising single horizontal box	350 x 140 x 240	Nero-bronzo / black-bronze	HA0P1/04	HP0P1/04
Casellario orizzontale assemblato / Mounted composition	A seconda del numero di caselle (N) e della disposizione Depending on the number of boxes (N) and the arrangement (Nx350)x(Nx140)x240	Nero-argento / black-silver	HAM--/01	HPM--/01
Casellario orizzontale singolo assemblato / Mounted composition	A seconda del numero di caselle (N) e della disposizione Depending on the number of boxes (N) and the arrangement (Nx350)x(Nx140)x240	Nero-bronzo / black-bronze	HAM--/04	HPM--/04

CORNICE DI RIFINITURA FINISHING FRAME



HAC23/01



HPM002 + HAC12

CORNICE DI RIFINITURA (colore argento) / FINISHING FRAME (silver) *

Descrizione Description	Dimensioni (mm) / L x H x P Dimension (mm) / B x H x D	Articolo prelievo anteriore Article "anterior"	Articolo prelievo posteriore Article "rear"
Cornice di rifinitura 1 casella x 1 colonna / Finishing frame 1 letter box on 1 column	410 x 200 x 24	HAC11/01	HPC11/01
Cornice di rifinitura 2 caselle x 1 colonna / Finishing frame 2 letter boxes on 1 column	410 x 340 x 24	HAC12/01	HPC12/01
Cornice di rifinitura 3 caselle x 1 colonna / Finishing frame 3 letter boxes on 1 column	410 x 480 x 24	HAC13/01	HPC13/01
Cornice di rifinitura 4 caselle x 1 colonna / Finishing frame 4 letter boxes on 1 column	410 x 620 x 24	HAC14/01	HPC14/01
Cornice di rifinitura 5 caselle x 1 colonna / Finishing frame 5 letter boxes on 1 column	410 x 760 x 24	HAC15/01	HPC15/01
Cornice di rifinitura 6 caselle x 1 colonna / Finishing frame 6 letter boxes on 1 column	410 x 900 x 24	HAC16/01	HPC16/01
Cornice di rifinitura 1 casella x 2 colonne / Finishing frame 1 letter box on 2 columns	760 x 200 x 24	HAC21/01	HPC21/01
Cornice di rifinitura 2 caselle x 2 colonne / Finishing frame 2 letter boxes on 2 columns	760 x 340 x 24	HAC22/01	HPC22/01
Cornice di rifinitura 3 caselle x 2 colonne / Finishing frame 3 letter boxes on 2 columns	760 x 480 x 24	HAC23/01	HPC23/01
Cornice di rifinitura 4 caselle x 2 colonne / Finishing frame 4 letter boxes on 2 columns	760 x 620 x 24	HAC24/01	HPC24/01
Cornice di rifinitura 5 caselle x 2 colonne / Finishing frame 5 letter boxes on 2 columns	760 x 760 x 24	HAC25/01	HPC25/01
Cornice di rifinitura 6 caselle x 2 colonne / Finishing frame 6 letter boxes on 2 columns	760 x 900 x 24	HAC26/01	HPC26/01
Cornice di rifinitura 7 caselle x 2 colonne / Finishing frame 7 letter boxes on 2 columns	760 x 1040 x 24	HAC27/01	HPC27/01
Cornice di rifinitura 8 caselle x 2 colonne / Finishing frame 8 letter boxes on 2 columns	760 x 1180 x 24	HAC28/01	HPC28/01
Cornice di rifinitura 4 caselle x 3 colonne / Finishing frame 4 letter boxes on 3 columns	1110 x 620 x 24	HAC34/01	HPC34/01
Cornice di rifinitura 5 caselle x 3 colonne / Finishing frame 5 letter boxes on 3 columns	1110 x 760 x 24	HAC35/01	HPC35/01
Cornice di rifinitura 6 caselle x 3 colonne / Finishing frame 6 letter boxes on 3 columns	1110 x 900 x 24	HAC36/01	HPC36/01
Cornice di rifinitura 7 caselle x 3 colonne / Finishing frame 7 letter boxes on 3 columns	1110 x 1040 x 24	HAC37/01	HPC37/01
Cornice di rifinitura 8 caselle x 3 colonne / Finishing frame 8 letter boxes on 3 columns	1110 x 1180 x 24	HAC38/01	HPC38/01
Cornice di rifinitura 5 caselle x 4 colonne / Finishing frame 5 letter boxes on 4 columns	1460 x 760 x 24	HAC45/01	HPC45/01
Cornice di rifinitura 6 caselle x 4 colonne / Finishing frame 6 letter boxes on 4 columns	1460 x 900 x 24	HAC46/01	HPC46/01
Cornice di rifinitura 7 caselle x 4 colonne / Finishing frame 7 letter boxes on 4 columns	1460 x 1040 x 24	HAC47/01	HPC47/01
Cornice di rifinitura 8 caselle x 4 colonne / Finishing frame 8 letter boxes on 4 columns	1460 x 1180 x 24	HAC48/01	HPC48/01
Cornice di rifinitura 5 caselle x 5 colonne / Finishing frame 5 letter boxes on 5 columns	1810 x 760 x 24	HAC55/01	HPC55/01
Cornice di rifinitura 6 caselle x 5 colonne / Finishing frame 6 letter boxes on 5 columns	1810 x 900 x 24	HAC56/01	HPC56/01
Cornice di rifinitura 7 caselle x 5 colonne / Finishing frame 7 letter boxes on 5 columns	1810 x 1040 x 24	HAC57/01	HPC57/01
Cornice di rifinitura 8 caselle x 5 colonne / Finishing frame 8 letter boxes on 5 columns	1810 x 1180 x 24	HAC58/01	HPC58/01

* Per quanto riguarda la colorazione bronzo il codice di ordinazione sarà identico tranne le due cifre finali del codice che saranno /04 ed il prezzo avrà una maggiorazione del 10 %
The bronze color' order code will be identical except for the two final digits that will be / 04 and the price will have a surcharge of 10%.

LETTER BOXES "HOME" (with or without intercom)

MANTELLO DI PROTEZIONE

PROTECTIVE COVER



HPP23/01

Nel caso il casellario sia ordinato già assemblato è possibile avere un mantello di ricopertura, indispensabile per montare il casellario attraverso una cancellata, realizzato in alluminio anodizzato spessore 2 mm. In ogni caso a differenza della serie EUR-AL il casellario 'protetto' andrebbe installato sotto una pensilina poiché il casellario non ha un ottimale grado di protezione dalle infiltrazioni di acqua. La protezione è applicabile sia al casellario anteriore che a quello posteriore e come per le cornici di rifinitura i due numeri finali del codice indicano rispettivamente il numero di righe ed il numero di colonne.

If the mailbox is ordered already assembled you can have a cloak covering, which is essential to mount it through a gate, made of anodized aluminum 2 mm thick. In any case, unlike the series EUR-AL the mailbox 'protected' should be installed under a roof because it does not have an optimal degree of protection from the infiltration of water. The protection is applicable both to the letter box "rear" and "anterior", and as for the finishing frames the two final numbers of the code indicate respectively the number of rows and number of columns.

MANTELLI DI PROTEZIONE (colore argento) / PROTECTIVE COVER (silver)*

Descrizione Description	Dimensioni (mm) / L x H x P Dimension (mm) / B x H x D	Articolo prelievo anteriore Article "anterior"	Articolo prelievo posteriore Article "rear"
Mantello di protezione 1 casella x 1 colonna / Protective cover 1 letter box on 1 column	410x200x260	HAP01/01	HPP01/01
Mantello di protezione 2 caselle x 1 colonna / Protective cover 2 letter boxes on 1 column	410x340x260	HAP12/01	HPP12/01
Mantello di protezione 3 caselle x 1 colonna / Protective cover 3 letter boxes on 1 column	410x480x260	HAP13/01	HPP13/01
Mantello di protezione 4 caselle x 1 colonna / Protective cover 4 letter boxes on 1 column	410x620x260	HAP14/01	HPP14/01
Mantello di protezione 5 caselle x 1 colonna / Protective cover 5 letter boxes on 1 column	410x760x260	HAP15/01	HPP15/01
Mantello di protezione 6 caselle x 1 colonna / Protective cover 6 letter boxes on 1 column	410x900x260	HAP16/01	HPP16/01
Mantello di protezione 2 caselle x 2 colonne / Protective cover 2 letter boxes on 2 columns	760x200x260	HAP22/01	HPP22/01
Mantello di protezione 3 caselle x 2 colonne / Protective cover 3 letter boxes on 2 columns	760x340x260	HAP23/01	HPP23/01
Mantello di protezione 4 caselle x 2 colonne / Protective cover 4 letter boxes on 2 columns	760x480x260	HAP24/01	HPP24/01
Mantello di protezione 5 caselle x 2 colonne / Protective cover 5 letter boxes on 2 columns	760x620x260	HAP25/01	HPP25/01
Mantello di protezione 6 caselle x 2 colonne / Protective cover 6 letter boxes on 2 columns	760x760x260	HAP26/01	HPP26/01
Mantello di protezione 4 caselle x 3 colonne / Protective cover 4 letter boxes on 3 columns	1110x620x260	HAP34/01	HPP34/01
Mantello di protezione 5 caselle x 3 colonne / Protective cover 5 letter boxes on 3 columns	1110x760x260	HAP35/01	HPP35/01
Mantello di protezione 6 caselle x 3 colonne / Protective cover 6 letter boxes on 3 columns	1110x900x260	HAP36/01	HPP36/01
Mantello di protezione 7 caselle x 3 colonne / Protective cover 7 letter boxes on 3 columns	1110x1040x260	HAP37/01	HPP37/01
Mantello di protezione 5 caselle x 4 colonne / Protective cover 5 letter boxes on 4 columns	1460x760x260	HAP45/01	HPP45/01
Mantello di protezione 6 caselle x 4 colonne / Protective cover 6 letter boxes on 4 columns	1460x900x260	HAP46/01	HPP46/01
Mantello di protezione 7 caselle x 4 colonne / Protective cover 7 letter boxes on 4 columns	1460x1040x260	HAP47/01	HPP47/01
Mantello di protezione 8 caselle x 4 colonne / Protective cover 8 letter boxes on 4 columns	1460x1180x260	HAP48/01	HPP48/01
Mantello di protezione 5 caselle x 5 colonne / Protective cover 5 letter boxes on 5 columns	1810x760x260	HAP55/01	HPP55/01
Mantello di protezione 6 caselle x 5 colonne / Protective cover 6 letter boxes on 5 columns	1810x900x260	HAP56/01	HPP56/01
Mantello di protezione 7 caselle x 5 colonne / Protective cover 7 letter boxes on 5 columns	1810x1040x260	HAP57/01	HPP57/01
Mantello di protezione 8 caselle x 5 colonne / Protective cover 8 letter boxes on 5 columns	1810x1180x260	HAP58/01	HPP58/01

* Per quanto riguarda la colorazione bronzo il codice di ordinazione sarà identico tranne le due cifre finali del codice che saranno /04 ed il prezzo avrà una maggiorazione del 10 %
The bronze color order code will be identical except for the two final digits that will be /04 and the price will have a surcharge of 10%.

In aggiunta è possibile acquistare a parte una coppia di profili (questo vale solo per la versione a prelievo posta anteriore) che consentono di appendere a muro la composizione di caselle a prelievo posta anteriore protette (codice HAS- seguito da un numero): la lunghezza dei profili dipende dal numero di colonne della composizione e di conseguenza per ordinarli alla fine del codice articolo va aggiunto il numero di colonne. Inoltre insieme ai profili viene fornita una guarnizione da applicare sul retro per mantenere il casellario in piano e una coppia di tasselli e viti adeguati.

In addition, you can purchase separately a pair of profiles (this applies only to the "anterior" version) that allow you to hang on the wall mailbox (HAS- code followed by a number): the length of the profiles depends on the number of columns in the composition and consequently at the end of the order code must be added the number of columns. Furthermore, along with the profiles is provided a seal to be applied on the back to keep the record in plan and a pair of plugs and screws.

Descrizione Description	Articolo Article
Coppia di profili per appendere il casellario al muro con tasselli e viti per 1 colonna profiles for hanging to wall with plugs and screws for 1 column	HAS01
Coppia di profili per appendere il casellario al muro con tasselli e viti per 2 colonne profiles for hanging to wall with plugs and screws for 2 columns	HAS02
Coppia di profili per appendere il casellario al muro con tasselli e viti per 3 colonne profiles for hanging to wall with plugs and screws for 3 columns	HAS03
Coppia di profili per appendere il casellario al muro con tasselli e viti per 4 colonne profiles for hanging to wall with plugs and screws for 4 columns	HAS04
Coppia di profili per appendere il casellario al muro con tasselli e viti per 5 colonne profiles for hanging to wall with plugs and screws for 5 columns	HAS05



LETTER BOXES





A101



D201

CASELLE PICCOLE APERTURA ANTERIORE / SMALL LETTER BOXES ANTERIOR OPENING

N° PULS. N° PUSH BUTTON	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
1	200 x 410 x 90	A101
2	200 x 410 x 90	A102
Protezione alluminio / Aluminum protection	205 x 407 x 125	PA1
Protezione acciaio inox / Stainless steel protection	205 x 407 x 125	PA1X

CASELLE PICCOLE APERTURA POSTERIORE / SMALL LETTER BOXES REAR OPENING

1	200 x 410 x 90	D101
2	200 x 410 x 90	D102
Protezione alluminio / Aluminum protection	205 x 407 x 150	PD1
Protezione acciaio inox / Stainless steel protection	205 x 407 x 150	PD1X



D101 + PD1



A201 + PA2

CASELLE GRANDI APERTURA ANTERIORE / BIG LETTER BOXES ANTERIOR OPENING

N° PULS. N° PUSH BUTTON	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
1	260 x 490 x 90	A201
2	260 x 490 x 90	A202
3	260 x 490 x 90	A203
4	260 x 490 x 90	A204
Protezione alluminio / Aluminum protection	265 x 487 x 125	PA2
Protezione acciaio inox / Stainless steel protection	265 x 487 x 125	PA2X

CASELLE GRANDI APERTURA POSTERIORE / BIG LETTER BOXES REAR OPENING

1	260 x 490 x 90	D201
2	260 x 490 x 90	D202
3	260 x 490 x 90	D203
4	260 x 490 x 90	D204
Protezione alluminio / Aluminum protection	265 x 487 x 150	PD2
Protezione acciaio inox / Stainless steel protection	265 x 487 x 150	PD2X



A001

MODULI CITOFONICI

In ogni casella citofonica presente in questo catalogo si possono inserire i seguenti moduli intercambiabili ad innesto; essi portano pulsanti, attacchi per portiere elettrico, portalam-pade e lampadine 15V 3W.

*MOV100 → Per ordinare il modulo video desiderato, specificare nell'ordine marca e modello dell'impianto video da utilizzare.

INTERCOM MODULES

In all intercom boxes shown in this catalogue can be inserted the modules shown on the right, interchangeable by joints. They have push buttons, the fixing for Electric Porter, lamp holder and 15V 3W lamps.

*MOV100 → To place the order for the requested video module, please indicate manufacturer's brand and model of the video camera to be installed.

CASELLE CON MODULO DA INSERIRE / LETTER BOXES WITH MODULE TO BE INSERTED IN

N° MODULI DA INS. N° MODULE TO INSERT	APERTURA OPENING	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
1	Anteriore / Anterior	200 x 410 x 90	A001
1	Posteriore / Rear	200 x 410 x 90	D001
2	Anteriore / Anterior	260 x 490 x 90	A002
2	Posteriore / Rear	260 x 490 x 90	D002

MODULI INSERIBILI NELLE CASELLE CITOFONICHE MODULES TO BE INSERTED IN THE INTERCOM BOXES

Articolo / Article	Articolo / Article	Articolo / Article	Articolo / Article
MOPE00 Modulo P.E. +0 pulsanti Module E.P. +0 buttons	M00001 Modulo a 1 pulsante Module 1 button	M00022 Modulo a 2 pulsanti Module 2 buttons	MOC100 Modulo civico Civic module
MOPE01 Modulo P.E. +1 pulsante Module E.P. +1 button	M00002 Modulo a 2 pulsanti Module 2 buttons	M00024 Modulo a 4 pulsanti Module 4 buttons	*MOV100 Modulo video Video module
MOPE22 Modulo P.E. +doppio pulsante E.P. module +double button	M00003 Modulo a 3 pulsanti Module 3 button	M00026 Modulo a 6 pulsanti Module 6 buttons	
M00000 Modulo cieco Blind module	M00004 Modulo a 4 pulsanti Module 4 buttons	M00028 Modulo a 8 pulsanti Module 8 buttons	

SEVERAL COMPOSITION OF POSTAL BOXES



CAM005 + CAM001

CASELLARI ANTERIORI Assemblati a nostra cura pronti da installare SETS OF LETTER BOXES (anterior opening) Supplied already mounted in a single composition

Descrizione Description	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
Casella piccola / Small letter box	200 x 280 x 90	CAM001
Casella piccola cifof. (2 ÷ 10 P.) / Small intercom letter box	200 x 280 x 90	CAMP01
Casella piccola video (2 ÷ 8 P.) / Small video letter box	200 x 280 x 90	CAMV01
Protezione alluminio (x ogni modulo piccolo) / Aluminum protection	130	CAMPR1
Casella grande / Big letter box	250 x 360 x 90	CAM002
Casella grande cifof. (2 ÷ 16 P.) / Big intercom letter box	250 x 360 x 90	CAMP02
Casella grande video (2-3-14 P.) / Big video letter box	250 x 360 x 90	CAMV02
Protezione alluminio (x ogni modulo grande) / Aluminum protection	130	CAMPR2

Sono composti da caselle con apertura anteriore; a richiesta (come per le caselle anteriori singole) possono essere fornite nella versione con apertura posteriore, in questo caso è prevista una maggiorazione del 15% e all'articolo va premesso il prefisso AD. I Casellari Anteriori vengono montati a nostra cura in una composizione autoportante; è possibile corredarli di protezione antipioggia.

They are composed of a certain number of anterior letter boxes, ready to be installed.
On request we can supply them with rear opening (15% surcharge - AD + art.) and with rain protection.



CA0001 + CA0002

CASELLE ANTERIORI SINGOLE da comporsi a cura del cliente ANTERIOR LETTER BOXES To be composed by the customer

Descrizione Description	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
Casella piccola / Small letter box	200 x 280 x 90	CA0001
Casella piccola cifof. (2 ÷ 10 P.) / Small intercom letter box	200 x 280 x 90	CA0P01
Casella piccola video (2 ÷ 8 P.) / Small video letter box	200 x 280 x 90	CA0V01
Casella grande / Big letter box	250 x 360 x 90	CA0002
Casella grande cifof. (2 ÷ 16 P.) / Big intercom letter box	250 x 360 x 90	CA0P02
Casella grande video (2 ÷ 14 P.) / Big video letter box	250 x 360 x 90	CA0V02

Sono caselle fornite singole con apertura anteriore, possono eventualmente essere montate in una composizione autoportante a cura del cliente; a richiesta possono essere fornite nella versione con apertura posteriore, in questo caso è prevista una maggiorazione del 15% e all'articolo va premesso il prefisso AD.

This model of letter box can be surface mounting version or embedding version, anterior or rear opening.
We usually supply this model of letter box separately and with anterior opening, but the customer can easily assemble a certain number of them realising a composition; on request we can supply them with posterior opening (AD + art.), 15% surcharge.



6 CI0001

CASELLARI PROFONDI ANTERIORI

E' possibile fornire con apertura anteriore tutti i modelli di caselle e casellari profondi posteriori presenti nelle tabelle della pagina seguente, le misure delle caselle rimangono le medesime. Per ottenerle sarà sufficiente anteporre all'articolo desiderato il prefisso AN. Il prezzo si otterrà applicando una maggiorazione del 15% sui prezzi degli articoli con apertura posteriore.

ANTERIOR DEEP LETTER BOXES

All deep rear letter boxes presented in the following page can be requested with anterior opening, dimension remains the same. The article code for anterior opening is AN + the code for the requested item.
Surcharge for anterior deep letter boxes is 15% on the posterior one's price.

SEVERAL COMPOSITION OF POSTAL BOXES

Tutti i frontali delle caselle singole e dei casellari posteriori sono predisposti in maniera tale che con 2 viti a brugola sui lati possono essere tolti dalla struttura e rimontati quando la struttura è stata murata. Tali frontali tollerano inoltre una maggior profondità del muro nella misura di 20 mm per parte rispetto al nominale di 250 mm, i casellari e le caselle si adattano quindi a muri fino ad una profondità di 290 mm.



CI0001



CI0002

We can supply letter boxes separately, or sets of letter boxes, composed by different kind of letter boxes and intercom boxes.

Frontal plate for both versions (single letter box and composition of letter boxes) can easily be demounted from the structure unscrewing the two allen screws on the two sides.

Frontal plate can be fixed to the embedding box with a 20 mm anterior and rear tolerance so that letter boxes are suitable for 250 mm to 290 mm wall depth.

CASELLE FORNITE SINGOLE composizione a cura del cliente LETTER BOXES SUPPLIED SEPARATELY To be composed by the customer

Descrizione Description	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
Casella piccola / Small letter box	175 x 125 x 246	CI0001
Casella grande / Big letter box	350 x 125 x 246	CI0002
Citofonica 2 moduli modulare / Intercom 2 modules	350 x 125 x 246	CIM002

Sono caselle lettera fornite singole la cui eventuale composizione è a cura del cliente; per la citofonica (art.: CIM002) vengono inseriti gli stessi moduli della nostra pulsantiera modulare in alluminio indicati a pagina 21.

Intercom (art. CIM002), can be inserted the same modules used for flat modular push button panels (you can find them at page 21).



CASELLE FORNITE SINGOLE composizione a cura del cliente LETTER BOXES SUPPLIED SEPARATELY To be composed by the customer

Descrizione Description	Dimensioni L x H x P Dimensions B x H x D	ARTICOLO ARTICLE
Casella piccola / Small letter box	175 x 125 x 246	CP0001
Casella grande / Big letter box	350 x 125 x 246	CP0002
Citofonica 2 moduli modulare / Intercom 2 modules	350 x 125 x 246	CPM002
Citofonica 2 moduli orizz. (2 ÷ 6 P.) / Intercom 2 horiz. mod.	350 x 125 x 246	CPPE02
Pulsanti 2 moduli orizz. (6 ÷ 12 P.) / 2 push buttons horiz. mod.	350 x 125 x 246	CPPP02
Citofonica 2 moduli vert. (2 ÷ 8 P.) / Intercom 2 vert. mod.	175 x 250 x 246	CPPEV2
Pulsanti 2 moduli vert. (8 ÷ 16 P.) / 2 push buttons vert. mod.	175 x 250 x 246	CPPPV2
Video 2 moduli verticale (2 ÷ 6 P.) / Video 2 vert. modules	175 x 250 x 246	CPV0V2
Citofonica 3 moduli vert. (10 ÷ 20 P.) / Intercom 3 vert. mod.	175 x 375 x 246	CPPEV3
Puls. 3 moduli vert. (16 ÷ 26 P.) / 3 push buttons vert. mod.	175 x 375 x 246	CPPPV3
Video 3 moduli verticale (6 ÷ 16 P.) / Video 3 vert. mod.	175 x 375 x 246	CPV0V3
Citof. 4 moduli vert. (12 ÷ 30 P.) / Intercom 4 vert. mod.	175 x 500 x 246	CPPEV4
Puls. 4 moduli vert. (20 ÷ 38 P.) / 4 push buttons vert. mod.	175 x 500 x 246	CPPPV4
Video 4 moduli verticale (10 ÷ 26 P.) / Video 4 vert. modules	175 x 500 x 246	CPV0V4

Per la citofonica CPM002 i moduli da inserire sono quelli indicati a pagina 21.

Intercom art. CPM002, modules at page 21

ACCESSORI FORNITI A PARTE / ACCESSORIES



Cornici di finitura (art. CPC000)

Sono cornicette atte a coprire la rottura del muro, e vengono fissate al muro stesso con 4 viti/tasselli negli angoli delle cornici stesse dopo aver murato la struttura e montato tutto il casellario. Per calcolare il prezzo della cornice desiderata è sufficiente calcolare il perimetro del casellario in metri lineari arrotondato al decimetro superiore e moltiplicarlo per il prezzo della cornice, art. CPC000 espresso nel nostro listino.

Frames (art. CPC000)

They are useful to cover the break in the wall and they are fixed with 4 screws (on the 4 corners) to the wall, all around the set of letter box, already mounted and built up. To find the price, it is necessary to multiply the price indicated in the price list (art. CPC000) by the perimeter of the composition (rounded off to the following decimetre).



Protezioni anti pioggia (articolo: CPPR00)

Sono fornite in alluminio anodizzato spessore 2 mm, sono fissate alla struttura con viti anodizzate nere in alluminio. Tali viti hanno un filetto esterno M4 per consentire il fissaggio su telaio o cancellate. Il prezzo si ottiene calcolando l'area di superficie della protezione in pianta sul muro e arrotondando al dm2 superiore e moltiplicando poi per il prezzo in dm2 espresso all'art. CPPR00 del listino.

Rainproof protection (articolo: CPPR00)

They are in anodised aluminum 2 mm thickness. They are fixed on the composition with two black screws in anodised aluminum.

To find the price, it is necessary to multiply the anterior or rear composition's surface (rounded off to the following decimetre) by the price indicated in the price list (art. CPPR00).



Piantane a pavimento

Sono fornite in alluminio anodizzato di grande spessore. Sono telescopiche con un'altezza che può variare da 80 cm a 110 cm. Hanno la funzione di rendere il casellario autoportante; inoltre nella piantana vi è un passaggio di 30 mm per il passaggio dei cavi elettrici. L'ultimo carattere degli articoli indicati qui a fianco, indica il numero di moduli in senso orizzontale della composizione. Es.: 4 moduli di caselle affiancati orizzontalmente richiedono la piantana CPPIA4.

Uprights

They are in anodised aluminum. They are adjustable, so that the base of the composition can vary from 80 to 110 cm of height. In the upright there is 30 mm space for electric cables. In the article code the last figure is the number of modules (horizontal). Example: for a composition made of 4 horizontal modules upright is art. CPPIA4

ARTICOLO

ARTICLE

CPPIA1

CPPIA2

CPPIA3

CPPIA4

CPPIA5

CPPIA6

ADVERTISING PICKER BOX

Si tratta di box per la raccolta della pubblicità condominiale che permettono di separare la propria corrispondenza privata, dai dépliant pubblicitari che spesso (non desiderati) riempiono la nostra casella postale. Abbiamo 2 famiglie di raccoglitori per la pubblicità: una realizzata interamente in alluminio (dotata di tettuccio parapigioggia), l'altra in lamiera zincata (priva di tettuccio parapigioggia) che trovate esemplificate nella tabella sottostante.

They are condominial collector for mail advertising, that allow to free our private letter box from unwanted advertising. We have 2 family of advertising picker box: one made by aluminium (with rain-cover hood) and the other made by steel (without rain-cover hood), that you can see described in the following chart.

Descrizione Description	ARTICOLO ARTICLE
CASELLA ALLUMINIO BICOLORE: ALLUMINIO NATURALE E MICACEO ADVERTISING PICKER BOX ALUMINUM BICOLOURED: NATURAL AND MICACEOUS GREY	CAPUBL/01
CASELLA ALLUMINIO BICOLORE BEIGE + MARRONE ADVERTISING PICKER BOX ALUMINUM BICOLOURED: PAINTED BEIGE AND BROWN	CAPUBL/02
CASELLA ACCIAIO VERNICIATA BEIGE ADVERTISING PICKER BOX STEEL: PAINTED BEIGE	CAPUBE/02
CASELLA ACCIAIO VERNICIATA MARRONE ADVERTISING PICKER BOX STEEL: PAINTED BROWN	CAPUBE/09
CASELLA ACCIAIO VERNICIATA VERDE ADVERTISING PICKER BOX STEEL: PAINTED GREEN	CAPUBE/10



CAPUBL/02 + CAPUBL/01



CAPUBL02







CAPUBL01



CAPUBE/02 + CAPUBE/09 + CAPUBE/10










PULSANTIERE ANTIVANDALO / VANDAL RESISTANT PANELS

RCAV1C	Frutto portanome singolo completo / <i>complete single name-card and button holder</i>
RCAV2C	Frutto portanome doppio completo / <i>complete double name-card and button holder</i>
RC1	Frutto p. singolo solo plastica / <i>single name-card and button holder (only plastic part)</i>
RC2	Frutto p. doppio solo plastica / <i>double name-card and button holder (only plastic part)</i>
RCAV1	Frutto portanome singolo Makrolon senza pulsante <i>Single name-card and button holder in Makrolon (without push button)</i>
RCAV2	Frutto portanome doppio Makrolon senza pulsante <i>Double name-card and button holder in Makrolon (without push button)</i>
RC005	Premicartellino plastica / <i>plastic name card pusher</i>
RC005A	Striscia portanome cartoncino 12 nomi / <i>name-card 12 names</i>
RC0014B	Pulsante standard di serie / <i>standard push button</i>
RC00080	Pulsante inox ø 13 mm / <i>stainless steel push button ø 13 mm</i>
RC00100	Pulsante quadro 14 x 14 mm / <i>squared push button 14 x 14 mm</i>
RC00140	Pulsante massiccio piano / <i>massive flat push button</i>
RC0014C	Pulsante massiccio 1 circolo / <i>massive button 1 circle</i>
RC0014F	Pulsante massiccio concavo / <i>massive button hollow</i>
RC0070C	Blocco contatto singolo / <i>single contact</i>
RC0071C	Blocco contatto doppio / <i>double contact</i>
RC0070CIND	Blocco contatto singolo indipendente / <i>single independent contact</i>
RC0071CIND	Blocco contatto doppio indipendente / <i>double independent contact</i>
RC0047C	Coppia terminali gruppo 1 fila / <i>end part of 1 raw contact</i>
RC0049C	Terminale gruppo 2 file / <i>end part of 2 raws contact</i>
RC00220	Vite di fissaggio frutti lungh. 5 mm / <i>fixing screw for name-card and button holder, 5 mm</i>
RC00230	Vite di fissaggio frutti lungh. 6 mm / <i>fixing screw for name-card and button holder, 6 mm</i>
RC00240	Vite di fissaggio frutti lungh. 4 mm / <i>fixing screw for name-card and button holder, 4 mm</i>
RC00290	Vite di chiusura inox croce-taglio mm 20 / <i>inox plain screws mm 20</i>
RC0029C	Vite di chiusura inox croce-taglio mm 30 / <i>inox plain screws mm 30</i>
RC0029F	Vite di chiusura inox croce-taglio mm 50 / <i>inox plain screws mm 50</i>
RC00320	Vite di chiusura inox a brugola mm 20 / <i>allen screw mm 20</i>
RC0032C	Vite di chiusura inox a brugola mm 30 / <i>allen screw mm 30</i>
RC0032F	Vite di chiusura inox a brugola mm 50 / <i>allen screw mm 50</i>
RC00330	Chiave di chiusura a brugola / <i>allen screwdriver</i>
RC0087C	Portalampade a siluro / <i>lamp-holder for "Torpedo lamp"</i>
FLAMP15	Lampadina 3W 15 V / <i>lamp 3W 15 V</i>
FLAMP24	Lampadina 3W 24V / <i>lamp 3W 24 V</i>
PLALEDB	Coppia lampadine a led azzurro 6 x 36 / <i>couple blue led lamps 6 x 36 mm</i>
RCAV1PC	Frutto portanome AV. con contatto singolo sul frontale <i>Vandalproof name card and button holder with single contact on the plate</i>
RCAV2PC	Frutto portanome AV. con contatto doppio sul frontale <i>Vandalproof name card and button holder with double contact on the plate</i>
RC0043C	Blocco contatti frontale / <i>contact holder for contacts on the plate</i>
RC0045A	Inserito bloccchetto contatto per comune / <i>electric bridge for contacts</i>
RC114	Distanziale fisso per P.E. / <i>fixed spacer for E.P.</i>
RC114C	Distanziale regolabile P.E. alto / <i>adjustable spacer for upper E.P.</i>
RC115C	Distanziale regolabile P.E. basso / <i>adjustable spacer for lower E.P.</i>
RC160AC	Colonna nylon mm 55 + inserto / <i>nylon columnn mm 55 + plug</i>
RC166C	Prigioniero 3/16 x 40 filettato+guida / <i>columnn (for contact) 3/16 x 40 threaded+guide</i>
RC0031A	Vite 2 fori mm 20 / <i>two holes screw mm 20</i>
RC0031C	Vite 2 fori mm 30 / <i>two holes screw mm 30</i>
RC0031F	Vite 2 fori mm 50 / <i>two holes screw mm 50</i>
RC00260	Chiave per vite 2 fori / <i>screwdriver for two holes screw</i>

PULSANTIERE CARTELLINO ANTERIORE / PANELS WITH ANTERIOR NAME-CARD

RC0040C	Frutto portanome sing. compl. anteriore <i>Complete anterior single name-card and button holder</i>
RC0041C	Frutto portanome doppio compl. anteriore <i>Complete anterior double name-card and button holder</i>
RC0040PC	Frutto portanome singolo ant. + contatto sul frontale <i>Complete anterior single name-card and button holder + contact on the plate</i>
RC0041PC	Frutto portanome doppio anteriore + contatti sul frontale <i>Complete anterior double name-card and button holder + contacts on the plate</i>
RC00390	Cartellino makrolon anteriore / <i>makrolon anterior name-card</i>
RC0038E	Estrattore per portanome / <i>name-card extractor</i>
RC0039A	Sottocartellino / <i>name-card press</i>
RC0039B	Striscia cartellino anteriore / <i>anterior name-card</i>

SPARE PARTS



RC00380	Cartellino makrolon x 6 mm / <i>makrolon card 6 mm</i>
RC0038A	Sottocartellino makrolon x 6 mm / <i>makrolon press card 6 mm</i>

PULSANTIERE INOX / STAINLESS STEEL PANELS


RCAX1C	Frutto portanome singolo compl. per inox <i>Complete single name-card and button holder for stainless steel panel</i>
RCAX2C	Frutto portanome doppio compl. per inox <i>Complete double name-card and button holder for stainless steel panel</i>
RCAX1PC	Pulsante singolo contatti frontale / <i>Single push button with contacts on the plate</i>
RCAX2PC	Pulsante doppio contatti frontale / <i>double push button with contacts on the plate</i>
RCAX32A	Vite antivandalo torks inox mm 20 / <i>torks screw in stainless steel mm 20</i>
RCAX32C	Vite antivandalo torks inox mm 30 / <i>torks screw in stainless steel mm 30</i>
RCAX32F	Vite antivandalo torks inox mm 50 / <i>torks screw in stainless steel mm 50</i>
RCAX33A	Chiave antivandalo torks inox / <i>screwdriver for torks screws in stainless steel</i>
RCAX1	Corpo nudo a 1 / <i>single name-card and button holder (only plastic)</i>
RCAX2	Corpo nudo a 2 / <i>double name-card and button holder (only plastic)</i>
RCAX56E	Dado M3 esagono 9 / <i>nut M3 hexagon 9</i>
RCAX56F	Dado M3 esagono 5 / <i>nut M3 hexagon 5</i>
RCAX56H	Dado M3 esagono 6 / <i>nut M3 hexagon 6</i>

PULSANTIERE OTTONE E CAMPANELLI / BRASS PANELS AND BELLS

RCOT32A	Vite torks lucida / <i>burnished "Torks" screw</i>
RCOT32B	Vite torks micacea / <i>micaceous "Torks" screw</i>
RCOT32N	Vite torks oro autofilettante / <i>gold self-tapping "Torks" screw</i>
RCOT31A	Vite 2 fori lucida / <i>two holes burnished screw</i>
RCOT31B	Vite 2 fori micacea / <i>two holes micaceous screw</i>
RCOT02C	Pulsante PVD completo senza contatti / <i>complete PVD push button without contacts</i>
RCOT01C	Pulsante con contatti ottone verniciato / <i>painted brass push button with contacts</i>
RCOT03C	Pulsante PVD completo con contatti / <i>complete PVD push button with contacts</i>
RCOT00C	Pulsante completo per contatti sul fondo (senza contatti) <i>Complete button for contacts in the box (without contacts)</i>
RCOT030	Cartellino in ottone PVD / <i>brass PVD nameplate</i>
RCOT03A	Cartellino trasparente / <i>transparent nameplate</i>
RCOT03B	Cartellino opalino / <i>opaline nameplate</i>
RCOT03S	Striscia in cartoncino per nomi fustellati (12 Nomi) <i>Strip of coated board for name (12 names)</i>
RCOT130	Cartellino in ottone PVD grande / <i>big brass PVD nameplate</i>
RCOT13A	Cartellino trasparente grande / <i>big transparent nameplate</i>
RCOT13B	Cartellino opalino grande / <i>big opaline nameplate</i>
RCAX01	Pulsante inox smussato / <i>smoothed stainless steel button</i>
RCAX02	Pulsante inox piatto / <i>flat stainless steel push button</i>
RC0125C	Cartellino trasparente completo / <i>complete transparent name card</i>

PULSANTIERE INOX PVD / STAINLESS STEEL PVD PANELS

RC0102B	Griglia anti intrusione / <i>anti - breaking grid</i>
RC0102A	Retino x ottone grande / <i>big screen for brass</i>
RC00890	Premiretino plastica / <i>plastic press-screen</i>
RC0089A	Retino piccolo / <i>small screen</i>
RCOTX1C	Frutto portanome singolo compl. inox PVD satinato <i>Complete stainless steel opaque PVD single name-card and button holder</i>
RCOTX2C	Frutto portanome doppio compl. inox PVD satinato <i>Complete stainless steel opaque PVD double name-card and button holder</i>
RCOTX1PC	Frutto portanome singolo compl. inox PVD satinato cont. sul frontale <i>Complete stainless steel opaque PVD single name-card and button holder contacts on the plate</i>
RCOTX2PC	Frutto portanome doppio compl. inox PVD satinato cont. sul frontale <i>Complete stainless steel opaque PVD double name-card and button holder contacts on the plate</i>
RCOTX1L	Frutto portanome singolo compl. inox PVD lucido <i>Complete stainless steel burnished PVD single name-card and button holder</i>
RCOTX2L	Frutto portanome doppio compl. inox PVD lucido <i>Complete stainless steel burnished PVD double name-card and button holder</i>
RCOTX1PL	Frutto portanome singolo compl. inox PVD lucido cont sul frontale <i>Complete stainless steel burnished PVD single name-card and button holder contacts on the plate</i>
RCOTX2PL	Frutto portanome doppio compl. inox PVD lucido cont sul frontale <i>Complete stainless steel burnished PVD double name-card and button holder contacts on the plate</i>



RCOT09	Tasto opaco PVD / opaque PVD button
RCOT09L	Tasto lucido PVDL / burnished PVDL button

PULSANTIERE MODULARI PIANE / MODULAR PANELS

RC00380	Portanome in makrolon / makrolon name-card holder
RC0038A	Sottocartellino makrolon / makrolon name-card pusher
RC0038B	Portanome makrolon per doppio pulsante Makrolon name-card holder for double push button
RCM0050	Coprivite neutro / neutral screw cover
RCM005E	Coprivite con marchio / screw cover with logo
RCMOSIC	Frutto portanome singolo completo / complete single name-card and button holder
RCMOD0C	Frutto portanome doppio completo / complete double name-card and button holder
RCM0010	Scatola 1 modulo / box 1 module
RCM0020	Scatola 2 moduli / box 2 modules
RCM0030	Scatola 3 moduli / box 3 modules
RCM0040	Scatola 4 moduli / box 4 modules
RCM0TE1	Telaio 1 modulo / module-frame 1 module
RCM0TE2	Telaio 2 moduli / module-frame 2 modules
RCM0TE3	Telaio 3 moduli / module-frame 3 modules
RCM0TE4	Telaio 4 moduli / module-frame 4 modules
RCM087F	Portalampe su frutto / lampholder on the plate

PULSANTIERE MODULARI INOX BLINDATE / REINFORCED STAINLESS STEEL MODULAR PANELS



RCAX1PC	Frutto portanome singolo con contatti inox Single name-card and button holder with stainless steel contacts
RCXX010	Scatola incasso inox blindata 1 modulo Reinforced stainless steel 1 module embedding box
RCXX020	Scatola incasso inox blindata 2 moduli Reinforced stainless steel 2 modules embedding box
RCXX030	Scatola incasso inox blindata 3 moduli Reinforced stainless steel 3 modules embedding box
RCXX040	Scatola incasso inox blindata 4 moduli Reinforced stainless steel 4 modules embedding box
RCXXTE1	Telaio inox blindato 1 modulo / reinforced stainless steel module-frame 1 module
RCXXTE2	Telaio inox blindato 2 moduli / reinforced stainless steel module-frame 2 modules
RCXXTE3	Telaio inox blindato 3 moduli / reinforced stainless steel module-frame 3 modules
RCXXTE4	Telaio inox blindato 4 moduli / reinforced stainless steel module-frame 4 modules
RCAX01	Pulsante inox smusso / smoothed stainless steel button
RCAX02	Pulsante inox piatto / flat stainless steel button

PULSANTIERE MODULARI PVD / PVD MODULAR PANELS

RCOT01PC	Frutto portanome singolo compl. inox PVD satinato contatti sul frontale Complete stainless steel opaque PVD single name-card and button holder contacts on the plate
RCOT01PCL	Frutto portanome singolo compl. inox PVD lucido contatti sul frontale Complete stainless steel burnished PVD single name-card and button holder contacts on the plate
RCMTTE1	Telaio 1 modulo / module-frame 1 module
RCMTTE2	Telaio 2 moduli / module-frame 2 modules
RCMTTE3	Telaio 3 moduli / module-frame 3 modules
RCMTTE4	Telaio 4 moduli / module-frame 4 modules
RCMTTE1L	Telaio 1 modulo lucido / burnished module-frame 1 module
RCMTTE2L	Telaio 2 moduli lucido / burnished module-frame 2 modules
RCMTTE3L	Telaio 3 moduli lucido / burnished module-frame 3 modules
RCMTTE4L	Telaio 4 moduli lucido / burnished module-frame 4 modules



SPARE PARTS



CASELLE LETTERA / LETTER BOXES

RC01570	Serratura cifratura varia / lock
RC0157A	Serratura sotto chiave maestra / lock under masterkey

PULSANTIERE SU PIANTANA / UPRIGHT MODULAR PANEL

PIALPIE	Piede con rinforzi / reinforced foot
PIALTEO	Tettuccio completo / complete hood
PIAXPIE	Piede per inox / foot for stainless steel
PIAXTEO	Tettuccio per inox / hood for stainless steel

PULSANTIERE OTTONE E CAMPANELLI / BRASS PANELS AND BELLS

RC1001	Gruppo / group 1 fila / row 1 tasto / push button
RC1002	Gruppo / group 1 fila / row 2 tasti / push buttons
RC1003	Gruppo / group 1 fila / row 3 tasti / push buttons
RC1004	Gruppo / group 1 fila / row 4 tasti / push buttons
RC1005	Gruppo / group 1 fila / row 5 tasti / push buttons
RC1006	Gruppo / group 1 fila / row 6 tasti / push buttons
RC2002	Gruppo / group 2 file / rows 2 tasti / push buttons
RC2004	Gruppo / group 2 file / rows 4 tasti / push buttons
RC2006	Gruppo / group 2 file / rows 6 tasti / push buttons
RC2008	Gruppo / group 2 file / rows 8 tasti / push buttons
RC2010	Gruppo / group 2 file / rows 10 tasti / push buttons
RC2012	Gruppo / group 2 file / rows 12 tasti / push buttons
RC2014	Gruppo / group 2 file / rows 14 tasti / push buttons
RC2016	Gruppo / group 2 file / rows 16 tasti / push buttons
RC2018	Gruppo / group 2 file / rows 18 tasti / push buttons
RC2020	Gruppo / group 2 file / rows 20 tasti / push buttons
RC2022	Gruppo / group 2 file / rows 22 tasti / push buttons
RC3018	Gruppo / group 3 file / rows 18 tasti / push buttons
RC3021	Gruppo / group 3 file / rows 21 tasti / push buttons
RC3024	Gruppo / group 3 file / rows 24 tasti / push buttons
RC3027	Gruppo / group 3 file / rows 27 tasti / push buttons
RC3030	Gruppo / group 3 file / rows 30 tasti / push buttons
RC3033	Gruppo / group 3 file / rows 33 tasti / push buttons
RC3036	Gruppo / group 3 file / rows 36 tasti / push buttons
RC3039	Gruppo / group 3 file / rows 39 tasti / push buttons
RC3042	Gruppo / group 3 file / rows 42 tasti / push buttons
RC4020	Gruppo / group 4 file / rows 20 tasti / push buttons
RC4024	Gruppo / group 4 file / rows 24 tasti / push buttons
RC4028	Gruppo / group 4 file / rows 28 tasti / push buttons
RC4032	Gruppo / group 4 file / rows 32 tasti / push buttons
RC4036	Gruppo / group 4 file / rows 36 tasti / push buttons
RC4040	Gruppo / group 4 file / rows 40 tasti / push buttons
RC4044	Gruppo / group 4 file / rows 44 tasti / push buttons
RC4048	Gruppo / group 4 file / rows 48 tasti / push buttons
RC4052	Gruppo / group 4 file / rows 52 tasti / push buttons
RC4056	Gruppo / group 4 file / rows 56 tasti / push buttons
RC4060	Gruppo / group 4 file / rows 60 tasti / push buttons
RC6062	Gruppo / group 6 file / rows 62 tasti / push buttons
RC6068	Gruppo / group 6 file / rows 68 tasti / push buttons
RC6074	Gruppo / group 6 file / rows 74 tasti / push buttons
RC6080	Gruppo / group 6 file / rows 80 tasti / push buttons
RC6086	Gruppo / group 6 file / rows 86 tasti / push buttons
RC6092	Gruppo / group 6 file / rows 92 tasti / push buttons
RC6098	Gruppo / group 6 file / rows 98 tasti / push buttons
RC8084	Gruppo / group 8 file / rows 84 tasti / push buttons
RC8092	Gruppo / group 8 file / rows 92 tasti / push buttons
RC8100	Gruppo / group 8 file / rows 100 tasti / push buttons
RC8108	Gruppo / group 8 file / rows 108 tasti / push buttons
RC8116	Gruppo / group 8 file / rows 116 tasti / push buttons
RC8124	Gruppo / group 8 file / rows 124 tasti / push buttons
RC8132	Gruppo / group 8 file / rows 132 tasti / push buttons
RC8140	Gruppo / group 8 file / rows 140 tasti / push buttons



Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page
AV1001.....	5	AV4036.....	6	AX1004.....	7	AXM222.....	8	OD2U06.....	11
AV1002.....	5	AV4040.....	6	AX1005.....	7	AXM224.....	8	OD2U08.....	11
AV1003.....	5	AV4044.....	6	AX1006.....	7	AXM226.....	8	OD2U10.....	11
AV1004.....	5	AV4048.....	6	AX1P01.....	7	AXM228.....	8	OD2U12.....	11
AV1005.....	5	AV4052.....	6	AX1P02.....	7	AXM230.....	8	OD2U14.....	11
AV1006.....	5	AV4056.....	6	AX1P03.....	7	OD1S01.....	10	OD2U16.....	11
1P01.....	5	AV4060.....	6	AX1P04.....	7	OD1S02.....	10	OD2U18.....	11
1P02.....	5	4P24.....	6	AX1P05.....	7	OD1S03.....	10	OD2U20.....	11
1P03.....	5	4P28.....	6	AX1P06.....	7	OD1S04.....	10	OD2U22.....	11
1P04.....	5	4P32.....	6	AX1V01.....	7	OD1S05.....	10	OD2PU04.....	11
1P05.....	5	4P36.....	6	AX1V02.....	7	OD1S06.....	10	OD2PU06.....	11
1P06.....	5	4P40.....	6	AX1V03.....	7	OD1PS01.....	10	OD2PU08.....	11
1V01.....	5	4P44.....	6	AX1V04.....	7	OD1PS02.....	10	OD2PU10.....	11
1V02.....	5	4P48.....	6	AX1V05.....	7	OD1PS03.....	10	OD2PU12.....	11
1V03.....	5	4P52.....	6	AX1V06.....	7	OD1PS04.....	10	OD2PU14.....	11
1V04.....	5	4P56.....	6	AX2002.....	7	OD1PS05.....	10	OD2PU16.....	11
1V05.....	5	4P60.....	6	AX2004.....	7	OD1PS06.....	10	OD2PU18.....	11
1V06.....	5	4V24.....	6	AX2006.....	7	OD1VS01.....	10	OD2PU20.....	11
AV2006.....	5	4V28.....	6	AX2008.....	7	OD1VS02.....	10	OD2PU22.....	11
AV2008.....	5	4V32.....	6	AX2010.....	7	OD1VS03.....	10	OD2VU04.....	11
AV2010.....	5	4V36.....	6	AX2012.....	7	OD1VS04.....	10	OD2VU06.....	11
AV2012.....	5	4V40.....	6	AX2014.....	7	OD1VS05.....	10	OD2VU08.....	11
AV2014.....	5	4V44.....	6	AX2016.....	7	OD1VS06.....	10	OD2VU10.....	11
AV2016.....	5	4V48.....	6	AX2018.....	7	OD1L01.....	11	OD2VU12.....	11
AV2018.....	5	4V52.....	6	AX2020.....	7	OD1L02.....	11	OD2VU14.....	11
AV2020.....	5	4V56.....	6	AX2022.....	7	OD1L03.....	11	OD2VU16.....	11
AV2022.....	5	4V60.....	6	AX2P02.....	7	OD1L04.....	11	OD2VU18.....	11
2P06.....	5	AV6062.....	6	AX2P04.....	7	OD1L05.....	11	OD2VU20.....	11
2P08.....	5	AV6068.....	6	AX2P06.....	7	OD1L06.....	11	OD2VU22.....	11
2P10.....	5	AV6074.....	6	AX2P08.....	7	OD1U01.....	11	OD4U24.....	11
2P12.....	5	AV6080.....	6	AX2P10.....	7	OD1U02.....	11	OD4U28.....	11
2P14.....	5	AV6086.....	6	AX2P12.....	7	OD1U03.....	11	OD4U32.....	11
2P16.....	5	AV6092.....	6	AX2P14.....	7	OD1U04.....	11	OD4U36.....	11
2P18.....	5	AV6098.....	6	AX2P16.....	7	OD1U05.....	11	OD4U40.....	11
2P20.....	5	6P62.....	6	AX2P18.....	7	OD1U06.....	11	OD4U44.....	11
2P22.....	5	6P68.....	6	AX2P20.....	7	OD1PL01.....	11	OD4U48.....	11
2V06.....	5	6P74.....	6	AX2P22.....	7	OD1PL02.....	11	OD4U52.....	11
2V08.....	5	6P80.....	6	AX2V02.....	7	OD1PL03.....	11	OD4PU24.....	11
2V10.....	5	6P86.....	6	AX2V04.....	7	OD1PL04.....	11	OD4PU28.....	11
2V12.....	5	6P92.....	6	AX2V06.....	7	OD1PL05.....	11	OD4PU32.....	11
2V14.....	5	6P98.....	6	AX2V08.....	7	OD1PL06.....	11	OD4PU36.....	11
2V16.....	5	6V62.....	6	AX2V10.....	7	OD1PL07.....	11	OD4PU40.....	11
2V18.....	5	6V68.....	6	AX2V12.....	7	OD1PL08.....	11	OD4PU44.....	11
2V20.....	5	6V74.....	6	AX2V14.....	7	OD1PL09.....	11	OD4PU48.....	11
2V22.....	5	6V80.....	6	AX2V16.....	7	OD2S04.....	11	OD4PU52.....	11
AV3018.....	6	6V86.....	6	AX2V18.....	7	OD2S06.....	11	OD4VU24.....	11
AV3021.....	6	6V92.....	6	AX2V20.....	7	OD2S08.....	11	OD4VU28.....	11
AV3024.....	6	6V98.....	6	AX2V22.....	7	OD2S10.....	11	OD4VU32.....	11
AV3027.....	6	AV8084.....	6	AX4024.....	8	OD2S12.....	11	OD4VU36.....	11
AV3030.....	6	AV8092.....	6	AX4028.....	8	OD2S14.....	11	OD4VU40.....	11
AV3033.....	6	AV8100.....	6	AX4032.....	8	OD2S16.....	11	OD4VU44.....	11
AV3036.....	6	AV8108.....	6	AX4036.....	8	OD2S18.....	11	OD4VU48.....	11
AV3039.....	6	AV8116.....	6	AX4040.....	8	OD2S20.....	11	OD4VU52.....	11
AV3042.....	6	AV8124.....	6	AX4044.....	8	OD2S22.....	11	OD4VU24.....	11
3P18.....	6	AV8132.....	6	AX4048.....	8	OD2PS04.....	11	OD4VU28.....	11
3P21.....	6	AV8140.....	6	AX4052.....	8	OD2PS06.....	11	OD4VU32.....	11
3P24.....	6	8P084.....	6	AX4P24.....	8	OD2PS08.....	11	OD4VU36.....	11
3P27.....	6	8P092.....	6	AX4P28.....	8	OD2PS10.....	11	OD4VU40.....	11
3P30.....	6	8P100.....	6	AX4P32.....	8	OD2PS12.....	11	OD4VU44.....	11
3P33.....	6	8P108.....	6	AX4P36.....	8	OD2PS14.....	11	OD4VU48.....	11
3P36.....	6	8P116.....	6	AX4P40.....	8	OD2PS16.....	11	OD4VU52.....	11
3P39.....	6	8P124.....	6	AX4P44.....	8	OD2PS18.....	11	OT1001PVD-PVDL.....	12
3P42.....	6	8P132.....	6	AX4P48.....	8	OD2PS20.....	11	OT1002PVD-PVDL.....	12
3V18.....	6	8P140.....	6	AX4P52.....	8	OD2PS22.....	11	OT1003PVD-PVDL.....	12
3V21.....	6	8V084.....	6	AX4V24.....	8	OD2VS04.....	11	OT1004PVD-PVDL.....	12
3V24.....	6	8V092.....	6	AX4V28.....	8	OD2VS06.....	11	OT1005PVD-PVDL.....	12
3V27.....	6	8V100.....	6	AX4V32.....	8	OD2VS08.....	11	OT1006PVD-PVDL.....	12
3V30.....	6	8V108.....	6	AX4V36.....	8	OD2VS10.....	11	OT1P01.....	12
3V33.....	6	8V116.....	6	AX4V40.....	8	OD2VS12.....	11	OT1P02.....	12
3V36.....	6	8V124.....	6	AX4V44.....	8	OD2VS14.....	11	OT1P03.....	12
3V39.....	6	8V132.....	6	AX4V48.....	8	OD2VS16.....	11	OT1P04.....	12
3V42.....	6	8V140.....	6	AX4V52.....	8	OD2VS18.....	11	OT1P05.....	12
AV4024.....	6	AX1001.....	7	AXM216.....	8	OD2VS20.....	11	OT1P06.....	12
AV4028.....	6	AX1002.....	7	AXM218.....	8	OD2VS22.....	11	OT1V01.....	12
AV4032.....	6	AX1003.....	7	AXM220.....	8	OD2U04.....	11	OT1V02.....	12

Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page
OT1V03	12	OD2006PVD-PVDL	13	MOTE02	20	MXV004	22	SP008	24
OT1V04	12	OD2008PVD-PVDL	13	MOTE03	20	MXV202	22	SP010	24
OT1V05	12	OD2010PVD-PVDL	13	MOTE04	20	MXV203	22	VP002	24
OT1V06	12	OD2012PVD-PVDL	13	MCPE00	20	MXV204	22	VP004	24
OT2002PVD-PVDL	12	OD2014PVD-PVDL	13	MCPE01	20	MXV303	22	VP006	24
OT2004PVD-PVDL	12	OD2016PVD-PVDL	13	MCPE22	20	MXV403	22	VP008	24
OT2006PVD-PVDL	12	OD2018PVD-PVDL	13	MC0001	20	MXP001	22	VP010	24
OT2008PVD-PVDL	12	OD2020PVD-PVDL	13	MC0002	20	MXP002	22	SA006	24
OT2010PVD-PVDL	12	OD2022PVD-PVDL	13	MC0003	20	MXP003	22	SA008	24
OT2012PVD-PVDL	12	OD4024PVD-PVDL	13	MC0004	20	MXP004	22	SA508	24
OT2014PVD-PVDL	12	OD4028PVD-PVDL	13	MC0000	20	MXP202	22	SA010	24
OT2016PVD-PVDL	12	OD4032PVD-PVDL	13	MCCIO0	20	MXP203	22	SA510	24
OT2018PVD-PVDL	12	OD4036PVD-PVDL	13	MC0022	20	MXP204	22	SA012	24
OT2020PVD-PVDL	12	OD4040PVD-PVDL	13	MC0024	20	MXP303	22	SA512	24
OT2022PVD-PVDL	12	OD4044PVD-PVDL	13	MC0026	20	MXP403	22	SA014	24
OT2P02	12	OD4048PVD-PVDL	13	MC0028	20	MXXT01	22	SA514	24
OT2P04	12	OD4052PVD-PVDL	13	MCV000	20	MXXT02	22	SA016	24
OT2P06	12	CMP01PVDL	16	MCTE01	20	MXXT03	22	VA006	24
OT2P08	12	CMP03PVD	16	MCTE02	20	MXXT04	22	VA008	24
OT2P10	12	PA0T01PVDL	16	MCTE03	20	MTPE00PVD	23	VA508	24
OT2P12	12	PA0T03PVD	16	MCTE04	20	MTPE01PVD	23	VA010	24
OT2P14	12	PAAX01SN	16	MOC001	21	MT0001PVD	23	VA510	24
OT2P16	12	PAAX01LU	16	MOC002	21	MT0002PVD	23	VA012	24
OT2P18	12	PAAX01PVDL	16	MOC003	21	MT0003PVD	23	VA512	24
OT2P20	12	PAAX03PVD	16	MOC004	21	MT0000PVD	23	VA014	24
OT2P22	12	PAAV01BRI	16	MOC202	21	MT0000PVD	23	VA514	24
OT2V02	12	PAAV03ORO	16	MOC203	21	MTV000PVD	23	VA016	24
OT2V04	12	PAP00AX	16	MOC204	21	MTS000PVD	23	1P1	24
OT2V06	12	PAP00PVD	16	MOC303	21	MTPE00PVDL	23	1P2	24
OT2V08	12	PAP00PVDL	16	MOC304	21	MTPE01PVDL	23	1P3	24
OT2V10	12	PAP01AX	16	MOC403	21	MT0001PVDL	23	1P4	24
OT2V12	12	PAP01PVD	16	MOC404	21	MT0002PVDL	23	1P5	24
OT2V14	12	PAP01PVDL	16	MOV001	21	MT0003PVDL	23	2P1	24
OT2V16	12	PAG00AX	16	MOV002	21	MT0000PVDL	23	2P2	24
OT2V18	12	PAG00PVD	16	MOV003	21	MT0000PVDL	23	2P3	24
OT2V20	12	PAG00PVDL	16	MOV004	21	MTV000PVDL	23	2P4	24
OT2V22	12	PAG01AX	16	MOV202	21	MTS000PVDL	23	2P5	24
OT4024PVD-PVDL	12	PAG01PVD	16	MOV203	21	MTTE01PVD	23	3P1	24
OT4028PVD-PVDL	12	PAG01PVDL	16	MOV204	21	MTTE02PVD	23	3P2	24
OT4032PVD-PVDL	12	CPOTS02/SN	17	MOV303	21	MTTE03PVD	23	3P3	24
OT4036PVD-PVDL	12	CPOTS02/MIC	17	MOV304	21	MTTE04PVD	23	3P4	24
OT4040PVD-PVDL	12	CPOTS02/PVD	17	MOV403	21	MTTE01PVDL	23	3P5	24
OT4044PVD-PVDL	12	CPOTS02/PVDL	17	MOV404	21	MTTE02PVDL	23	4P1	24
OT4048PVD-PVDL	12	CPOTL02/SN	17	MOP001	21	MTTE03PVDL	23	4P2	24
OT4052PVD-PVDL	12	CPOTL02/MIC	17	MOP002	21	MTTE04PVDL	23	4P3	24
OT4056PVD-PVDL	12	CPOTL02/PVD	17	MOP003	21	MTC001	23	4P4	24
OT4060PVD-PVDL	12	CPOTL02/PVDL	17	MOP004	21	MTC002	23	4P5	24
OT4P24	12	CPODS02/SN	17	MOP202	21	MTC003	23	1V1	24
OT4P28	12	CPODS02/MIC	17	MOP203	21	MTC004	23	1V2	24
OT4P32	12	CPODS02/PVD	17	MOP204	21	MTC202	23	1V3	24
OT4P36	12	CPODS02/PVDL	17	MOP303	21	MTC203	23	1V4	24
OT4P40	12	CPODL02/SN	17	MOP304	21	MTC204	23	1V5	24
OT4P44	12	CPODL02/MIC	17	MOP403	21	MTC303	23	2V1	24
OT4P48	12	CPODL02/PVD	17	MOP404	21	MTC304	23	2V2	24
OT4P52	12	CPODL02/PVDL	17	MXXP00	22	MTV001	23	2V3	24
OT4P56	12	CPALU03/01	17	MXXP01	22	MTV002	23	2V4	24
OT4P60	12	CPALU03/02	17	MXX001	22	MTV003	23	2V5	24
OT4V24	12	CPALU03/03	17	MXX002	22	MTV004	23	3V1	24
OT4V28	12	CPALU03/04	17	MXX003	22	MTV202	23	3V2	24
OT4V32	12	CPALU03/20	17	MXX000	22	MTV203	23	3V3	24
OT4V36	12	MOPE00	20	MXXCIO	22	MTV204	23	3V4	24
OT4V40	12	MOPE01	20	MXXVIO	22	MTV303	23	3V5	24
OT4V44	12	MOPE22	20	MXXSIO	22	MTV304	23	4V1	24
OT4V48	12	MO0001	20	MXC001	22	MTP001	23	4V2	24
OT4V52	12	MO0002	20	MXC002	22	MTP002	23	4V3	24
OT4V56	12	MO0003	20	MXC003	22	MTP003	23	4V4	24
OT4V60	12	MO0004	20	MXC004	22	MTP004	23	4V5	24
OD1001PVD-PVDL	13	MO0000	20	MXC202	22	MTP202	23	PIA101	25
OD1002PVD-PVDL	13	MOCIO0	20	MXC203	22	MTP203	23	PIA102	25
OD1003PVD-PVDL	13	MO0022	20	MXC204	22	MTP204	23	PIA103	25
OD1004PVD-PVDL	13	MO0024	20	MXC303	22	MTP303	23	PIA201	25
OD1005PVD-PVDL	13	MO0026	20	MXC403	22	MTP304	23	PIA202	25
OD1006PVD-PVDL	13	MO0028	20	MXV001	22	SP002	24	PIA203	25
OD2002PVD-PVDL	13	MOVIO0	20	MXV002	22	SP004	24	PIA204	25
OD2004PVD-PVDL	13	MOTE01	20	MXV003	22	SP006	24	PIA302	25

Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page
PIA303.....	25	SVAP01P1.....	34	LVAP04P1.....	36	SDPE16P1.....	38	LDPE06P11C3.....	40
PIA304.....	25	SVAP02P1.....	34	LVAP06P1.....	36	SDPE21P1.....	38	LDPE10P11C6.....	40
PIX101.....	25	SVAP03P1.....	34	LVAP08P1.....	36	SDPE28P1.....	38	LDAE01P2.....	40
PIX102.....	25	SVAP04P1.....	34	LVAP09P1.....	36	SDPE35P1.....	38	LDAE02P1.....	40
PIX103.....	25	SVAP06P1.....	34	LVAP12P1.....	36	SDPE40P1.....	38	LDAE03P1.....	40
PIX201.....	25	SVAP08P1.....	34	LVAP01P11C3.....	36	SDPE01P11C2.....	38	LDAE04P1.....	40
PIX202.....	25	SVAP10P1.....	34	LVAP02P11C3.....	36	SDPE02P11C2.....	38	LDAE06P1.....	40
PIX203.....	25	SVAP12P1.....	34	LVAP06P12C3.....	36	SDPE06P11C2.....	38	LDAE08P1.....	40
PIX204.....	25	SVAP01P11C2.....	34	LVAP08P11C6.....	36	SDPE10P11C4.....	38	LDAE10P1.....	40
PIX302.....	25	SVAP02P12C2.....	34	LVPE01P1.....	36	SDAE01P2.....	38	LDAE12P1.....	40
PIX303.....	25	SVAP06P13C2.....	34	LVPE02P1.....	36	SDAE02P1.....	38	LDAE15P1.....	40
PIX304.....	25	SVAP08P11C6.....	34	LVPE03P1.....	36	SDAE03P1.....	38	LDAE18P1.....	40
AMR101.....	28	SVPE01P1.....	34	LVPE04P1.....	36	SDAE04P1.....	38	LDAE24P1.....	40
AMR102.....	28	SVPE02P1.....	34	LVPE06P1.....	36	SDAE06P1.....	38	LDAE28P1.....	40
AMR203.....	28	SVPE03P1.....	34	LVPE08P1.....	36	SDAE08P1.....	38	LDAE32P1.....	40
AMR204.....	28	SVPE04P1.....	34	LVPE09P1.....	36	SDAE10P1.....	38	LDAE01P11C3.....	40
AMR305.....	28	SVPE06P1.....	34	LVPE12P1.....	36	SDAE12P1.....	38	LDAE02P11C3.....	40
AMR306.....	28	SVPE08P1.....	34	LVPE01P11C3.....	36	SDAE16P1.....	38	LDAE06P11C3.....	40
AMR407.....	28	SVPE10P1.....	34	LVPE02P11C3.....	36	SDAE21P1.....	38	LDAE10P11C6.....	40
AMR408.....	28	SVPE12P1.....	34	LVPE06P12C3.....	36	SDAE28P1.....	38	RF02P1.....	41
AMR509.....	28	SVPE01P11C2.....	34	LVPE08P11C6.....	36	SDAE35P1.....	38	RF04P1.....	41
AMR510.....	28	SVPE02P12C2.....	34	LVPP01P1.....	36	SDAE40P1.....	38	RF06P1.....	41
AMU301.....	28	SVPE06P13C2.....	34	LVPP02P1.....	36	SDAE01P11C2.....	38	RF08P1.....	41
AMU302.....	28	SVPE08P11C6.....	34	LVPP03P1.....	36	SDAE02P11C2.....	38	RF10P1.....	41
AMU403.....	28	SVPP01P1.....	34	LVPP04P1.....	36	SDAE06P11C2.....	38	RF12P1.....	41
AMU404.....	28	SVPP02P1.....	34	LVPP06P1.....	36	SDAE10P11C4.....	38	RF14P1.....	41
AMU505.....	28	SVPP03P1.....	34	LVPP08P1.....	36	LDAI01P2.....	39	RF01P11C2.....	41
AMU506.....	28	SVPP04P1.....	34	LVPP09P1.....	36	LDAI02P1.....	39	RF02P11C2.....	41
AMP102.....	28	SVPP06P1.....	34	LVPP12P1.....	36	LDAI03P1.....	39	RF03P11C2.....	41
AMP104.....	28	SVPP08P1.....	34	LVPP01P11C3.....	36	LDAI04P1.....	39	RF04P11C2.....	41
AMP204.....	28	SVPP10P1.....	34	LVPP02P11C3.....	36	LDAI06P1.....	39	RF06P11C4.....	41
AMP206.....	28	SVPP12P1.....	34	LVPP06P12C3.....	36	LDAI08P1.....	39	RF08P11C4.....	41
AMP306.....	28	SVPP01P11C2.....	34	LVPP08P11C6.....	36	LDAI10P1.....	39	RF10P11C4.....	41
AMP308.....	28	SVPP02P12C2.....	34	SDAI01P2.....	37	LDAI12P1.....	39	RF12P11C4.....	41
AMP408.....	28	SVPP06P13C2.....	34	SDAI02P1.....	37	LDAI15P1.....	39	RF14P11C4.....	41
AMP410.....	28	SVPP08P11C6.....	34	SDAI03P1.....	37	LDAI18P1.....	39	RC02P1.....	41
AMP510.....	28	LVAI01P1.....	35	SDAI04P1.....	37	LDAI24P1.....	39	RC04P1.....	41
AMP512.....	28	LVAI02P1.....	35	SDAI06P1.....	37	LDAI28P1.....	39	RC06P1.....	41
AMP513.....	28	LVAI03P1.....	35	SDAI08P1.....	37	LDAI32P1.....	39	RC08P1.....	41
SVAI01P1.....	33	LVAI04P1.....	35	SDAI10P1.....	37	LDAI01P11C3.....	39	RC10P1.....	41
SVAI02P1.....	33	LVAI06P1.....	35	SDAI12P1.....	37	LDAI02P11C3.....	39	RC12P1.....	41
SVAI03P1.....	33	LVAI08P1.....	35	SDAI16P1.....	37	LDAI06P11C3.....	39	RC14P1.....	41
SVAI04P1.....	33	LVAI09P1.....	35	SDAI21P1.....	37	LDAI10P11C6.....	39	RC01P11C2.....	41
SVAI06P1.....	33	LVAI12P1.....	35	SDAI28P1.....	37	LDPI01P2.....	39	RC02P11C2.....	41
SVAI08P1.....	33	LVAI01P11C3.....	35	SDAI35P1.....	37	LDPI02P1.....	39	RC03P11C2.....	41
SVAI10P1.....	33	LVAI02P11C3.....	35	SDAI40P1.....	37	LDPI03P1.....	39	RC04P11C2.....	41
SVAI12P1.....	33	LVAI06P12C3.....	35	SDAI01P11C2.....	37	LDPI04P1.....	39	RC06P11C4.....	41
SVAI01P11C2.....	33	LVAI08P11C6.....	35	SDAI02P11C2.....	37	LDPI06P1.....	39	RC08P11C4.....	41
SVAI02P12C2.....	33	LVPI01P1.....	35	SDAI06P11C2.....	37	LDPI08P1.....	39	RC10P11C4.....	41
SVAI06P13C2.....	33	LVPI02P1.....	35	SDAI10P11C4.....	37	LDPI10P1.....	39	RC12P11C4.....	41
SVAI08P11C6.....	33	LVPI03P1.....	35	SDPI01P2.....	37	LDPI12P1.....	39	RC14P11C4.....	41
SVPI01P1.....	33	LVPI04P1.....	35	SDPI02P1.....	37	LDPI15P1.....	39	HV001/01.....	45
SVPI02P1.....	33	LVPI06P1.....	35	SDPI03P1.....	37	LDPI18P1.....	39	HV001/04.....	45
SVPI03P1.....	33	LVPI08P1.....	35	SDPI04P1.....	37	LDPI24P1.....	39	HA001/01.....	45
SVPI04P1.....	33	LVPI09P1.....	35	SDPI06P1.....	37	LDPI28P1.....	39	HA001/04.....	45
SVPI06P1.....	33	LVPI12P1.....	35	SDPI08P1.....	37	LDPI32P1.....	39	HA0C1/01.....	45
SVPI08P1.....	33	LVPI01P11C3.....	35	SDPI10P1.....	37	LDPI01P11C3.....	39	HA0C1/04.....	45
SVPI10P1.....	33	LVPI02P11C3.....	35	SDPI12P1.....	37	LDPI02P11C3.....	39	HA0P1/01.....	45
SVPI12P1.....	33	LVPI06P12C3.....	35	SDPI16P1.....	37	LDPI06P11C3.....	39	HA0P1/04.....	45
SVPI01P11C2.....	33	LVPI08P11C6.....	35	SDPI21P1.....	37	LDPI10P11C6.....	39	HP001/01.....	45
SVPI02P12C2.....	33	LVAE01P1.....	36	SDPI28P1.....	37	LDPE01P2.....	40	HP001/04.....	45
SVPI06P13C2.....	33	LVAE02P1.....	36	SDPI35P1.....	37	LDPE02P1.....	40	HP0C1/01.....	45
SVPI08P11C6.....	33	LVAE03P1.....	36	SDPI40P1.....	37	LDPE03P1.....	40	HP0C1/04.....	45
SVAE01P1.....	34	LVAE04P1.....	36	SDPI01P11C2.....	37	LDPE04P1.....	40	HP0P1/01.....	45
SVAE02P1.....	34	LVAE06P1.....	36	SDPI02P11C2.....	37	LDPE06P1.....	40	HP0P1/04.....	45
SVAE03P1.....	34	LVAE08P1.....	36	SDPI06P11C2.....	37	LDPE08P1.....	40	HAC11/01.....	46
SVAE04P1.....	34	LVAE09P1.....	36	SDPI10P11C4.....	37	LDPE10P1.....	40	HAC12/01.....	46
SVAE06P1.....	34	LVAE12P1.....	36	SDPE01P2.....	38	LDPE12P1.....	40	HAC13/01.....	46
SVAE08P1.....	34	LVAE01P11C3.....	36	SDPE02P1.....	38	LDPE15P1.....	40	HAC14/01.....	46
SVAE10P1.....	34	LVAE02P11C3.....	36	SDPE03P1.....	38	LDPE18P1.....	40	HAC15/01.....	46
SVAE12P1.....	34	LVAE06P12C3.....	36	SDPE04P1.....	38	LDPE24P1.....	40	HAC16/01.....	46
SVAE01P11C2.....	34	LVAE08P11C6.....	36	SDPE06P1.....	38	LDPE28P1.....	40	HAC21/01.....	46
SVAE02P12C2.....	34	LVAP01P1.....	36	SDPE08P1.....	38	LDPE32P1.....	40	HAC22/01.....	46
SVAE06P13C2.....	34	LVAP02P1.....	36	SDPE10P1.....	38	LDPE01P11C3.....	40	HAC23/01.....	46
SVAE08P11C6.....	34	LVAP03P1.....	36	SDPE12P1.....	38	LDPE02P11C3.....	40	HAC24/01.....	46

Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page	Articolo Article	Pagina Page
HAC25/01	46	PD1X	50	RC0031F	56	RC0T09	57	RC3018	59
HAC26/01	46	A201	50	RC00320	56	RC0T09L	57	RC3021	59
HAC27/01	46	A202	50	RC0032C	56	RC0TX1C	57	RC3024	59
HAC28/01	46	A203	50	RC0032F	56	RC0TX1L	57	RC3027	59
HAC34/01	46	A204	50	RC00330	56	RC0TX1PC	57	RC3030	59
HAC35/01	46	PA2	50	RC0043C	56	RC0TX1PL	57	RC3033	59
HAC36/01	46	PA2X	50	RC0045A	56	RC0TX2C	57	RC3036	59
HAC37/01	46	D201	50	RC0047C	56	RC0TX2L	57	RC3039	59
HAC38/01	46	D202	50	RC0049C	56	RC0TX2PC	57	RC3042	59
HAC45/01	46	D203	50	RC005	56	RC0TX2PL	57	RC4020	59
HPC11/01	46	D204	50	RC005A	56	RC00380	58	RC4024	59
HPC12/01	46	PD2	50	RC0070C	56	RC0038A	58	RC4028	59
HPC13/01	46	PD2X	50	RC0070CIND	56	RC0038B	58	RC4032	59
HPC14/01	46	A001	50	RC0071C	56	RCM0010	58	RC4036	59
HPC15/01	46	D001	50	RC0071CIND	56	RCM0020	58	RC4040	59
HPC16/01	46	A002	50	RC0087C	56	RCM0030	58	RC4044	59
HPC21/01	46	D002	50	RC1	56	RCM0040	58	RC4048	59
HPC22/01	46	CAM001	51	RC114	56	RCM0050	58	RC4052	59
HPC23/01	46	CAMPO1	51	RC114C	56	RCM005E	58	RC4056	59
HPC24/01	46	CAMV01	51	RC115C	56	RCM087F	58	RC4060	59
HPC25/01	46	CAMPRI	51	RC160AC	56	RCM0SIC	58	RC6062	59
HPC26/01	46	CAM002	51	RC166C	56	RCMODOC	58	RC6068	59
HPC27/01	46	CAMPO2	51	RC2	56	RCM0TE1	58	RC6074	59
HPC28/01	46	CAMV02	51	RCV1	56	RCM0TE2	58	RC6080	59
HPC34/01	46	CAMPRI2	51	RCV1C	56	RCM0TE3	58	RC6086	59
HPC35/01	46	CA0001	51	RCV1PC	56	RCM0TE4	58	RC6092	59
HPC36/01	46	CA0P01	51	RCV2	56	RCMCSIC	58	RC6098	59
HPC37/01	46	CA0V01	51	RCV2C	56	RCMCDOC	58	RC8084	59
HPC38/01	46	CA0002	51	RCV2PC	56	RCMCSIA	58	RC8092	59
HPC45/01	46	CA0P02	51	RC00380	56	RCMCSIB	58	RC8100	59
HAP01/01	47	CA0V02	51	RC0038A	56	RCMCD0A	58	RC8108	59
HAP12/01	47	CIO001	52	RC0038E	56	RCMCD0B	58	RC8116	59
HAP13/01	47	CIO002	52	RC00390	56	RCMC050	58	RC8124	59
HAP14/01	47	CIM002	52	RC0039A	56	RCMCTE1	58	RC8132	59
HAP15/01	47	CP0001	52	RC0039B	56	RCMCTE2	58	RC8140	59
HAP16/01	47	CP0002	52	RC0040C	56	RCMCTE3	58	RC01570	59
HAP22/01	47	CPM002	52	RC0040PC	56	RCMCTE4	58	RC0157A	59
HAP23/01	47	CPPE02	52	RC0041C	56	RCAX01	58	PIALPIE	59
HAP24/01	47	CPPE02	52	RC0041PC	56	RCAX02	58	PIALTEO	59
HAP25/01	47	CPPEV2	52	RCAX1	57	RCAX1PC	58	PIAXPIE	59
HAP26/01	47	CPPEV2	52	RCAX1C	57	RCXX010	58	PIAXTEO	59
HAP34/01	47	CPV0V2	52	RCAX1PC	57	RCXX020	58		
HAP35/01	47	CPPEV3	52	RCAX2	57	RCXX030	58		
HAP36/01	47	CPPEV3	52	RCAX2C	57	RCXX040	58		
HAP37/01	47	CPV0V3	52	RCAX2PC	57	RCXXTE1	58		
HAP45/01	47	CPPEV4	52	RCAX32A	57	RCXXTE2	58		
HAP46/01	47	CPPEV4	52	RCAX32C	57	RCXXTE3	58		
HAP47/01	47	CPV0V4	52	RCAX32F	57	RCXXTE4	58		
HAP48/01	47	CPC000	52	RCAX33A	57	RCMTTE1	58		
HPP01/01	47	CPPR00	52	RCAX56E	57	RCMTTE1L	58		
HPP12/01	47	CAPUBL/01	53	RCAX56F	57	RCMTTE2	58		
HPP13/01	47	CAPUBL/02	53	RCAX56H	57	RCMTTE2L	58		
HPP14/01	47	CAPUBE/02	53	RC0125C	57	RCMTTE3	58		
HPP15/01	47	CAPUBE/09	53	RCAX01	57	RCMTTE3L	58		
HPP16/01	47	CAPUBE/10	53	RCAX02	57	RCMTTE4	58		
HPP22/01	47	FLAMP15	56	RC0T00C	57	RCMTTE4L	58		
HPP23/01	47	FLAMP24	56	RC0T01C	57	RC0T01PC	58		
HPP24/01	47	PLALEDV	56	RC0T02C	57	RC0T01PCL	58		
HPP25/01	47	PLALEDV	56	RC0T030	57	RC1001	59		
HPP26/01	47	PLALEDV	56	RC0T03A	57	RC1002	59		
HPP34/01	47	RC00080	56	RC0T03B	57	RC1003	59		
HPP35/01	47	RC00100	56	RC0T03C	57	RC1004	59		
HPP36/01	47	RC00140	56	RC0T03S	57	RC1005	59		
HPP37/01	47	RC0014B	56	RC0T130	57	RC1006	59		
HPP45/01	47	RC0014C	56	RC0T13A	57	RC2002	59		
HPP46/01	47	RC0014F	56	RC0T13B	57	RC2004	59		
HPP47/01	47	RC00220	56	RC0T31A	57	RC2006	59		
HPP48/01	47	RC00230	56	RC0T31B	57	RC2008	59		
A101	50	RC00240	56	RC0T32A	57	RC2010	59		
A102	50	RC00260	56	RC0T32B	57	RC2012	59		
PA1	50	RC00290	56	RC0T32N	57	RC2014	59		
PA1X	50	RC0029C	56	RC00890	57	RC2016	59		
D101	50	RC0029F	56	RC0089A	57	RC2018	59		
D102	50	RC0031A	56	RC0102A	57	RC2020	59		
PD1	50	RC0031C	56	RC0102B	57	RC2022	59		



FAX _____ E-MAIL: _____

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

- ☐ RITIRO POSTA POSTERIORE
REAR MAIL COLLECTION
- ☐ CASELLE PROFONDE
DEEP LETTER BOXES
- ☐ CASELLE PROTETTE
PROTECTED LETTER BOXES
- ☐ CON CITOFOONO
WITH INTERCOM



Viale dell'Industria, 61
(da aprile 2014 Via Erba 108)
20037 Paderno D. (MI) - Italia
Tel. +39 02 99041305 r.a.
Fax +39 02 9181680
info@eltas.it - www.eltas.it



Distributore

Attenzione tutte le immagini riportate nel presente catalogo hanno un valore puramente esplicativo - All images included in this catalogue have an explanatory value.
Copyright © 2014 ELTAS S.r.l.

